

*Stawiamy na EKO
Nie rezygnując ze skuteczności*



agrecol
polska firma rodzinna

KATALOG PRODUKTÓW

2022 – 2023



*Agrecol Sp. z o.o. jest polską firmą rodzinną
należącą do grupy kapitałowej Prymas&Prymas.*

*Agrecol Sp. z o.o. is a Polish family company
being a part of Prymas&Prymas Capital Group.*

PROFESJONALIZM | DOŚWIADCZENIE | TRADYCJA

Agrecol Sp. z o.o. jest uznanym producentem specjalistycznych nawozów ogrodnich i preparatów do pielęgnacji roślin oraz dostawcą środków ochrony roślin dla klientów hobbystycznych.

W roku 2018 firma Agrecol obchodziła 30-lecie działalności. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że firma oferuje najwyższej jakości produkty i wciąż poszerza asortyment, dopasowując go do współczesnych potrzeb konsumentów jednocześnie utrzymując pozycję lidera w branży. Obecnie, we wciąż poszerzanej ofercie, firma posiada ponad 1000 pozycji asortymentowych.

Dbłość o środowisko naturalne została potwierdzona uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu zarządzania środowiskiem ISO 14001. Produkcją oraz prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością ISO 9001 kieruje wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza. Projektowaniem opakowań wszystkich produktów, a także tworzeniem materiałów reklamowych, zajmuje się wrocławski oddział firmy – Agrecol Studio. Wieloletnia współpraca z klientami zaowocowała dużym doświadczeniem i bardzo dobrą znajomością rynku ogrodniczego, dzięki czemu dział handlowy udziela realnego wsparcia przy budowaniu relacji z klientem indywidualnym i biznesowym.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Jarosław Prymas
Prezes Zarządu Agrecol



A large industrial robotic arm, white with black joints and a black corrugated cable, is positioned over a conveyor belt in a factory. The arm is part of a complex automated system. The background shows various industrial components, including pipes, cables, and structural elements. The entire image is overlaid with a blue geometric pattern consisting of circles and lines, giving it a technological feel.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE





INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA





SPIIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

nawozy **PŁYNNE I ŻELE** 8
LIQUID FERTILIZERS & GELS

nawozy **KRYSTALICZNE** 40
CRYSTALLINE FERTILIZERS

nawozy **W KAPSUŁKACH** 50
FERTI CAPS

nawozy **GRANULOWANE** 58
GRANULAR FERTILIZERS

nawozy **DŁUGO DZIAŁAJĄCE** 90
SLOW-RELEASE FERTILIZERS

EKO – z miłości do natury 102
ECO – FOR THE LOVE OF NATURE

preparaty do **PIELĘGNACJI** 138
PLANT CARE AGENTS

środki **OCHRONY ROŚLIN** 156
PLANT PROTECTION PRODUCTS

wsparcie **SPRZEDAŻY** 204
SALES SUPPORT

10 nawozy Mineral Żel | Mineral gel fertilizers
22 nawozy mineralne | Mineral fertilizers
28 nawozy organiczno-mineralne | Organic-mineral fertilizers

42 nawozy krystaliczne | Crystalline fertilizers

52 kapsułki nawozowe | Ferti caps

60 nawozy posypowe | Granular fertilizers
78 nawozy jesienne posypowe | Granular autumn fertilizers
80 nawozy Hortifoska | Hortifoska fertilizers
88 nawozy jesienne Hortifoska | Hortifoska autumn fertilizers

92 nawozy 100 dni | 100 days fertilizers
96 pałeczki nawozowe | Fertilizing sticks
98 nawozy Plantacote | Plantacote fertilizers

104 stałe nawozy organiczne | Solid organic fertilizers
112 płynne nawozy organiczne Biohumus | Liquid organic fertilizers
120 kroplówki organiczne | Drip feeders
122 inne preparaty Agrecol Natura | Other Agrecol Natura agents

140 seria STRONG | STRONG series
148 odżywki i preparaty do pielęgnacji roślin | Plant care agents
152 inne preparaty | Other care agents

158 środki chwastobójcze – herbicydy | Herbicides
166 środki owadobójcze – insektycydy | Insecticides
176 środki grzybobójcze – fungicydy | Fungicides
194 inne produkty | Others
196 seria AGRECOL PROFESSIONAL | Agrecol Professional Series

206 działania marketingowe | Marketing activities
208 ekspozycja towaru | Product exposure
211 zestawienie logistyczne | Logistics
215 zespół sprzedaży - dywizja ogrodnicza
| Sales team - gardening division

10

.....
nawozy Mineral Żel
Mineral gel fertilizers

22

.....
nawozy mineralne
Mineral fertilizers


28

.....
nawozy organiczno – mineralne
Organic-mineral fertilizers

nawozy

PŁYNNNE I ŻELE

.....
LIQUID FERTILIZERS AND GELS







NAWOZY

MINERAL ŻEL

.....
MINERAL GEL FERTILIZERS

żelowa formuła gwarantuje przedłużone uwalnianie się składników pokarmowych



precyzyjne i wygodne odmierzanie dawki nawozu dzięki przeźroczystej trójpoziomowej nakrętce

nawozy bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie

łatwa ocena ilości pozostałego nawozu dzięki transparentnej skali na boku butelki

INNOWACYJNA SERIA NAWOZÓW MINERAL ŻEL O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, KTÓRE W PEŁNI ZASPOKAJAJĄ POTRZEBY POKARMOWE ROŚLIN. SZEROKA GAMA NAWOZÓW ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA DLA WIELU GATUNKÓW, UPRAWIANYCH W DOMACH, NA BALKONACH, TARASACH, A TAKŻE W OGRODACH.



nawóz do roślin

ZIELONYCH

GREEN PLANTS FERTILIZER

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 553

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005537

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 554

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005544

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 555

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 005551

- ✓ do zasilania wszelkich gatunków roślin zielonych, ozdobnych z liści
- ✓ do nawożenia roślin poza okresem kwitnienia
- ✓ intensyfikuje zielone wybarwienie liści
- ✓ również do upraw hydroponicznych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 9%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3%
potas (K ₂ O)	– 6%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B)	0.02%
miedź (Cu)*	0.002%
żelazo (Fe)*	0.02%
mangan (Mn)*	0.015%
molibden (Mo)	0.002%
cynk (Zn)*	0.015%

* schelatowane przez EDTA



nawóz do roślin

KWITNĄCYCH

FLOWERING PLANTS FERTILIZER

- ✓ do zasilania wszelkich roślin podczas kwitnienia i przed kwitnieniem
- ✓ zapewnia dużą liczbę pąków kwiatowych
- ✓ przedłuża kwitnienie
- ✓ również do upraw hydroponicznych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 4%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 8%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B)	0.02%
miedź (Cu)*	0.002%
żelazo (Fe)*	0.02%
mangan (Mn)*	0.015%
molibden (Mo)	0.002%
cynk (Zn)*	0.015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 556

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005568

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 557

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005575

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 558

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 005582



nawóz do **STORCZYKÓW**

ORCHID FERTILIZER

- ✓ do zasilania storczyków
(*Phalaenopsis*, *Dendrobium*, *Cymbidium*)
- ✓ zaspokajają ich specyficzne potrzeby pokarmowe
- ✓ zapewnia właściwe odżywienie i regularne kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 6%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 559

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005599

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 560

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005605



wydajność **NAWOZU**

WYSOKA KONCENTRACJA ZWIĄZKÓW MINE-
RALNYCH W POSTACI ŻELU GWARANTUJE
MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ: Z 1 L NAWOZU
MOŻNA UZYSKAĆ 300 L GOTOWEGO ROZ-
TWORU DO PODLEWANIA.

nawóz do PALM, JUK I DRACEN

PALM & YUCCA FERTILIZER

- ✓ do zasilania wszelkich gatunków roślin tropikalnych m.in. palm, juk i dracen
- ✓ zapewnia prawidłowe odżywienie roślin
- ✓ również do upraw hydroponicznych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 7%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3%
potas (K ₂ O)	– 7%

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 562

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005629

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA



nawóz do roślin DONICZKOWYCH

POT PLANTS FERTILIZER

- ✓ do całorocznego nawożenia roślin doniczkowych
- ✓ makro- i mikroskładniki zaspokajają potrzeby pokarmowe roślin o ozdobnych liściach i roślin kwitnących
- ✓ również do upraw hydroponicznych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 9%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 4%
potas (K ₂ O)	– 5%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 550

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005506

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 551

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005513

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 552

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 005520



nawóz do **PAPROCI**

FERN FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia paproci
- ✓ doskonały do nawożenia paproci ogrodowych i domowych
- ✓ zapewnia bujny wzrost i zdrowo wyglądające liście

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 7%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 4%
potas (K ₂ O)	– 6%

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 564

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

nawóz do **KAKTUSÓW**

CACTUS FERTILIZER

- ✓ do nawożenia sukulentów, w tym kaktusów i innych roślin gruboszowatych
- ✓ doskonały do nawożenia sukulentów w kompozycjach z innymi roślinami oraz skalniaków

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 5%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 4%
potas (K ₂ O)	– 9%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 561

Opak. zbiorcze: 8 sztuk





nawóz do RÓŻ

ROSE FERTILIZER

- ✓ do zasilania róż piennych, rabatowych, parkowych, okrywowych oraz miniaturowych
- ✓ zalecany także w kompozycjach z innymi roślinami
- ✓ doskonały w ogrodzie, na tarasie i w domu
- ✓ sprzyja zawiązywaniu pąków kwiatowych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 7%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 4%
potas (K ₂ O)	– 7%

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 575

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 005759

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%, miedź (Cu)* 0.002%,
żelazo (Fe)* 0.02%, mangan (Mn)* 0.015%,
molibden (Mo) 0.002%, cynk (Zn)* 0.015%

* schelatowane przez EDTA



nawóz do OLEANDRÓW I OLIVEK

OLEANDER FERTILIZER

- ✓ skład nawozu optymalny dla oleandrów i oliwek
- ✓ nadaje się także do nawożenia innych roślin, pochodzących z klimatu śródziemnomorskiego
- ✓ pozytywnie wpływa na kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 7%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 5%

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 566

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005667

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%, miedź (Cu)* 0.002%,
żelazo (Fe)* 0.02%, mangan (Mn)* 0.015%,
molibden (Mo) 0.002%, cynk (Zn)* 0.015%

* schelatowane przez EDTA

nawóz przeciwko CHLOROZIE

ANTICHLOROSIS FERTILIZER

- ✓ do zasilania wszelkich gatunków roślin z objawami chlorozy
- ✓ uzupełnia niedobory żelaza
- ✓ przywraca zielone wybarwienie liści
- ✓ również do upraw hydroponicznych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 9%

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 579

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005797

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%, miedź (Cu)* 0.002%,
mangan (Mn)* 0.015%, molibden (Mo) 0.002%,
cynk (Zn)* 0.015%, żelazo (Fe)* 2%

* schelatowane przez EDTA



nawóz do **CYTRUSÓW**

CITRUS FERTILIZER

- ✓ do zasilania roślin cytrusowych
- ✓ zaspokaja ich specyficzne potrzeby pokarmowe
- ✓ gwarantuje odpowiedni wzrost
- ✓ pozytywnie wpływa na kwitnienie i owocowanie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 8%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 6%

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 583

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

nawóz do **BONSAI**

BONSAI FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia roślin, prowadzonych według sztuki bonsai
- ✓ zaspokaja potrzeby pokarmowe tych roślin
- ✓ korzystnie wpływa na ulistnienie
- ✓ zalecany szczególnie w okresie intensywnego formowania roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 5%

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 584

Opak. zbiorcze: 8 sztuk





Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 585
Opak. zbiorcze: 8 sztuk
5 902341 005858

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:
azot (N) – 7%
fosfor (P₂O₅) – 4%
potas (K₂O) – 7%

Mikroskładniki pokarmowe:
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

nawóz do PELARGONII

GERANIUM FERTILIZER

- ✓ do nawożenia pelargonii balkonowych, domowych i rabatowych
- ✓ polecany także do kompozycji z innymi kwiatami
- ✓ zapewnia obfite kwitnienie
- ✓ intensyfikuje wybarwienie kwiatów

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:
azot (N) – 5%
fosfor (P₂O₅) – 5%
potas (K₂O) – 8%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 573

Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005735

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 574

Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 005742

nawóz do roślin

BALKONOWYCH

BALCONY PLANTS FERTILIZER

- ✓ do nawożenia roślin balkonowych i tarasowych
- ✓ szczególnie polecany do wielogatunkowych kompozycji balkonowych lub tarasowych
- ✓ zwiększa liczbę zawiązywanych pąków kwiatowych
- ✓ przedłuża kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:
azot (N) – 6%
fosfor (P₂O₅) – 4%
potas (K₂O) – 8%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 570

Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005704

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 571

Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 005711

nawóz do SUNDAVILLE

SUNDAVILLE FERTILIZER

- ✓ niezbędny do uprawy sundaville, mandevilla i innych odmian dipladenii
- ✓ zalecany także w uprawach roślin w kompozycjach z innymi roślinami balkonowymi i tarasowymi
- ✓ zapewnia długie i obfite kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:
azot (N) – 7%
fosfor (P₂O₅) – 4%
potas (K₂O) – 7%

Mikroskładniki pokarmowe:
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA





nawóz do DATURY

DATURA FERTILIZER

- ✓ do nawożenia bielunia (*Datura L.*)
- ✓ w pełni zaspokajają wysokie wymagania pokarmowe tego gatunku
- ✓ intensyfikuje wzrost i kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 7%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3%
potas (K ₂ O)	– 8%

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 581

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005810

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA



nawóz do LAWENDY

LAVENDER FERTILIZER

- ✓ do nawożenia lawendy, uprawianej na tarasach i w ogrodach
- ✓ doskonale sprawdza się w nawożeniu roślin w pojemnikach i na rabatach
- ✓ przedłuża i wzmacnia kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 4%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 4%
potas (K ₂ O)	– 7%

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 563

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005636

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA



nawóz do BEGONII i DALII

BEGONIA & DAHLIA FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia begonii i dalii
- ✓ sprawdza się nie tylko w uprawie pojemnikowej, ale również w nawożeniu roślin w gruncie
- ✓ intensyfikuje proces zawiązywania pąków kwiatowych
- ✓ przedłuża kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 4%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 7%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 590

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005902



nawóz do HORTENSJI

HYDRANGEA FERTILIZER

- ✓ do nawożenia wszystkich gatunków i odmian hortensji
- ✓ wspomaga kwitnienie hortensji, rosnących w gruncie i w pojemnikach
- ✓ także do innych kwitnących roślin, zwłaszcza kwasolubnych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 7%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3%
potas (K ₂ O)	– 7%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
 żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
 molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
 * schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 586

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005865

nawóz do AZALII I RODODENDRONÓW

RHODODENDRON & AZALEA FERTILIZER

- ✓ do zasilania azalii, rododendronów oraz innych roślin wrzosowatych: kalmii i pierisów
- ✓ intensyfikuje zawiązywanie okazałych pąków kwiatowych
- ✓ przedłuża kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 8%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3%
potas (K ₂ O)	– 7%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
 żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
 molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
 * schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 587

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005872

nawóz do WRZOSÓW, WRZOŚCÓW i innych roślin kwasolubnych

ERICA & HEATHER FERTILIZER

- ✓ do nawożenia wrzosów, wrzośców i innych roślin wrzosowatych, a także kwasolubnych
- ✓ intensyfikuje zawiązywanie okazałych pąków kwiatowych
- ✓ wydłuża okres kwitnienia
- ✓ przyspiesza rozrastanie się i regenerację krzewinek

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 8%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3%
potas (K ₂ O)	– 7%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
 żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
 molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 569

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005698





nawóz do BUKSZPANÓW

BOXWOOD FERTILIZER

- ✓ do nawożenia bukszpanów i innych roślin zimozielonych
- ✓ zalecany w uprawach pojemnikowych oraz gruntowych
- ✓ nadaje roślinom soczyste zielone wybarwienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 8%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 4%
potas (K ₂ O)	– 5%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%, miedź (Cu)* 0.002%,
żelazo (Fe)* 0.02%, mangan (Mn)* 0.015%,
molibden (Mo) 0.002%, cynk (Zn)* 0.015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 578
Opak. zbiorcze: 6 sztuk



nawóz do IGLAKÓW

CONIFER FERTILIZER

- ✓ do nawożenia roślin iglastych
- ✓ zalecany szczególnie w uprawach pojemnikowych wyjątkowo cennych odmian szlachetnych
- ✓ wysoka zawartość potasu pozytywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego, zwiększa odporność na suszę, a także na mróz

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3%
potas (K ₂ O)	– 10%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%, miedź (Cu)* 0.002%,
żelazo (Fe)* 0.02%, mangan (Mn)* 0.015%,
molibden (Mo) 0.002%, cynk (Zn)* 0.015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 576

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 005766





NAWOZY

MINERALNE

.....
MINERAL FERTILIZERS



- działają natychmiastowo i są łatwo przyswajalne dla roślin
- spełniają potrzeby pokarmowe wszystkich roślin
- mają zbilansowany skład NPK z dodatkiem mikroskładników pokarmowych



SERIA NAWOZÓW MINERALNYCH TO UZUPEŁNIENIE SZEROKIEJ GAMY NAWOZÓW DO ROŚLIN DOMOWYCH, BALKONOWYCH I OGRODOWYCH. WIELOSKŁADNIKOWE NAWOZY MINERALNE DZIĘKI PŁYNNEJ A TAKŻE NOWOCZESNEJ PIANKOWEJ, DOBRZE ROZPUSZCZALNEJ FORMIE, DZIAŁAJĄ NATYCHMIASTOWO I SĄ ŁATWO PRZYSWAJALNE PRZEZ ROŚLINY.

nawóz mineralny do roślin

DOMOWYCH o ozdobnych liściach

HOUSE PLANTS FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia wszelkich odmian roślin domowych uprawianych w pojemnikach, donicach, ogrodach zimowych i oranżeriach
- ✓ optymalnie dobrane składniki pokarmowe gwarantują zielone wybarwienie liści
- ✓ zapewnia idealne odżywienie i szybki wzrost roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 4%
potas (K ₂ O)	– 5%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 355

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003557

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 356

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 003564



nawóz mineralny do PELARGONII i innych roślin balkonowych

GERANIUM FERTILIZER

- ✓ do nawożenia pelargonii i innych roślin kwitnących
- ✓ zapewnia długie i obfite kwitnienie
- ✓ polecany do stosowania w uprawach domowych, balkonowych oraz ogrodowych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 4,5%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 4%
potas (K ₂ O)	– 6,5%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 365

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003656

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 366

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 003663





nawóz mineralny do roślin

KWITNĄCYCH w domu i na balkonie

FLOWERING PLANTS FERTILIZER

- ✓ do nawożenia roślin kwitnących
- ✓ zapewnia długie i obfite kwitnienie
- ✓ polecany do stosowania w domach, na balkonach i w ogrodzie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 5%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3,5%
potas (K ₂ O)	– 7%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B)	0,02%
miedź (Cu)*	0,002%
żelazo (Fe)*	0,02%
mangan (Mn)*	0,015%
molibden (Mo)	0,002%
cynk (Zn)*	0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 349

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003496

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 350

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 003502

nawóz mineralny
do **STORCZYKÓW**
falenopsis,
cymbidium i innych

ORCHID FERTILIZER

- ✓ kompletny nawóz do storczyków
- ✓ stosowany systematycznie, zapewnia długotrwałe kwitnienie
- ✓ pozytywnie wpływa na wybarwienie i zdrowotność liści

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3,5%
potas (K ₂ O)	– 5,5%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B)	0,02%
miedź (Cu)*	0,002%
żelazo (Fe)*	0,02%
mangan (Mn)*	0,015%
molibden (Mo)	0,002%
cynk (Zn)*	0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 363

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003632



nawóz mineralny do **POINSECJI**
oraz innych roślin doniczkowych

POINSETTIA FERTILIZER

- ✓ wieloskładnikowy nawóz do poinsecji
- ✓ systematycznie stosowany zapewnia obfite kwitnienie
- ✓ odpowiednio dobrane składniki pokarmowe wpływają na atrakcyjne wybarwienie liści

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3,5%
potas (K ₂ O)	– 5,5%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B)	0,02%
miedź (Cu)*	0,002%
żelazo (Fe)*	0,02%
mangan (Mn)*	0,015%
molibden (Mo)	0,002%
cynk (Zn)*	0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 664

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 006442





nawóz w pianie do roślin **DOMOWYCH** **zielonych i kwitnących**

HOUSE PLANTS FOAM FERTILIZER

- ✓ nowoczesny nawóz w postaci pianki gotowy do użycia bez rozpuszczania w wodzie
- ✓ wygodny w użyciu - wystarczy wycisnąć bezpośrednio do doniczki
- ✓ zapewnia idealne odżywienie i wybarwienie roślin zielonych
- ✓ pobudza do zawiązywania większej ilości pędów i pąków kwiatowych

NAWÓZ MINERALNY /
MINERAL FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	- 1.8%
potas (K ₂ O)	- 1.2%

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 158

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 001584

nawóz w pianie do **STORCZYKÓW**

ORCHID FOAM FERTILIZER

- ✓ nowoczesny nawóz w postaci pianki gotowy do użycia bez rozpuszczania w wodzie
- ✓ wygodny w użyciu - wystarczy wycisnąć bezpośrednio do doniczki
- ✓ zawiera optymalne proporcje składników odżywczych dostosowanych do potrzeb storczyków
- ✓ pobudza do zawiązywania pędów kwiatowych

NAWÓZ MINERALNY /
MINERAL FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	- 1.2%
potas (K ₂ O)	- 1.8%

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 159

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 001591





INNOWACYJNE NAWOZY W PIANCE

NOWOCZESNY SPOSÓB NAWOŻENIA
– BEZ DOZOWANIA, BEZ ZABRUDZEŃ
I ROZCIEŃCZANIA W WODZIE.

WYSTARCZY NACISNĄĆ POMPKE
APLIKATORA I UMIEŚCIĆ PIANKĘ NA
POWIERZCHNI PODŁOŻA W DONICZCE.
TAK ZAAPLIKOWANY NAWÓZ PODLEWAMY
I GOTOWE – NAWÓZ ZACZYNA DZIAŁAĆ.

NAWÓZ W PIANCE JEST ŁATWY I WYGODNY
W APLIKACJI, CO POZWALA ZAOSZCZĘDZIĆ
CZAS NA PIELĘGNACJI ROŚLIN.



**nawozy
W PIANCE**





NAWOZY ZAWIERAJĄ:

- część organiczną: to naturalna aktywna próchnica, wspierająca życie biologiczne gleby
- część mineralną: to składniki odżywcze w formie łatwo i szybko przyswajalnej przez rośliny



NAWOZY

ORGANICZNO - MINERALNE

.....
ORGANIC-MINERAL FERTILIZERS



GRUPA PŁYNNYCH NAWOZÓW ORGANICZNO-MINERALNYCH, WYPRODUKOWANYCH NA BAZIE EKSTRAKTÓW Z WERMIKOMPOSTÓW, WYTWARZANYCH PRZEZ DŹDŻOWNICE KALIFORNIJSKIE. SERIA SKŁADA SIĘ Z SZEROKIEGO ASORTYMENTU PRODUKTÓW, PRZEZNACZONYCH DLA RÓŻNYCH GRUP ROŚLIN. SUBSTANCJE ORGANICZNE NATURALNEGO POCHODZENIA CHARAKTERYZUJĄ SIĘ BARDZO ZMIENNYM SKŁADEM MAKRO- I MIKROSKŁADNIKÓW POKARMOWYCH. W CELU ICH ZBILANSOWANIA I DOPASOWANIA DO POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROŚLIN, NAWOZY ZOSTAŁY WZBOGAĆCONE O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SKŁADNIKI MINERALNE.





BIOHUMUS SUPER FORTE

nawóz uniwersalny
do roślin domowych,
balkonowych i ogrodowych

MULTI-PURPOSE FERTILIZER

- ✓ do roślin w domu, na balkonach, tarasach i w ogrodzie
- ✓ niezastąpiony w nawożeniu wszelkich roślin ozdobnych i uprawnych

Zawiera:

azot (N)	– 1%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,5%
potas (K ₂ O)	– 1%

Pozw. MRiRW nr 331/14
oraz nr 331a/14

Objętość netto: **350 ml**

Nr kat. 051

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 052

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Objętość netto: **1,2 l**

Nr kat. 053

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



Objętość netto: **2,5 l**

Nr kat. 060

Opak. zbiorcze: 4 sztuki



Objętość netto: **5 l**

Nr kat. 061

Opak. zbiorcze: 3 sztuki





BIOHUMUS SUPER FORTE

nawóz do roślin kwitnących

FLOWERING PLANTS FERTILIZER

- ✓ do wszelkich roślin kwitnących
- ✓ do stosowania w fazie poprzedzającej kwitnienie i w fazie kwitnienia



Objętość netto: **350 ml**

Nr kat. 057

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 000570

Zawiera:

azot (N)	– 1%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,5%
potas (K ₂ O)	– 1,5%

Pozw. MRiRW nr 330/14
oraz nr 330a/14

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 058

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 000587

Objętość netto: **1,2 l**

Nr kat. 059

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 000594

Objętość netto: **2,5 l**

Nr kat. 063

Opak. zbiorcze: 4 sztuki



5 902341 000631

BIOHUMUS SUPER FORTE

nawóz do roślin zielonych

GREEN PLANTS FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia roślin ozdobnych z liści
- ✓ wzbogacony o łatwo przyswajalny azot, niezbędny do prawidłowego rozwoju zielonych części roślin

Zawiera:

azot (N)	– 1,5%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,5%
potas (K ₂ O)	– 1%

Pozw. MRiRW nr 329/14 oraz 329a/14

Objętość netto: **350 ml**

Nr kat. 054

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 000549

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 055

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 000556

Objętość netto: **1,2 l**

Nr kat. 056

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 000563

Objętość netto: **2,5 l**

Nr kat. 062

Opak. zbiorcze: 4 sztuki



5 902341 000624





nawóz do roślin DONICZKOWYCH

POT PLANTS FERTILIZER

- ✓ do całorocznego nawożenia roślin domowych
- ✓ uzupełnia niedobory azotu, fosforu i potasu

Zawiera:

azot (N)	– 1,5%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,5%
potas (K ₂ O)	– 1%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Objętość netto: **350 ml**

Nr kat. 301

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003014

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 302

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003021

Objętość netto: **1,2 l**

Nr kat. 303

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 003038

Zezw. MRiRW nr 40/03



nawóz do PALM, JUK I DRACEN

PALM AND YUCCA FERTILIZER

- ✓ do nawożenia palm, juk i dracen
- ✓ zapewnia zdrowy wygląd roślin i ich prawidłowy wzrost

Zawiera:

azot (N)	– 1%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,5%
potas (K ₂ O)	– 1%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Objętość netto: **350 ml**

Nr kat. 306

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003069

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 307

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003076

Zezw. MRiRW nr 83/04



nawóz do **PAPROCI**

FERN FERTILIZER

- ✓ do nawożenia wszelkich gatunków paproci
- ✓ doskonały do upraw paproci w doniczkach i w gruncie

Zawiera:

azot (N)	– 1%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,5%
potas (K ₂ O)	– 0,5%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 33/03

Objętość netto: **350 ml**
Nr kat. 304
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003045



nawóz do **KAKTUSÓW**

CACTUS FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia sukulentów, w tym kaktusów oraz innych roślin gruboszowatych
- ✓ optymalnie dobrany skład pobudza rośliny do wzrostu i kwitnienia

Zawiera:

azot (N)	– 1%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,5%
potas (K ₂ O)	– 1,5%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 88/04



Objętość netto: **350 ml**
Nr kat. 308
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003083

nawóz do **SURFINII**

SURFINIA FERTILIZER

- ✓ do nawożenia surfinii
- ✓ doskonale sprawdza się w odżywianiu surfinii w kompozycjach z innymi roślinami
- ✓ do stosowania na balkonach, tarasach i w ogrodach

Zawiera:

azot (N)	– 2%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3%
potas (K ₂ O)	– 4%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 316

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003168

Zezw. MRiRW nr 14/02



agrecol
EKO
TECHNOLOGIE
nawóz
do
surfinii



odżywia rośliny
regeneruje podłoże



agrecol
EKO
TECHNOLOGIE
nawóz
do
pelargonii



odżywia rośliny
regeneruje podłoże

nawóz do **PELARGONII**

GERANIUM FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia pelargonii, również tych w kompozycjach z innymi kwiatami
- ✓ do stosowania na balkonach, tarasach, a także na rabatach

Zawiera:

azot (N)	– 2%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3%
potas (K ₂ O)	– 4%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 12/02

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 319

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003199

Objętość netto: **1,2 l**

Nr kat. 320

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 003205

Objętość netto: **2,5 l**

Nr kat. 343

Opak. zbiorcze: 4 sztuki



5 902341 003434



nawóz do roślin **BALKONOWYCH**

BALCONY PLANTS FERTILIZER

- ✓ do nawożenia wszystkich roślin balkonowych i tarasowych
- ✓ polecany szczególnie do kompozycji kwiatowych
- ✓ wzmacnia i przedłuża kwitnienie

Zawiera:

azot (N)	– 2%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 2%
potas (K ₂ O)	– 3%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 41/03

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 322

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003229

Objętość netto: **1,2 l**

Nr kat. 323

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 003236

Objętość netto: **2,5 l**

Nr kat. 344

Opak. zbiorcze: 4 sztuki



5 902341 003441





nawóz do **DATURY**

DATURA FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do odżywiania datury (bielunia)
- ✓ doskonały w całorocznej uprawie pojemnikowej i sezonowej w gruncie

Zawiera:

azot (N)	– 2%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 2%
potas (K ₂ O)	– 3%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 30/03

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 325

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



nawóz do **HORTENSJI**

HYDRANGEA FERTILIZER

- ✓ do zasilania wszystkich gatunków i odmian hortensji
- ✓ doskonały zarówno do upraw pojemnikowych na balkonie i tarasie, jak i do gruntowych w ogrodzie

Zawiera:

azot (N)	– 2%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 1%
potas (K ₂ O)	– 2%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 327

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zezw. MRiRW nr 85/04



nawóz do IGLAKÓW i TUI ORAZ DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH

CONIFER AND ORNAMENTAL TREES
& SHRUBS FERTILIZER

- ✓ polecany szczególnie do upraw pojemnikowych drzew i krzewów ozdobnych
- ✓ nadaje się również do nawożenia roślin, uprawianych w gruncie
- ✓ doskonały do zasilania roślin, rosnących w grupach

Zawiera:

azot (N)	– 5,6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 1,5%
potas (K ₂ O)	– 3,2%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 066

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 000662

Zezw. MRiRW nr 82/04



nawóz do RÓŻ

ROSE FERTILIZER

- ✓ do nawożenia róż w domach, ogrodach i na tarasach
- ✓ polecany do róż piennych, rabatowych, pnących i okrywowych

Zawiera:

azot (N)	– 2%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 1%
potas (K ₂ O)	– 2%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 313

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003137

Zezw. MRiRW nr 86/04



nawóz do STORCZYKÓW

ORCHID FERTILIZER

- ✓ zbilansowany nawóz do zasilania wszelkich gatunków storczyków
- ✓ sprawdza się w nawożeniu innych roślin kwitnących

Zawiera:

azot (N)	– 0,5%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,2%
potas (K ₂ O)	– 0,7%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 127/05

Objętość netto: **350 ml**

Nr kat. 312

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003120

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 311

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003113





ZIMOVIT FORTE

nawóz zimowy
do roślin doniczkowych

ZIMOVIT WINTER FERTILIZER

- ✓ zimowy nawóz do roślin doniczkowych
- ✓ zalecany szczególnie do zasilania roślin kwitnących lub intensywnie rosnących w okresie jesienno-zimowym

Zawiera:

azot (N) – 0,5%
potas (K₂O) – 0,5%

oraz wspomagające
nawożenie ekstrakty
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 128/05

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 332

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



nawozy krystaliczne
crystalline fertilizers

nawozy

KRYSTALICZNE


CRYSTALLINE FERTILIZERS







- mocno skoncentrowane (na 1 litr wody tylko 1 g nawozu)
- bogate w makro- i mikrośkładniki pokarmowe
- wydajne - jedno opakowanie na 100-350 l wody
- szybko rozpuszczają się w wodzie
- do nawożenia podczas podlewania
- wygodne opakowanie z wielokrotnym zamknięciem



NAWOZY

KRYSTALICZNE

CRYSTALLINE FERTILIZERS



SERIA NAWOZÓW KRYSTALICZNYCH O SZYBKIM, INTERWENCYJNYM DZIAŁANIU, DO ROZPUSZCZANIA W WODZIE. TE SPECJALISTYCZNE NAWOZY ZAWIERAJĄ KOMPLET MAKRO- I MIKROELEMENTÓW, DOSTĘPNYCH W ŁATWO PRZYSWAJALNEJ PRZEZ ROŚLINY FORMIE.



SURFINIE

nawóz do surfinii

SURFINIA FERTILIZER

- ✓ do nawożenia surfinii
- ✓ idealnie sprawdza się również jako nawóz do kompozycji roślin balkonowych
- ✓ **wydajność:** na 200 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 15%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 9%
potas (K ₂ O)	– 24%
magnez (MgO)	– 2%

Masa netto: **200g**

Nr kat. 101

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,14%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA



PELARGONIE

nawóz do pelargonii

GERANIUM FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do zasilania pelargonii
- ✓ do nawożenia roślin na balkonach, tarasach, w domach, a także na rabatach
- ✓ przedłuża kwitnienie
- ✓ **wydajność:** na 200 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 15%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 10%
potas (K ₂ O)	– 25%
magnez (MgO)	– 2%

Masa netto: **200g**

Nr kat. 102

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA



HORTENSJE NIEBIESKIE

nawóz barwiący do hortensji

BLUE HYDRANGEA FERTILIZER

- ✓ nawóz zakwasza podłoże, co powoduje zmianę zabarwienia kwiatów
- ✓ do nawożenia hortensji na rabatach, a także w pojemnikach
- ✓ nadaje się do nawożenia wszystkich kwiatów ogrodowych, preferujących kwaśny odczyn gleby
- ✓ **wydajność:** na 100 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 7%
potas (K ₂ O)	– 12,5%
magnez (MgO)	– 2%
glin (Al)	– 4%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Masa netto: **250g**
Nr kat. 113
Opak. zbiorcze: 10 sztuk



- ✓ do nawożenia roślin balkonowych, tarasowych
- ✓ sprawdza się w zasileniu kwiatów ogrodowych
- ✓ pobudza i wydłuża kwitnienie
- ✓ **wydajność:** na 250 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 15%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 10%
potas (K ₂ O)	– 25%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Masa netto: **250g**

Nr kat. 120

Opak. zbiorcze: 10 sztuk





UNIWERSALNY nawóz ogrodniczy

MULTI-PURPOSE GARDEN FERTILIZER

- ✓ uniwersalna kompozycja składników pokarmowych
- ✓ doskonały do nawożenia warzyw, owoców i roślin ozdobnych
- ✓ do stosowania w ogrodzie, na tarasie i w domu
- ✓ **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Masa netto: **350 g**

Nr kat. 125

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 001256

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 21%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 10%
potas (K ₂ O)	– 18%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA



UKORZENIAJĄCY nawóz do sadzonek i nasion

ROOT FORMATION FERTILIZER

- ✓ nawóz, wspomagający ukorzenianie roślin podczas rozmnażania wegetatywnego (z sadzonek, odnóży) i generatywnego (z nasion)
- ✓ wysoka zawartość fosforu i innych istotnych pierwiastków wspomaga proces tworzenia się zdrowej bryły korzeniowej
- ✓ **wydajność:** na 250 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 5%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 13%
potas (K ₂ O)	– 5%
magnez (MgO)	– 10%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Masa netto: **250 g**

Nr kat. 110

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 001102





REGENERATOR

nawóz regenerujący
do trawników

LAWN REGENERATOR

- ✓ przeznaczony do zasilania trawników z dużą ilością mchu
- ✓ ma działanie interwencyjne
- ✓ wzmacnia osłabioną trawę i przeciwdziała wzrostowi mchu i chwastów
- ✓ **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Masa netto: **350 g**

Nr kat. 128

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 001287

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 19%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 6%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%, miedź (Cu)* 0.02%,
 żelazo (Fe)* 2%, mangan (Mn)* 0.04%,
 molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015%

* schelatowane przez EDTA

TUJE

nawóz do iglaków

ARBORVITAE FERTILIZER

- ✓ do nawożenia roślin iglastych
- ✓ odżywia również liściaste rośliny ozdobne
- ✓ szybko uzupełnia niedobory makro- i mikro składników
- ✓ **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 12%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 36%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%, miedź (Cu)* 0.02%,
 żelazo (Fe)* 0.14%, mangan (Mn)* 0.04%,
 molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015%

* schelatowane przez EDTA

TUJE nawóz do iglaków
przeciw brązowieniu igieł

ARBORVITAE FERTILIZER
AGAINST NEEDLE BROWNING

- ✓ niweluje objawy brązowienia igieł i chlorozy, powstałych na skutek niedoboru magnezu
- ✓ pozytywnie wpływa na intensywnie zielone zabarwienie igieł i łusek roślin iglastych
- ✓ działa interwencyjnie
- ✓ **wydajność:** na 250 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 13%
magnez (MgO)	– 15%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%, miedź (Cu)* 0.02%,
 żelazo (Fe)* 0.14%, mangan (Mn)* 0.04%,
 molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015%

* schelatowane przez EDTA



Masa netto: **350 g**

Nr kat. 122

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 001225



Masa netto: **250 g**

Nr kat. 108

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 001065



RÓŻE nawóz do róż

ROSE FERTILIZER

- ✓ doskonały do zasilania róż ogrodowych: piennych, rabatowych, okrywowych, parkowych
- ✓ niezastąpiony w nawożeniu róż miniaturowych w domach
- ✓ zapewnia dorodne kwiaty
- ✓ **wydajność:** na 300 l wody do podlewania

Masa netto: **300 g**
 Nr kat. 124
 Opak. zbiorcze: 10 sztuk

 5 902341 001249

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:	
azot (N)	– 19%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 19%
potas (K ₂ O)	– 19%

Mikroskładniki pokarmowe:
 bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
 żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
 molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%
 * schelatowane przez EDTA

BORÓWKI

nawóz do borówek i jagód kamczackich

BLUEBERRY FERTILIZER

- ✓ utrzymuje kwaśny odczyn podłoża wymagany w uprawie borówek
- ✓ wspomaga wytwarzanie dorodnych owoców
- ✓ zapewnia optymalny wzrost i rozwój roślin
- ✓ **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Masa netto: **350 g**
 Nr kat. 131
 Opak. zbiorcze: 10 sztuk

 5 902341 001317

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:	
azot (N)	– 20%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 13%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:
 bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
 żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
 molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%
 * schelatowane przez EDTA

RODODENDRONY

nawóz do rododendronów
oraz innych roślin kwasolubnych

RHODODENDRON FERTILIZER

- ✓ do zasilania azalii i różaneczników
- ✓ niezastąpiony w nawożeniu innych ozdobnych roślin wrzosowatych lub kwasolubnych
- ✓ **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:	
azot (N)	– 20%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 7%
potas (K ₂ O)	– 13%
magnez (MgO)	– 3%

Mikroskładniki pokarmowe:
 bor (B) 0,02%,
 miedź (Cu)* 0,02%,
 żelazo (Fe)* 0,07%,
 mangan (Mn)* 0,04%,
 molibden (Mo) 0,004%,
 cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Masa netto: **350 g**
 Nr kat. 123
 Opak. zbiorcze: 10 sztuk

 5 902341 001232





POMIDORY

nawóz do pomidorów i papryki

TOMATO FERTILIZER

- ✓ do nawożenia pomidorów i papryki w każdej fazie rozwojowej: od rozsady do owocowania
- ✓ zapewnia wysoki i dobrej jakości plon
- ✓ do stosowania w gruncie, w szklarniach i tunelach foliowych
- ✓ **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 11%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 11%
potas (K ₂ O)	– 35%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%, miedź (Cu)* 0.02%,
żelazo (Fe)* 0.07%, mangan (Mn)* 0.04%,
molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015%

* schelatowane przez EDTA

Masa netto: **350 g**

Nr kat. 127

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 001270



TRUSKAWKI

nawóz do truskawek i poziomek

STRAWBERRY FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia truskawek i poziomek
- ✓ doskonały do stosowania przed rozpoczęciem owocowania, a także po owocowaniu
- ✓ gwarantuje dorodne owoce
- ✓ **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 12%
potas (K ₂ O)	– 30%
magnez (MgO)	– 3%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%, miedź (Cu)* 0.02%,
żelazo (Fe)* 0.07%, mangan (Mn)* 0.04%,
molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015%

* schelatowane przez EDTA

Masa netto: **350 g**

Nr kat. 126

Opak. zbiorcze: 10 sztuk




5 902341 001263



kapsułki nawozowe
ferti caps

nawozy w KAPSUŁKACH

FERTI CAPS







kapsułki nawozowe DO ROŚLIN DOMOWYCH

HOUSE PLANTS FERTI CAPS

- ✓ wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- ✓ zapewniają intensywny wzrost wszystkich roślin domowych
- ✓ optymalnie dobrane składniki pokarmowe gwarantują zdrowy wygląd liści i kwiatów

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 17%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 10%
potas (K ₂ O)	– 18%

Masa netto: **70g**

Nr kat. 138

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 001386

Mikroskładniki pokarmowe:

miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *

* schelatowane przez EDTA

Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie



kapsułki nawozowe DO ROŚLIN KWITNĄCYCH w domu, na balkonie i w ogrodzie

FLOWERING PLANTS FERTI CAPS

- ✓ wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- ✓ pobudzają rośliny do zawiązywania dużej ilości pąków kwiatowych
- ✓ sprawiają, że rośliny kwitną długo i obficie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 15%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 10%
potas (K ₂ O)	– 25%

Masa netto: **70g**

Nr kat. 137

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 001379

Mikroskładniki pokarmowe:

miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *

* schelatowane przez EDTA

Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie





kapsułki nawozowe DO STORCZYKÓW

ORCHID FERTI CAPS

- ✓ wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- ✓ pobudzają storczyki do wytwarzania pędów kwiatowych
- ✓ zapewniają jędrność i zdrowie liści oraz korzeni

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 10%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 10%
potas (K ₂ O)	– 10%

Masa netto: **70g**

Nr kat. 139

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 001393

Mikroskładniki pokarmowe:

miedź (Cu)* 0.01%, żelazo (Fe)* 0.04%, mangan (Mn)* 0.04%,
molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015% *

* schelatowane przez EDTA

Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie



kapsułki nawozowe DO SURFINII, PELARGONII oraz innych kwiatów ogrodowych

GARDEN FLOWERS FERTI CAPS

- ✓ wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- ✓ zapewniają obfite i długotrwałe kwitnienie roślin balkonowych i ogrodowych
- ✓ gwarantują optymalne odżywienie, dzięki czemu rośliny rosną silnie i zdrowe

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 15%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 9%
potas (K ₂ O)	– 24%

Masa netto: **210g**

Nr kat. 172

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 001720

Mikroskładniki pokarmowe:

miedź (Cu)* 0.01%, żelazo (Fe)* 0.04%, mangan (Mn)* 0.04%,
molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015% *

* schelatowane przez EDTA

Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie





kapsułki nawozowe DO RODODENDRONÓW oraz innych roślin kwasolubnych

RHODODENDRON FERTI CAPS

- ✓ wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- ✓ zapewniają optymalną kwasowość gleby
- ✓ stwarzają idealne warunki do rozwoju wszelkich roślin kwasolubnych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 23%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 7%
potas (K ₂ O)	– 19%

Masa netto: **210g**

Nr kat. 164

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Mikroskładniki pokarmowe:

miedź (Cu)* 0.01%, żelazo (Fe)* 0.04%, mangan (Mn)* 0.04%,
molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015% *

* schelatowane przez EDTA

Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie

kapsułki nawozowe DO BORÓWEK i jagód kamczackich

BLUEBERRY FERTI CAPS

- ✓ wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- ✓ utrzymują kwaśny odczyn podłoża
- ✓ pobudzają do wytwarzania dużej ilości pełnowartościowych owoców

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 23%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 7%
potas (K ₂ O)	– 19%

Masa netto: **210g**

Nr kat. 160

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Mikroskładniki pokarmowe:

miedź (Cu)* 0.01%, żelazo (Fe)* 0.04%, mangan (Mn)* 0.04%,
molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015% *

* schelatowane przez EDTA

Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie





kapsułki nawozowe DO POMIDORÓW I PAPRYK

TOMATO FERTI CAPS

- ✓ wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- ✓ intensywnie odżywiają krzaczki pomidorów i papryk
- ✓ pobudzają do wytwarzania dużej ilości, dorodnych owoców

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 11%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 11%
potas (K ₂ O)	– 35%

Mikroskładniki pokarmowe:

miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *

* schelatowane przez EDTA

Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie

Masa netto: **210 g**
Nr kat. 168
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 001683



kapsułki nawozowe DO TRUSKAWEK I POZIOMEK

STRAWBERRY FERTI CAPS

- ✓ wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- ✓ zapewniają wysoką zdrowotność roślin, obfite kwitnienie i plonowanie
- ✓ pozwalają na uzyskanie dorodnych i prawidłowo wybarwionych owoców

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 12%
potas (K ₂ O)	– 30%

Masa netto: **210 g**

Nr kat. 169

Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001690

Mikroskładniki pokarmowe:

miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *

* schelatowane przez EDTA

Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie





kapsułki nawozowe DO RÓŻ

ROSE FERTI CAPS

- ✓ wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- ✓ zapewniają wysoką zdrowotność krzewów róż
- ✓ gwarantują obfite i długotrwałe kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatów

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 16%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 16%
potas (K ₂ O)	– 16%

Masa netto: **210 g**

Nr kat. 167

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Mikroskładniki pokarmowe:

miedź (Cu)* 0.01%, żelazo (Fe)* 0.04%, mangan (Mn)* 0.04%,
molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015% *

* schelatowane przez EDTA

Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie



kapsułki nawozowe DO HORTENSJI NIEBIESKICH

HYDRANGEA FERTI CAPS

- ✓ wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- ✓ zakwaszają podłoże, tworząc optymalne warunki rozwoju dla hortensji
- ✓ zawierają składniki mające wpływ na zmianę barwy kwiatów hortensji ogrodowych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 7%
potas (K ₂ O)	– 12.5%

Masa netto: **210 g**

Nr kat. 161

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Mikroskładniki pokarmowe:

miedź (Cu)* 0.01%, żelazo (Fe)* 0.04%, mangan (Mn)* 0.04%,
molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015% *

* schelatowane przez EDTA

Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie





kapsułki nawozowe DO TUI i innych roślin iglastych

ARBORVITAE FERTI CAPS

- ✓ wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- ✓ intensyfikują wzrost roślin i przyrost pędów
- ✓ gwarantują prawidłowe wybarwienie igieł i wysoką zdrowotność roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 12%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 36%

Masa netto: **210 g**

Nr kat. 162

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Mikroskładniki pokarmowe:

miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *

* schelatowane przez EDTA

Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie



60

nawozy posypowe

Granular fertilizers

78

nawozy jesienne posypowe

Granular autumn fertilizers

80

nawozy Hortifoska

Hortifoska fertilizers

88

nawozy jesienne Hortifoska

Hortifoska autumn fertilizers

nawozy

GRANULOWANE

GRANULAR FERTILIZERS







NAWOZY

POSYPOWE



.....
GRANULAR FERTILIZERS



NAWOZY W FORMIE GRANULOWANEJ, DO STOSOWANIA POSYPOWEGO. WŚRÓD NICH ZNAJDUJĄ SIĘ NAWOZY ODPOWIADAJĄCE SPECYFICZNYM POTRZEBOM ROŚLIN OZDOBNYCH I UPRAWNYCH ORAZ NAWOZY ROZWIĄZUJĄCE PROBLEMY W ICH UPRAWIE. GRUPA TA ZAWIERA PRODUKTY O SZEROKIM ZASTOSOWANIU W OGRODACH PRZYDOMOWYCH I DZIAŁKOWYCH, DO STOSOWANIA PRZEZ CAŁY SEZON OGRODNICZY (OD WIOSNY DO JESIENI).

DZIAŁANIE NAWOZU

KALENDARZ STOSOWANIA
SPÓŚÓB UŻYCIA





nawóz do **TRAWNIKÓW** super wieloskładnikowy

SUPER MULTI-NUTRIENT
LAWN FERTILIZER

- ✓ do zasilania wszystkich rodzajów trawników
- ✓ zapewnia bujny rozrost darni, konkurencyjnej dla chwastów oraz mchu
- ✓ zbilansowane dawki azotu, magnezu i żelaza pozytywnie wpływają na intensywnie zielone wybarwienie traw
- ✓ do stosowania średnio co 2 miesiące, od wczesnej wiosny do końca lata
- ✓ **wydajność:** 5 kg na 250 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 18%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 7%
potas (K ₂ O)	– 12%
magnez (MgO)	– 2%
żelazo (Fe)	– 1%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 201

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002017

Masa netto: **5 kg**

Nr kat. 231

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002314

Masa netto: **10 kg**

Nr kat. 241

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002413





nawóz do trawników SZYBKI EFEKT DYWANOWY

LAWN FERTILIZER – FAST CARPET
EFFECT

- ✓ do nawożenia trawników często koszonych i intensywnie eksploatowanych
- ✓ uzupełnia niedobory azotu, potrzebnego do odbudowy zielonej masy
- ✓ gwarantuje prawidłowe zagęszczenie i zielone wybarwienie traw
- ✓ **wydajność:** 5 kg na 400 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:
azot (N) – 24%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 204
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002048

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 233
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002338

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 242
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002420

nawóz do ZAKŁADANIA I REGENERACJI trawników

PRE-SEEDING AND REGENERATION
LAWN FERTILIZER

- ✓ nawóz do przedsewnego przygotowania podłoża pod trawniki
- ✓ doskonały także do regeneracji osłabionej i nierozkrzewionej trawy
- ✓ **wydajność:** 5 kg na 250 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:
azot (N) – 16%
fosfor (P₂O₅) – 14%
potas (K₂O) – 16%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 206
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002062

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 259
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002598

nawóz do trawników

NA CHWASTY

WEED INFESTED LAWN FERTILIZER

- ✓ nawóz do trawników zachwaszczonych lub narażonych na zachwaszczenie
- ✓ pobudza trawę do intensywnego wzrostu, minimalizując zachwaszczenie
- ✓ uzupełnia niedobory azotu na trawnikach
- ✓ **wydajność:** 5 kg na 250 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N) – 15%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 202

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002024

Masa netto: **5 kg**

Nr kat. 232

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002321

Masa netto: **10 kg**

Nr kat. 269

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002697

1,2
kg

5,0
kg

10
kg





nawóz do trawników **NA MECH**

ANTI-MOSS LAWN FERTILIZER

- ✓ skoncentrowany nawóz, zawiera aż 7% żelaza
- ✓ ogranicza występowanie mchu na trawnikach
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg na 60 m²

Mieszanina nawozów WE / MIX OF EC FERTILIZERS

Zawiera:

azot (N)	– 15%
żelazo (Fe)	– 7%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 203
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002031

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 235
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002352

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 261
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002611



nawóz do IGLAKÓW

CONIFER FERTILIZER

- ✓ do zasilania iglaków oraz innych roślin zimozielonych
- ✓ odpowiedni także do nawożenia drzew i krzewów liściastych
- ✓ zapewnia właściwy wzrost roślin oraz intensywne wybarwienie igieł, łusek i liści
- ✓ **wydajność:** uzależniona od wielkości roślin
– 40-60 g nawozu na 1 m wysokości rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 14%
fosfor (P_2O_5)	– 14%
potas (K_2O)	– 21%

1,2
kg

5,0
kg

10
kg



Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 207

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002079

Masa netto: **5 kg**

Nr kat. 234

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002345

Masa netto: **10 kg**

Nr kat. 243

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002437

nawóz do iglaków

PRZECIW BRUNATNIENIU IGIEŁ

CONIFER FERTILIZER
AGAINST NEEDLE BROWNING

- ✓ uzupełnia niedobory składników pokarmowych
- ✓ przeciwdziała brązowieniu igieł, powstającemu na skutek niedoboru magnezu i żelaza
- ✓ nie zawiera azotu, dlatego można go stosować także późną jesienią
- ✓ **wydajność:** uzależniona od wielkości roślin – 30-40 g nawozu na 1 m wysokości rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

potas (K₂O) – 6%
magnez (MgO) – 16%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,8%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 222

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002222

Masa netto: **3 kg**

Nr kat. 767

Opak. zbiorcze: 4 sztuki



5 902341 007678

Masa netto: **5 kg**

Nr kat. 248

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002482

1,2
kg

3,0
kg

5,0
kg





nawóz UKORZENIAJĄCY do iglaków oraz innych drzew i krzewów

ROOT FORMATION CONIFER FERTILIZER

- ✓ do nawożenia roślin iglastych i różaneczników nowo posadzonych lub przesadzanych
- ✓ pozytywnie wpływa na proces tworzenia i regeneracji bryły korzeniowej
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg wystarcza na przygotowanie prawie 100 litrów podłoża

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 7%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 21%
potas (K ₂ O)	– 7%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 209

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002093



nawóz ZAKWASZAJĄCY do wrzosów, wrzośców i innych roślin kwasolubnych

ACIDIFYING FERTILIZER

- ✓ zakwasza podłoże i utrzymuje jego kwaśny odczyn
- ✓ uzupełnia niedobory azotu roślin kwasolubnych
- ✓ **wydajność:** 12 g wystarcza na 10 l podłoża przeznaczanego do sadzenia, a pod rośliny już rosnące 120 g na każdy metr wysokości lub średnicy rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 20%
----------	-------

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 208

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002086



nawóz DO TUI oraz cyprysów i innych roślin iglastych

ARBORVITAE AND CYPRESS FERTILIZER

- ✓ do nawożenia tui i cyprysików
- ✓ doskonały do nawożenia innych roślin iglastych
- ✓ zapewnia intensywne wybarwienie łusek żywotników i cyprysików
- ✓ **wydajność:** 40-60 g nawozu na każdy 1 m wysokości rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	- 14%
fosfor (P ₂ O ₅)	- 14%
potas (K ₂ O)	- 20%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 296

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



Masa netto: **5 kg**

Nr kat. 297

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



nawóz do RODODENDRONÓW I AZALII

RHODODENDRON FERTILIZER

- ✓ do nawożenia różaneczników, azalii i innych roślin wrzosowatych
- ✓ gwarantuje bujne kwitnienie wiosną
- ✓ **wydajność:** 1.2 kg na 24 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	- 12%
fosfor (P ₂ O ₅)	- 10%
potas (K ₂ O)	- 23%
magnez (MgO)	- 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.04%, miedź (Cu) 0.1%,
żelazo (Fe) 0.2%, mangan (Mn) 0.17%,
molibden (Mo) 0.01%, cynk (Zn) 0.035%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 210

Opak. zbiorcze: 8 sztuk





1,2 kg



nawóz do **BUKSZPANÓW**

BOXWOOD FERTILIZER

- ✓ do nawożenia bukszpanów
- ✓ zapewnia właściwą regenerację masy zielonej po cięciach pielęgnacyjnych
- ✓ **wydajność:** uzależniona od wielkości roślin – 40-60 g nawozu na 1 m wysokości rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:	
azot (N)	– 15%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 12%
potas (K ₂ O)	– 15%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 266
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002666

1,2 kg



nawóz do **ŻYWOPŁOTÓW**, drzew i krzewów ozdobnych

HEDGES AND ORNAMENTAL
TREES FERTILIZER

- ✓ do nawożenia wszelkich drzew i krzewów ozdobnych
- ✓ polecany do nawożenia roślin, tworzących żywopłoty, szpalery
- ✓ nawożona roślina szybko regeneruje się po cięciu
- ✓ **wydajność:** 1.2 kg na 30 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 9%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 8%
potas (K ₂ O)	– 12%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.04%,
miedź (Cu) 0.1%,
żelazo (Fe) 0.2%,
mangan (Mn) 0.17%,
molibden (Mo) 0.01%,
cynk (Zn) 0.035%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 230

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002307

nawóz do **RÓŻ**

i innych kwitnących roślin ogrodowych

ROSE FERTILIZER

- ✓ granulowany nawóz do róż ogrodowych
- ✓ zalecany także w kompozycjach z innymi kwiatami ogrodowymi
- ✓ odpowiedni do nowych nasadzeń
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg na 24 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 16%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 14%
potas (K ₂ O)	– 16%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 211

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002116

nawóz do **LAWENDY**

LAVENDER FERTILIZER

- ✓ do nawożenia lawendy na rabatach
- ✓ doskonały do kompozycji lawendy z szalwią ogrodową lub trawami i innymi roślinami ozdobnymi
- ✓ wzmacnia rośliny i intensyfikuje kwitnienie
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg na 40 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 11%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 10%
potas (K ₂ O)	– 27%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 200

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002000

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%





nawóz do MAGNOLII

MAGNOLIA FERTILIZER

- ✓ doskonały do magnolii krzewiastych, drzewiastych i innych roślin z rodziny magnoliowatych
- ✓ stosowany 2-3 razy do roku, gwarantuje dużą liczbę pąków kwiatowych
- ✓ zapobiega niedoborom żelaza
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg na 40 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 14%
potas (K ₂ O)	– 8%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 3,0%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 265

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002659



nawóz do HORTENSJI

HYDRANGEA FERTILIZER

- ✓ nawóz do zasilania hortensji oraz innych roślin z rodziny hortensjowatych
- ✓ wysoka zawartość potasu wpływa na poprawę kondycji roślin
- ✓ nawóz intensyfikuje zawiązywanie licznych i mocnych pąków kwiatowych
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 12%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 20%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 226

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002260





1,2 kg

nawóz do KWIATÓW balkonowych i ogrodowych

BALCONY AND GARDEN FLOWERS
FERTILIZER

- ✓ do nawożenia wszelkich roślin kwitnących: jednorocznych, dwuletnich, a także bylin i roślin cebulowych
- ✓ polecany także w uprawie powojników
- ✓ wysoka zawartość fosforu i potasu korzystnie wpływa na kwitnienie
- ✓ **wydajność:** 1.2 kg na 24 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	- 13%
fosfor (P ₂ O ₅)	- 13%
potas (K ₂ O)	- 21%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.04%, miedź (Cu) 0.1%, żelazo (Fe) 0.2%,
mangan (Mn) 0.17%, molibden (Mo) 0.01%,
cynk (Zn) 0.035%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 212

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002123



nawóz do roślin CEBULOWYCH

BULB PLANTS FERTILIZER

- ✓ do nawożenia roślin cebulowych, bulwiastych
- ✓ do stosowania podczas sadzenia lub w trakcie wegetacji
- ✓ zapewnia bujne kwitnienie i właściwe odżywienie roślin
- ✓ **wydajność:** uzależniona od rodzaju roślin, przeznaczając od 20-60 g nawozu na 1 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	- 7%
potas (K ₂ O)	- 24%
wapń (CaO)	- 13%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 267

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002673





1,2
kg

nawóz do POMIDORÓW I PAPRYK

TOMATO & PEPPER FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia pomidorów i papryk
- ✓ do stosowania w gruncie i pod osłonami
- ✓ zapewnia dorodne owoce
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg wystarczy dla 80 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 10%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 8%
potas (K ₂ O)	– 22%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 217

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002161

1,2
kg



nawóz ogrodowy UNIWERSALNY

MULTI-PURPOSE GARDEN FERTILIZER

- ✓ do zasilania wszelkich upraw ogrodowych, a w szczególności warzyw
- ✓ polecany także do nawożenia ozdobnych roślin ogrodowych
- ✓ stosowany 2 razy w roku zapewnia wysokie plony
- ✓ **wydajność:** uzależniona od rodzaju roślin, przeznaczając od 25-50 g nawozu na 1 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 15%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 15%
potas (K ₂ O)	– 17%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 213

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002130





1,2
kg

nawóz do TRUSKAWEK I POZIOMEK

STRAWBERRY FERTILIZER

- ✓ do nawożenia truskawek i poziomek
- ✓ zalecany do stosowania wiosną, a także po owocowaniu
- ✓ zapewnia obfite plonowanie i dorodne owoce
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg wystarcza dla 240 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 15%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 11%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 215

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002154

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%



nawóz do DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH

FRUIT TREES AND SHRUBS FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia drzew i krzewów owocowych
- ✓ zbilansowany skład zapewnia dorodne owoce i obfite plonowanie
- ✓ nie powoduje przenażnienia roślin
- ✓ zapewnia wysoką zdolność przechowalniczą owoców
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg na 24 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 12%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 10%
potas (K ₂ O)	– 23%
magnez (MgO)	– 2%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 214

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002147

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%



1,2 kg



nawóz do WINOROŚLI, porzeczek, malin i jeżyn

GRAPEVINE, CURRANT
& RASPBERRY FERTILIZER

- ✓ do nawożenia winorośli, a także malin, porzeczek i jeżyn
- ✓ gwarantuje dorodne, smaczne owoce
- ✓ **wydajność:** uzależniona od wielkości i rodzaju roślin – 20-60 g nawozu na 1 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 12%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 10%
potas (K ₂ O)	– 23%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.04%, miedź (Cu) 0.1%,
żelazo (Fe) 0.2%, mangan (Mn) 0.17%,
molibden (Mo) 0.01%, cynk (Zn) 0.035%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 218

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002185



1,2 kg

nawóz do BORÓWEK

BLUEBERRY FERTILIZER

- ✓ niezastąpiony w nawożeniu borówki amerykańskiej i żurawiny
- ✓ utrzymuje kwaśny odczyn podłoża
- ✓ warunkuje prawidłowy rozwój i wzrost roślin kwasolubnych
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg na 40 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 13%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 5%
magnez (MgO)	– 3%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.04%, miedź (Cu) 0.1%,
żelazo (Fe) 0.2%, mangan (Mn) 0.17%,
molibden (Mo) 0.01%, cynk (Zn) 0.035%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 219

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002192

Masa netto: **5 kg**

Nr kat. 197

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 001973



nawóz PRZYSPIESZAJĄCY KOMPOSTOWANIE

COMPOSTING ACCELERATION FERTILIZER

- ✓ dzięki dużej zawartości azotu w nawozie dochodzi do szybszego kompostowania odpadków organicznych
- ✓ nawóz optymalizuje stosunek węgla do azotu
- ✓ wpływa na prawidłowy przebieg procesu kompostowania
- ✓ **wydajność:** 1 kg na 4 m³ biomasy

Mieszanina nawozów WE / MIX OF EC FERTILIZERS

Zawiera:

azot (N) – 31%
magnez (MgO) – 7%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 225

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002253

Masa netto: **3 kg**

Nr kat. 765

Opak. zbiorcze: 4 sztuki



5 902341 007654

Masa netto: **5 kg**

Nr kat. 260

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002604





1,2
kg



5,0
kg

nawóz jesienny

UNIWERSALNY bez azotu

NITROGEN - FREE UNIVERSAL
AUTUMN FERTILIZER

- ✓ nawóz nie zawiera azotu
- ✓ do nawożenia wszelkich roślin ogrodowych
- ✓ doskonały w uzupełnianiu niedoborów fosforu lub potasu
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg na ok. 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

fosfor (P₂O₅) – 13%
potas (K₂O) – 27%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 223

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002239

Masa netto: **5 kg**

Nr kat. 237

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002376





nawóz jesienny przygotowuje DO ZIMY TRAWNIKI oraz trawy ozdobne

LAWN AUTUMN FERTILIZER

- ✓ nawóz poprawia jesienne korzenie trawy
- ✓ uzupełnia niedobory fosforu i potasu, co skutkuje lepszym startem wiosną
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg na 60 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

fosfor (P ₂ O ₅)	– 8%
potas (K ₂ O)	– 30%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 227
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002277

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 238
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002383



nawóz jesienny przygotowuje DO ZIMY IGLAKI oraz drzewa i krzewy liściaste

CONIFER AUTUMN FERTILIZER

- ✓ nawóz przygotowuje rośliny do zimy
- ✓ zapewnia lepsze drewnienie przyrostów
- ✓ uzupełnia niedobory potasu, magnezu i siarki
- ✓ przeciwdziała brązowieniu igieł
- ✓ **wydajność:** 1,2 kg na ok. 40 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

potas (K ₂ O)	– 25%
magnez (MgO)	– 12%
siarka (S)	– 19%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 229
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002291

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 239
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002390



NAWOZY

HORTIFOSKA

.....
HORTIFOSKA FERTILIZERS




- nawozy z kompletem makro- i mikrośladników pokarmowych
- charakteryzuje je wysoka koncentracja składników oraz stabilność właściwości fizycznych i chemicznych
- zapewniają prawidłowe odżywienie poszczególnych grup roślin
- bezpieczne dla zwierząt
- wygodne opakowanie z funkcją wielokrotnego zamykania



SERIĘ NAWOZÓW HORTIFOSKA CECHUJE BOGATY SKŁAD I WYGODA STOSOWANIA. NAWOZY TE ZASPOKAJAJĄ WSZYSTKIE POTRZEBY POKARMOWE NAJCZĘŚCIEJ UPRAWIANYCH ROŚLIN OGRODOWYCH, A PONADTO SĄ BARDZO DOBRZE PRZYSWAJANE PRZEZ ROŚLINY.





Hortifoska do RODODENDRONÓW, hortensji i azalii

RHODODENDRON FERTILIZER

- ✓ nawóz, stworzony do zasilania różaneczników, azalii, a także hortensji
- ✓ sprawdza się również w nawożeniu innych roślin wrzosowatych
- ✓ **wydajność:** 1 kg na ok. 65 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 12%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 15%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 605
Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 625
Opak. zbiorcze: 5 sztuk



Hortifoska do RÓŻ oraz innych kwiatów ogrodowych

ROSE FERTILIZER

- ✓ nawóz do zasilania róż ogrodowych: piennych, rabatowych, okrywowych, parkowych
- ✓ zapewnia dorodne kwiaty
- ✓ sprawdza się w nawożeniu innych kwiatów ogrodowych, takich jak: dalie, piwonie
- ✓ **wydajność:** 1 kg na ok. 65 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 12%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 12%
potas (K ₂ O)	– 12%
magnez (MgO)	– 4%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 604
Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 624
Opak. zbiorcze: 5 sztuk



**BOGATY SKŁAD
ŁATWY W UŻYCIU
PEŁNE ODŻYWIENIE**





Hortifoska do **IGLAKÓW** oraz innych drzew i krzewów ozdobnych

CONIFER FERTILIZER

- ✓ nawóz, stworzony do zasilania roślin iglastych
- ✓ sprawdza się w odżywianiu innych drzew i krzewów ozdobnych
- ✓ **wydajność:** 1 kg na ok. 65 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 10%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 23%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 602

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 006022

Masa netto: **3 kg**

Nr kat. 270

Opak. zbiorcze: 5 sztuk



5 902341 602071

Masa netto: **10 kg**

Nr kat. 632

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 006329

Masa netto: **15 kg**

Nr kat. 633

Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 006336

Hortifoska do iglaków **PRZECIW** **BRUNATNIENIU IGIEŁ**

CONIFER FERTILIZER AGAINST
NEEDLE BROWNING

- ✓ nawóz uzupełnia niedobory magnezu, dzięki czemu przeciwdziała brązowieniu igieł
- ✓ można go stosować od wczesnej wiosny do późnej jesieni
- ✓ zapewnia dobre odżywienie, a co za tym idzie zdrowy wygląd iglaków
- ✓ **wydajność:** 1 kg na ok. 65 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

potas (K ₂ O)	– 6%
magnez (MgO)	– 14%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 603

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 006039

Masa netto: **3 kg**

Nr kat. 623

Opak. zbiorcze: 5 sztuk



5 902341 006237





**BOGATY SKŁAD
ŁATWY W UŻYCIU
PEŁNE ODŻYWIENIE**

Hortifoska do **TRAWNIKÓW** super wieloskładnikowa

SUPER MULTI-NUTRIENT LAWN
FERTILIZER

- ✓ wieloskładnikowy nawóz do trawników
- ✓ zalecany także do nawożenia traw ozdobnych
- ✓ **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 15%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 10%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 600
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 006008

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 275
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
5 902341 002758

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 634
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
5 902341 006343

Masa netto: **15 kg**
Nr kat. 635
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
5 902341 006350

Masa netto: **20 kg**
Nr kat. 298
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
5 902341 002987



Hortifoska do TRAWNIKÓW Z MCHEM


LAWN WITH MOSS FERTILIZER

- ✓ nawóz interwencyjny
- ✓ bogaty w żelazo, które ogranicza występowanie mchu na trawnikach
- ✓ odżywia trawę i nadaje jej soczystą zieloną barwę
- ✓ **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 601
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 006015

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 621
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
5 902341 006213

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 636
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
5 902341 006367



Hortifoska NA CHWASTY nawóz do trawników

WEED INFESTED LAWN FERTILIZER

- ✓ nawóz przeznaczony do trawników zachwaszczonych
- ✓ składniki pobudzają trawę do intensywnego wzrostu
- ✓ nawóz ogranicza rozwój chwastów
- ✓ **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:
azot (N) – 15%
fosfor (P₂O₅) – 5%
potas (K₂O) – 5%
magnez (MgO) – 2%

Mikroskładniki pokarmowe:
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 612
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 006121


Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 638
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
5 902341 006381

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:
azot (N) – 15%
potas (K₂O) – 8%

Mikroskładniki pokarmowe:
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 3,0%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%





Hortifoska do **BORÓWEK** oraz innych roślin kwasolubnych

BLUEBERRY FERTILIZER

- ✓ nawóz do borówki wysokiej
- ✓ także do zasilania innych roślin kwasolubnych
- ✓ nawóz utrzymuje kwaśny odczyn podłoża
- ✓ **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:	
azot (N)	– 13%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 5%
magnez (MgO)	– 3%

Mikroskładniki pokarmowe:
 bor (B) 0,04%,
 miedź (Cu) 0,1%,
 żelazo (Fe) 0,2%,
 mangan (Mn) 0,17%,
 molibden (Mo) 0,01%,
 cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
 Nr kat. 607
 Opak. zbiorcze: 10 sztuk

 5 902341 006077

Masa netto: **3 kg**
 Nr kat. 627
 Opak. zbiorcze: 5 sztuk

 5 902341 006275

Hortifoska **nawóz** **UNIWERSALNY** ogrodowy

MULTI-PURPOSE GARDEN FERTILIZER

- ✓ skład nawozu jest optymalny dla wielu roślin
- ✓ do nawożenia roślin uprawnych, w szczególności warzyw
- ✓ sprawdza się również w nawożeniu roślin ozdobnych
- ✓ **wydajność:** uzależniona od rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:	
azot (N)	– 14%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 19%
magnez (MgO)	– 3,2%

Mikroskładniki pokarmowe:
 bor (B) 0,04%,
 miedź (Cu) 0,1%,
 żelazo (Fe) 0,2%,
 mangan (Mn) 0,17%,
 molibden (Mo) 0,01%,
 cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
 Nr kat. 606
 Opak. zbiorcze: 10 sztuk

 5 902341 006060

Masa netto: **3 kg**
 Nr kat. 626
 Opak. zbiorcze: 5 sztuk

 5 902341 006268



**BOGATY SKŁAD
ŁATWY W UŻYCIU
PEŁNE ODŻYWIENIE**



Hortifoska do TRUSKAWEK, malin i poziomek

STRAWBERRY FERTILIZER

- ✓ do nawożenia truskawek, poziomek i malin
- ✓ do zasilania wiosennego oraz letniego
- ✓ gwarantuje wysoką plennosć i zdrowe owoce
- ✓ **wydajność:** 1 kg na ok. 200 krzaczków truskawek

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 10%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 20%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 608

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 006084


Masa netto: **3 kg**

Nr kat. 628

Opak. zbiorcze: 5 sztuk



5 902341 006282



Hortifoska do WINOROŚLI

GRAPEVINE FERTILIZER

- ✓ do nawożenia wiosennego winorośli
- ✓ zawiera składniki, niezbędne do prawidłowego wzrostu winorośli
- ✓ zapewnia duży plon o dobrej jakości
- ✓ **wydajność:** 1 kg na ok. 40 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 8%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 7%
potas (K ₂ O)	– 22%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 613

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 006138

Masa netto: **3 kg**

Nr kat. 639

Opak. zbiorcze: 5 sztuk



5 902341 006398

Hortifoska jesienna do **TRAWNIKÓW**

LAWN AUTUMN FERTILIZER

- ✓ nawóz do jesiennego odżywiania trawników
- ✓ wzmacnia system korzeniowy trawy
- ✓ przygotowuje trawnik do zimowego spoczynku
- ✓ **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

fosfor (P₂O₅) – 8%
potas (K₂O) – 30%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 609

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 006091

Masa netto: **3 kg**

Nr kat. 629

Opak. zbiorcze: 5 sztuk



5 902341 006299

Masa netto: **20 kg**

Nr kat. 649


Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 006497



**Bardzo dobre
przygotowanie
DO ZIMY**





Hortifoska jesienna do **IGLAKÓW**

CONIFER AUTUMN FERTILIZER

- ✓ nawóz do jesiennego zasilania drzew i krzewów iglastych oraz pozostałych roślin zimozielonych
- ✓ zawiera potas, magnez i siarkę - pierwiastki kluczowe do prawidłowego drewnienia pędów roślin ozdobnych
- ✓ duża zawartość magnezu przeciwdziała brązowieniu igieł
- ✓ **wydajność:** 1 kg na ok. 65 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

potas (K ₂ O)	- 25%
magnez (MgO)	- 12%
siarka (S)	- 19%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 610
Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 630
Opak. zbiorcze: 5 sztuk



Hortifoska jesienny nawóz **UNIWERSALNY**

MULTI-PURPOSE AUTUMN FERTILIZER

- ✓ nawóz uniwersalny do nawożenia jesiennego
- ✓ odpowiedni do drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych, zimujących w gruncie
- ✓ uzupełnia niedobory fosforu i potasu
- ✓ pozytywnie wpływa na proces jesiennego drewnienia przyrostów
- ✓ **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

fosfor (P ₂ O ₅)	- 13%
potas (K ₂ O)	- 27%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 611
Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 631
Opak. zbiorcze: 5 sztuk



92

nawozy 100 dni
100 days fertilizers

96

pałeczki nawozowe
Fertilizing sticks


98

nawozy Plantacote
Plantacote fertilizers

nawozy DŁUGO DZIAŁAJĄCE

SLOW-RELEASE FERTILIZERS





- składniki odżywcze są uwalniane przez 100 dni od zastosowania
- uwalnianie składników regulowane jest przez czynniki środowiska, takie jak temperatura i wilgotność
- ograniczenie stosowania do 2 zabiegów nawożenia w sezonie



NAWOZY

100 DNI

100 DAYS FERTILIZERS



NAWOZY Z SERII 100 DNI O DŁUGOTRWAŁYM DZIAŁANIU OGRANICZAJĄ NAWOŻENIE DO 1-2 ZABIEGÓW W CIĄGU ROKU, ZAPEWNIĄC RÓWNOMIERNE, OPTYMALNE I DŁUGOOKRESOWE UWALNIANIE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH. PRZEZNACZONE SĄ DO TRAWNIKÓW, IGLAKÓW, RODODENDRONÓW, AZALII, HORTENSJI, RÓŻ ORAZ INNYCH ROŚLIN OZDOBNYCH.



100 dni do **IGLAKÓW** oraz innych drzew i krzewów ozdobnych

100 DAYS CONIFER & OTHER
ORNAMENTAL PLANTS FERTILIZER

- ✓ do nawożenia roślin iglastych oraz innych zimozielonych drzew i krzewów
- ✓ do stosowania pod nowe nasadzenia oraz pod rośliny już rosnące
- ✓ polecany do zasilania iglaków w kompozycjach z innymi roślinami oraz do odżywania intensywnie formowanych żywopłotów

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 15%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 20%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 180
Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 001805

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 175
Opak. zbiorcze: 4 sztuki



5 902341 001751

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 190
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 001904



100 dni do **TRAWNIKÓW** i traw ozdobnych

100 DAYS LAWN & ORNAMENTAL
GRASS FERTILIZER

- ✓ zalecany do odżywania intensywnie eksploatowanej murawy
- ✓ nawożenie tylko 1 lub 2-krotne w sezonie wegetacyjnym
- ✓ doskonały również do zakładania nowych powierzchni trawiastych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 21%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 8%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 181
Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 001812

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 176
Opak. zbiorcze: 4 sztuki



5 902341 001768

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 191
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 001911



100 dni do RÓŻ i hortensji

100 DAYS RHODODENDRON
& HYDRANGEA FERTILIZER

- ✓ do zasilania różaneczników, azalii i innych roślin z rodziny wrzosowatych
- ✓ sprawdza się w nawożeniu hortensji
- ✓ polecany do nawożenia przed posadzeniem, a także do stosowania pod rośliny już rosnące
- ✓ forma nawozu zabezpiecza przed wymywaniem składników poza strefę korzeniową

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 17%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 14%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.04%,
miedź (Cu) 0.1%,
żelazo (Fe) 0.2%,
mangan (Mn) 0.17%,
molibden (Mo) 0.01%,
cynk (Zn) 0.035%

Masa netto: **1,5 kg**

Nr kat. 183

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 001836

100 dni do RÓŻ oraz innych kwiatów ogrodowych

100 DAYS ROSE & GARDEN
FLOWERS FERTILIZER

- ✓ nawóz do róż ogrodowych: piennych, rabatowych, okrywowych, pnących
- ✓ przeznaczony także do zasilania kwitnących roślin ogrodowych
- ✓ zalecany pod nowe nasadzenia i rośliny już rosnące

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 13%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 12%
potas (K ₂ O)	– 16%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.04%,
miedź (Cu) 0.1%,
żelazo (Fe) 0.2%,
mangan (Mn) 0.17%,
molibden (Mo) 0.01%,
cynk (Zn) 0.035%

Masa netto: **1,5 kg**

Nr kat. 182

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 001829





pałeczki nawozowe do roślin **ZIELONYCH**

GREEN PLANTS FERTILIZER STICKS

- ✓ nawóz wieloskładnikowy w postaci wygodnych w użyciu pałeczek
- ✓ dostosowany do potrzeb roślin o ozdobnych liściach
- ✓ składniki pokarmowe uwalniane są równomiernie przez okres 3 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 12%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 8%
magnez (MgO)	– 4%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA



pałeczki nawozowe do roślin **KWITNĄCYCH**

FLOWERING PLANTS FERTILIZER STICKS

- ✓ nawóz wieloskładnikowy w postaci wygodnych w użyciu pałeczek
- ✓ zapewnia kompleksowe odżywienie roślin, kwitnących na balkonach i tarasach
- ✓ składniki pokarmowe uwalniane są równomiernie przez okres 3 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 8%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 10%
potas (K ₂ O)	– 14%
magnez (MgO)	– 4%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA



pałeczki nawozowe UNIWERSALNE

MULTI-PURPOSE FERTILIZER STICKS

- ✓ nawóz wieloskładnikowy w postaci wygodnych w użyciu pałeczek
- ✓ zawiera składniki pokarmowe, niezbędne dla roślin kwitnących i ozdobnych z liści
- ✓ składniki pokarmowe uwalniane są równomiernie przez okres 3 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 12%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 6%
potas (K ₂ O)	– 8%
magnez (MgO)	– 4%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%, miedź (Cu)* 0.02%,
żelazo (Fe)* 0.07%, mangan (Mn)* 0.04%,
molibden (Mo) 0.004%, cynk (Zn)* 0.015%

* schelatowane przez EDTA

blister
Nr kat. 400
Opak. zbiorcze: 30 blisterów
5 902341 004004

12 sztuk

15x12 sztuk

blister

pałeczki nawozowe do STORCZYKÓW

ORCHID FERTILIZER STICKS

- ✓ nawóz wieloskładnikowy do storczyków w wygodnej do stosowania formie pałeczek, umieszczanych w podłożu
- ✓ zapewnia bujne i długie kwitnienie wszystkich gatunków storczyków dzięki odpowiednim proporcjom składników pokarmowych
- ✓ składniki mineralne uwalniane są stopniowo i równomiernie przez okres 100 dni

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 10%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 10%
potas (K ₂ O)	– 10%
magnez (MgO)	– 4%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.02%,
miedź (Cu)* 0.02%,
żelazo (Fe)* 0.12%,
mangan (Mn)* 0.04%,
molibden (Mo) 0.004%,
cynk (Zn)* 0.015%

* schelatowane przez EDTA

blister
Nr kat. 403
Opak. zbiorcze: 30 blisterów
5 902341 004035

opakowanie 12 pałeczek
Nr kat. 404
Opak. zbiorcze: 15 sztuk
5 902341 004042



Plantacote

UNIWERSALNY

PLANTACOTE MULTI-PURPOSE FERTILIZER

- ✓ nawóz do roślin ozdobnych, warzyw i owoców
- ✓ skład nawozu jest optymalny dla wielu roślin
- ✓ pozytywnie wpływa na wzrost, kwitnienie i plonowanie uprawianych roślin
- ✓ dzięki otoczce składniki uwalniane są do podłoża przez 5-6 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 14%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 9%
potas (K ₂ O)	– 15%
magnez (MgO)	– 2%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 140

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.03%,
miedź (Cu) 0.02%,
żelazo (Fe) 0.4%. (w tym 0.2%
schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0.1%,
molibden (Mo) 0.02%,
cynk (Zn) 0.05%



Plantacote do IGLAKÓW

PLANTACOTE CONIFER FERTILIZER

- ✓ nawóz dedykowany do drzew i krzewów iglastych
- ✓ sprawdza się również w nawożeniu gatunków liściastych
- ✓ skład jest dostosowany do potrzeb tych roślin
- ✓ działa przez 5-6 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 14%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 9%
potas (K ₂ O)	– 15%
magnez (MgO)	– 2%
siarka (S)	– 4%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.03%,
miedź (Cu) 0.02%,
żelazo (Fe) 0.4%. (w tym 0.2%
schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0.1%,
molibden (Mo) 0.02%,
cynk (Zn) 0.05%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 146

Opak. zbiorcze: 9 sztuk





Plantacote do OWOCÓW I WARZYW

PLANTACOTE VEGETABLES
& FRUITS FERTILIZER

- ✓ nawóz służy do odżywiania warzyw oraz drzew i krzewów owocowych
- ✓ zapewnia wysoki i zdrowy plon
- ✓ składniki mineralne dostępne są dla roślin przez 5-6 miesięcy
- ✓ nawóz sprawdza się w momentach zwiększonego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 12%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 9%
potas (K ₂ O)	– 17%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,03%,
miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,2%, (w tym 0,1%
schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0,05%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,04%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 142

Opak. zbiorcze: 9 sztuk





Plantacote do SURFINII, PELARGONII, SUNDAVILLE i innych roślin balkonowych

BALCONY PLANTS FERTILIZER

- ✓ dedykowany do wszelkich roślin balkonowych
- ✓ pobudza do długiego i obfitego kwitnienia
- ✓ stopniowo uwalniające się składniki zapewniają nieprzerwane nawożenie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 14%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 9%
potas (K ₂ O)	– 15%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.03%,
miedź (Cu) 0.02%,
żelazo (Fe) 0.4%, (w tym 0.2%
schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0.1%,
molibden (Mo) 0.02%,
cynk (Zn) 0.05%

Masa netto: **300 g**

Nr kat. 153

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 001539

Plantacote do roślin DOMOWYCH

PLANTACOTE HOUSE PLANTS
FERTILIZER

- ✓ do nawożenia roślin domowych
- ✓ odpowiednio dobrany komplet składników odżywczych zapewnia prawidłowy wzrost i kwitnienie roślin przez okres 5-6 miesięcy
- ✓ zalecany również podczas sadzenia

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 14%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 8%
potas (K ₂ O)	– 15%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0.03%,
miedź (Cu) 0.02%,
żelazo (Fe) 0.4%, (w tym 0.2%
schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0.1%,
molibden (Mo) 0.02%,
cynk (Zn) 0.05%

Masa netto: **300 g**

Nr kat. 143

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 001430





Plantacote do HORTENSJI, RODODENDRONÓW i innych roślin kwasolubnych

PLANTACOTE HYDRANGEA
& RHODODENDRON FERTILIZER

- ✓ dedykowany do różaneczników, azalii i hortensji uprawianych w gruncie oraz w pojemnikach na tarasach
- ✓ odpowiedni do nawożenia roślin wrzosowatych
- ✓ zapobiega chorobom fizjologicznym różaneczników
- ✓ działa przez 5-6 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 14%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 9%
potas (K ₂ O)	– 15%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,03%, miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,3%, (w tym 0,15% schelatowane
przez EDTA) mangan (Mn) 0,08%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,04%

Masa netto: **300 g**

Nr kat. 145

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 001454



Plantacote do RÓŻ

PLANTACOTE ROSE FERTILIZER

- ✓ nawóz do róż ogrodowych oraz uprawianych w pojemnikach w pomieszczeniach, na balkonach i tarasach
- ✓ zapewnia obfite kwitnienie i intensywne wybarwienie kwiatów
- ✓ nawóz, dzięki optymalnie dobranym składnikom, wzmacnia różę i zapobiega chorobom fizjologicznym
- ✓ działa długo – przez okres 5-6 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 13%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 9%
potas (K ₂ O)	– 16%
magnez (MgO)	– 2%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B) 0,03%, miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,3%, (w tym 0,15% schelatowane
przez EDTA) mangan (Mn) 0,08%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,04%

Masa netto: **300 g**

Nr kat. 144

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 001447



104

stałe nawozy organiczne
Solid organic fertilizers

112

płynne nawozy organiczne
Liquid organic fertilizers

120

kroplówki organiczne
Drip feeder

122

seria Agrecol Natura
Agrecol Natura series

EKO – z miłości do natury

ECO – FOR THE LOVE OF NATURE





STAŁE NAWOZY ORGANICZNE

AGRECOL NATURA

.....
SOLID ORGANIC FERTILIZERS



- źródło makroelementów odżywczych i materii organicznej
- równomierne uwalnianie składników odżywczych
- pobudzenie biologicznej aktywności gleby
- stosowanie bez ryzyka przenawożenia
- 100% naturalnych składników



SERIA NAWOZÓW ORGANICZNYCH PRODUKOWANA JEST WYŁĄCZNIE Z SUROWCÓW POCHODZENIA NATURALNEGO. NAWOZY TE POSIADAJĄ PEŁNOWARTOŚCIOWY SKŁAD, PRZEZ CO STANOWIĄ BEZPIECZNE ŹRÓDŁO POŻYWIENIA DLA ROŚLIN OZDOBNYCH I JADALNYCH, A TAKŻE WSPOMAGAJĄ ŻYCIE MIKROBIOLOGICZNE GLEBY.

agrecol
natura



Masa netto: **1 kg**
 Nr kat. 711
 Opak. zbiorcze: 9 sztuk

 5 902341 007111

Masa netto: **1,5 kg**
 Nr kat. 733
 Opak. zbiorcze: 6 sztuk

 5 902341 007333



ORGANICZNY nawóz do **BORÓWEK**

BLUEBERRY ORGANIC FERTILIZER

- ✓ organiczne nawożenie borówki amerykańskiej i jagody kamczackiej
- ✓ zapewnia duży plon i dorodne owoce
- ✓ uzupełnia niedobory materii organicznej w glebie

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 10%
magnez (MgO)	– 4%





ORGANICZNY nawóz do WINOROŚLI

GRAPEVINE ORGANIC FERTILIZER

- ✓ do zasilania winorośli
- ✓ zapewnia duże i smaczne owoce
- ✓ uzupełnia glebę w materię organiczną

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 10%
magnez (MgO)	– 4%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 710
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
5 902341 007104

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 732
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 007326

ORGANICZNY nawóz do TRUSKAWEK

STRAWBERRY ORGANIC FERTILIZER

- ✓ nawóz do zasilania truskawek i poziomek
- ✓ można go stosować także do zasilania porzeczek i malin
- ✓ poprawia strukturę gleby dzięki dużej zawartości materii organicznej

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 10%
magnez (MgO)	– 4%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 712
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
5 902341 007128

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 731
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 007319

ORGANICZNY ORGANICZNY nawóz do POMIDORÓW

TOMATO ORGANIC FERTILIZER

- ✓ do nawożenia pomidorów, papryki i osterzyny
- ✓ gwarantuje smaczne i duże owoce
- ✓ dzięki dużej zawartości materii organicznej pozytywnie wpływa na strukturę gleby

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 10%
magnez (MgO)	– 4%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 713

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 007135

Masa netto: **1,5 kg**

Nr kat. 734

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 007302

Masa netto: **3 kg**

Nr kat. 714

Opak. zbiorcze: 4 sztuki



5 902341 007142



ORGANICZNY ORGANICZNY nawóz do DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH

FRUIT TREES AND SHRUBS ORGANIC FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do drzew i krzewów owocowych
- ✓ zapewnia obfite, wysokiej jakości plony
- ✓ wysoka zawartość materii organicznej wpływa korzystnie na właściwości biologiczne, chemiczne oraz fizyczne gleby.

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 10%
magnez (MgO)	– 4%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 717

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 007173



HUMISTAR

– preparat poprawiający żyzność gleby

HUMISTAR – SOIL IMPROVER

- ✓ poprawia właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby
- ✓ pozytywnie wpływa na strukturę gleby (przyczynia się do tworzenia struktury gruzelkowej)
- ✓ wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych
- ✓ przeznaczony do upraw roślin ozdobnych, warzywnych i sadowniczych

Masa netto: **200 g**

Nr kat. 720

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 007203



ORGANICZNY nawóz do WARZYW I ROZSAD

VEGETABLES ORGANIC FERTILIZER

- ✓ organiczny nawóz do upraw warzywniczych
- ✓ sprawdza się w przygotowywaniu rozsad
- ✓ gwarantuje dobry start roślinom i obfite plony
- ✓ dostarcza cennej materii organicznej

Zawiera:

azot (N)	– 6%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 5%
potas (K ₂ O)	– 10%
magnez (MgO)	– 4%

Masa netto: **1 kg**

Nr kat. 715

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 007159

Masa netto: **3 kg**

Nr kat. 716

Opak. zbiorcze: 4 sztuki



5 902341 007166



OBORNIK GRANULOWANY

GRANULAR MANURE

- ✓ nawóz pochodzenia naturalnego do zasilania wszelkich roślin ogrodowych
- ✓ do stosowania przedsiewnego i pogłównego
- ✓ łatwy w stosowaniu obornik w formie granulatu
- ✓ nawóz bez przykrego zapachu
- ✓ 65% cennej materii organicznej

Nawóz organiczny /
ORGANIC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 4,2%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3%
potas (K ₂ O)	– 2,8%
magnez (MgO)	– 1%
wapń (CaO)	– 9%

Mikroskładniki pokarmowe:

bor (B)	45 mg/kg
kobalt (Co)	2 mg/kg
miedź (Cu)	110 mg/kg
żelazo (Fe)	1200 mg/kg
mangan (Mn)	480 mg/kg
molibden (Mo)	11 mg/kg
cynk (Zn)	420 mg/kg

Objętość netto: **2 l**
Nr kat. 764
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



Objętość netto: **5 l**
Nr kat. 458
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



Objętość netto: **10 l**
Nr kat. 459
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



OBORNIK KURZY GRANULOWANY

CHICKEN MANURE

- ✓ nawóz pochodzenia naturalnego przyczynia się do polepszenia struktury gleby
- ✓ przeznaczony do nawożenia warzyw, drzew i krzewów owocowych, roślin ozdobnych i zakładania trawników
- ✓ suchy i przekompostowany obornik w formie granulatu
- ✓ 50% cennej materii organicznej

Nawóz organiczny /
ORGANIC FERTILIZER

Zawiera:

azot (N)	– 4%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 3%
potas (K ₂ O)	– 3%
wapń (CaO)	– 4,2%

Objętość netto: **10 l**
Nr kat. 499
Opak. zbiorcze: 1 sztuka





KOMPOST PODŻDŻOWNICOWY

EARTHWORM COMPOST

- ✓ poprawia jakość oraz strukturę gleby i podłoża
- ✓ rośliny rosną szybciej oraz są mniej podatne na patogeny
- ✓ źródło substancji próchnicznych i cennej materii organicznej
- ✓ sprzyja wzrostowi i namnażaniu się pożytecznych mikroorganizmów glebowych

Objętość netto: 5l
Nr kat. 196
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
5 902341 001966



HUMUS AKTYWNA PRÓCHNICA

ACTIVE HUMUS

- ✓ preparat poprawia żyzność gleby
- ✓ polepsza właściwości fizyczne i chemiczne podłoża
- ✓ zapewnia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych przez roślinę
- ✓ stymuluje wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych

Pozw. MRiRW nr G-474/15

Objętość netto: 2,5l
Nr kat. 050
Opak. zbiorcze: 4 sztuki
5 902341 000501



agrecol

natura

NAWOZY WYPRODUKOWANE NA BAZIE EKSTRAKTÓW WERMIKOMPOSTÓW, WYTWARZANYCH PRZEZ DŹDŻOWNICE KALIFORNIJSKIE. WERMIKOMPOSTY PODDAWANE SĄ PROCESOM EKSTRAKЦИИ, W WYNIKU KTÓRYCH POWSTAJĄ WYCIĄGI, ZAWIERAJĄCE TYLKO KORZYSTNE I ISTOTNE W DOKARMIANIU ROŚLIN SKŁADNIKI. SĄ TO M.IN. ROZPUSZCZALNE W WODZIE I KWASACH ORGANICZNYCH SKŁADNIKI MINERALNE, ŁATWO PRZYSWAJALNE DLA ROŚLIN, A TAKŻE NATURALNE SUBSTANCJE ORGANICZNE, KWASY HUMINOWE I FULWOWE, BIORĄCE UDZIAŁ W BUDOWIE KOMPLEKSU SORPCYJNEGO.

- 100% naturalne
- korzystnie wpływają na właściwości fizyczne, biologiczne i chemiczne podłoża
- bezpieczne nawożenie



PŁYNNNE NAWOZY ORGANICZNE

BIOHUMUS

LIQUID ORGANIC FERTILIZERS



UNIWEKZALNY
NAWÓZ



UNIWERSALNY
NAWÓZ

BIOHUMUS nawóz uniwersalny

MULTI-PURPOSE FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia wszelkich roślin uprawianych w domu, na balkonie, na tarasie i w ogrodzie
- ✓ bezpieczny dla roślin, bez ryzyka przenawożenia
- ✓ zawiera wspomagające nawożenie naturalne związki próchniczne
- ✓ wyprodukowany na bazie wermikompostu – produktu dżdżownic kalifornijskich
- ✓ zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Zawiera:

azot (N)	– 0,08%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,05%
potas (K ₂ O)	– 0,12%

Pozw. MRiRW nr 279/12

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 073

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 000730

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 070

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 000709



KWITNĄCYCH
NAWÓZ DO ROŚLIN

KWITNĄCYCH
NAWÓZ DO ROŚLIN

BIOHUMUS nawóz do roślin kwitnących

FLOWERING PLANTS FERTILIZER

- ✓ optymalny skład, odpowiadający potrzebom roślin kwitnących
- ✓ pobudza do wytwarzania dużej liczby okazałych kwiatów
- ✓ produkt hodowli dżdżownic, zawierający naturalną aktywną próchnicę
- ✓ zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Zawiera:

azot (N)	– 0,15%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,1%
potas (K ₂ O)	– 0,25%

Pozw. MRiRW nr 322/13

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 075

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 000754

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 072

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 000723



BIOHUMUS nawóz do roślin zielonych

GREEN PLANTS FERTILIZER

- ✓ optymalny skład, odpowiadający potrzebom roślin o ozdobnych liściach
- ✓ łatwo przyswajalna forma azotu wpływa na intensywnie zielone wybarwienie liści
- ✓ produkt hodowli dżdżownic, zawierający naturalną aktywną próchnicę
- ✓ zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Zawiera:

azot (N)	– 0,25%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,1%
potas (K ₂ O)	– 0,15%

Pozw. MRiRW nr 321/13

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 074

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 000747



Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 071

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 000716



ΣΙΕΓΟΝΛΧ
ΝΑΨΟΨ ΔΟ ΡΟΨΛΝ

ΣΙΕΓΟΝΛΧ
ΝΑΨΟΨ ΔΟ ΡΟΨΛΝ



BIOHUMUS nawóz do roślin doniczkowych

POT PLANTS FERTILIZER

- ✓ w pełni naturalny nawóz, przeznaczony do nawożenia wszelkich roślin uprawianych w doniczkach
- ✓ zapewnia prawidłową kondycję oraz zdrowotność roślin doniczkowych
- ✓ poprawia jakość gleby dzięki zawartości aktywnej próchnicy
- ✓ wyprodukowany na bazie wermikompostu – produktu dżdżownic kalifornijskich

Zawiera:

azot (N)	– 0,09%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,06%
potas (K ₂ O)	– 0,12%

Pozw. MRiRW nr 395/16

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 486

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 004868

BIOHUMUS nawóz do pelargonii

GERANIUM FERTILIZER

- ✓ w pełni naturalny nawóz, przeznaczony do nawożenia pelargonii
- ✓ wpływa na bujny wzrost oraz intensywne kwitnienie pelargonii
- ✓ wyprodukowany na bazie wermikompostu – produktu dżdżownic kalifornijskich

Zawiera:

azot (N)	– 0,08%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,05%
potas (K ₂ O)	– 0,15%

Pozw. MRiRW nr 394/16

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 487

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 004875





BIOHUMUS

nawóz do storczyków

ORCHID FERTILIZER

- ✓ w pełni naturalny nawóz, przeznaczony do nawożenia wszelkich gatunków storczyków
- ✓ pobudza do intensywnego i długiego kwitnienia
- ✓ utrzymuje jędrność liści oraz pędów
- ✓ wyprodukowany na bazie wermikompostu – produktu dżdżownic kalifornijskich

Zawiera:

azot (N)	– 0,08%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,05%
potas (K ₂ O)	– 0,12%

Pozw. MRiRW nr 393/16

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 485

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 004851

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 488

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 004882





BIOHUMICOL FORTE

nawóz do warzyw, ziół i owoców

VEGETABLES, HERBS AND FRUITS FERTILIZER

- ✓ przeznaczony do nawożenia warzyw, ziół oraz owoców uprawianych w domu, na balkonie, na tarasie i w ogrodzie
- ✓ bezpieczny dla roślin, bez ryzyka przenawożenia
- ✓ poprawia biologiczne, chemiczne oraz fizyczne właściwości gleby
- ✓ zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Zawiera:

azot (N)	– 0,08%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 0,05%
potas (K ₂ O)	– 0,12%

Pozw. MRiRW nr 548/19

Objętość netto: **500ml**
 Nr kat. 496
 Opak. zbiorcze: 12 sztuk

 5 902341 004967

Objętość netto: **1l**
 Nr kat. 497
 Opak. zbiorcze: 9 sztuk

 5 902341 004974





BIOHUMUS

nawóz uniwersalny

MULTI-PURPOSE FERTILIZER

- ✓ niezastąpiony w nawożeniu roślin domowych, balkonowych i ogrodowych
- ✓ bezpieczny i w 100% naturalny nawóz organiczny
- ✓ zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Zawiera:

azot (N)	– 0,08%
fosfor (P_2O_5)	– 0,05%
potas (K_2O)	– 0,12%

Pozw. MRiRW nr 279/12

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 003

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



KROPLÓWKI AGRECOL

PIERWSZE NA RYNKU ORGANICZNE
NAWOZY W APLIKATORACH!



100 %
nawóz organiczny

KROPLÓWKA DO PELARGONII

100% nawóz organiczny

GERANIUM ORGANIC DRIP FEEDER

- ✓ zawiera naturalne substancje regenerujące podłoże
- ✓ zapewnia bujny wzrost pelargonii
- ✓ pobudza do ciągłego kwitnienia
- ✓ w formie wygodnego w użyciu aplikatora

Pozw. MRiRW 387/16


Objętość netto: **35 ml**

Nr kat. 493

Opak. zbiorcze: 40 sztuk



5 902341 004936



KROPLÓWKA DO ROŚLIN DONICZKOWYCH

100% nawóz organiczny

POT PLANTS ORGANIC DRIP FEEDER

- ✓ zawiera naturalne substancje, regenerujące podłoże
- ✓ zapewnia zdrowe i prawidłowo wybarwione liście
- ✓ wspomaga zawiązywanie pąków kwiatowych
- ✓ w formie wygodnego w użyciu aplikatora

Pozw. MRiRW 388/16



Objętość netto: **35 ml**

Nr kat. 495

Opak. zbiorcze: 40 sztuk



5 902341 004950



120 kroplówki organiczne

KROPLÓWKA DO STORCZYKÓW

100% nawóz organiczny

ORCHID ORGANIC DRIP FEEDER

- ✓ zawiera naturalne substancje, regenerujące podłoże
- ✓ pobudza storczyki do intensywnego kwitnienia
- ✓ zapewnia zdrowe i jędrne liście
- ✓ w formie wygodnego w użyciu aplikatora

Pozw. MRiRW 386/16

Objętość netto: **35 ml**
Nr kat. 491
Opak. zbiorcze: 40 sztuk



5 902341 004912

Objętość netto: **3x35 ml**
Nr kat. 492
Opak. zbiorcze: 18 sztuk



5 902341 004929



KROPLÓWKA DO ZIOŁ, WARZYW I OWOCÓW UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH

100% nawóz organiczny

HERBS, VEGETABLES AND FRUITS
ORGANIC DRIP FEEDER

- ✓ zawiera naturalne substancje, użyźniające podłoże
- ✓ zapewnia zdrowe owoce, warzywa oraz zioła
- ✓ wspomaga wytwarzanie wysokich, dobrej jakości plonów
- ✓ w formie wygodnego w użyciu aplikatora

Pozw. MRiRW 547/19

Objętość netto: **35 ml**
Nr kat. 494
Opak. zbiorcze: 40 sztuk



5 902341 004943

Objętość netto: **3x35 ml**
Nr kat. 498
Opak. zbiorcze: 18 sztuk



5 902341 004981



KROPLÓWKA DO POMIDORÓW, ZIOŁ, WARZYW I OWOCÓW UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH

100% nawóz organiczny

TOMATO, HERBS, VEGETABLES AND
FRUITS ORGANIC DRIP FEEDER

- ✓ pełnowartościowy organiczny nawóz, gotowy do użycia
- ✓ zapewnia zdrowy rozwój krzewów pomidorów
- ✓ pozytywnie wpływa na jakość i wysokość plonów
- ✓ w formie wygodnego w użyciu aplikatora

Pozw. MRiRW 547/19

Objętość netto: **50 ml**
Nr kat. 577
Opak. zbiorcze: 24 sztuki



5 902341 005773



**NAWOZY
DO ROŚLIN
W WYGODNEJ
FORMIE
APLIKATORÓW**

OPASKA NA PNIE DRZEW

BAND FOR TREE TRUNK

- ✓ tekturowa opaska zakładana na pnie drzew
- ✓ przeznaczona do wyłapywania szkodników zimujących na pniach drzew np. owocówki śliwkoweczki, owocówki jabłkoweczki, kwieciaka jabłkowca, niektórych zwojek i motyli minujących liście
- ✓ łatwa w użyciu
- ✓ bezpieczna dla ludzi i środowiska

Sztuk: **1**
Nr kat. 457
Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 004578



PUŁAPKA LEPOWA

ADHESIVE TRAPS

- ✓ żółte tablice lepowe przeznaczone do monitorowania i odławiania szkodliwych owadów latających
- ✓ do stosowania w uprawach roślin domowych i pod osłonami
- ✓ pułapki sygnalizują pojawienie się szkodników, takich jak mączliki, miniarki i mszyce
- ✓ pułapki w prosty sposób można umieścić w podłożu
- ✓ tablice są pokryte trwałym i mocnym klejem
- ✓ bezpieczne dla ludzi i środowiska

Sztuk: **5**
Nr kat. 460
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 004608



SPIRALE ZAPACHOWE CITRONELLA

CITRONELLA LEMON SCENTED COILS

- ✓ wykonane w 100% z naturalnych składników
- ✓ przyjemny cytrynowy aromat
- ✓ jedna spirala uwalnia zapach aż przez 4 godziny
- ✓ do stosowania na tarasie i w ogrodzie
- ✓ relaks bez obaw o ukąszenia

10 szt.

Nr kat. 469

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 004691



Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 975

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 009757



Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 977

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 009771

MYDŁO POTASOWE ogrodnicze

POTASSIUM GARDEN SOAP

- ✓ do mycia narzędzi ogrodowych, pojemników, skrzynek, donic
- ✓ na bazie naturalnych składników
- ✓ do usuwania zabrudzeń z powierzchni roślin
- ✓ polecany do stosowania na działkach oraz w gospodarstwach preferujących naturalne metody uprawy i pielęgnacji roślin

MYDŁO POTASOWE ogrodnicze – czosnkowe

POTASSIUM GARDEN SOAP – GARLIC

- ✓ do mycia narzędzi ogrodowych, pojemników, skrzynek, donic
- ✓ zawiera dodatek ekstraktu czosnkowego, który ma działanie antyseptyczne
- ✓ do usuwania zabrudzeń z powierzchni roślin
- ✓ do stosowania na działkach, w tunelach foliowych, inspektach oraz w domu



PUŁAPKA FEROMONOWA ograniczająca występowanie **SZROTÓWKA** **KASZTANOWCOWIACZKA**

PHEROMONE TRAP

- ✓ pułapka feromonowa skutecznie wylapuje motyle szrotówka kasztanowcowiaczka - groźnego szkodnika kasztanowców
- ✓ nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych
- ✓ bezpieczna dla ludzi, zwierząt oraz owadów zapylających
- ✓ odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych

Sztuk: **1**
Nr kat. 337
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 003373



PUŁAPKA FEROMONOWA ograniczająca występowanie **OWOCÓWEK**

PHEROMONE TRAP

- ✓ pułapka selektywnie wabi i wylapuje szkodniki drzew owocowych, głównie jabłoni
- ✓ bezpieczna dla ptaków, zapylaczy i środowiska - nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych
- ✓ odporna na słońce i deszcz
- ✓ jedna pułapka wystarcza na jedno małe drzewo

Sztuk: **1**
Nr kat. 338
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 003380





4 m



MIEDZIANA TAŚMA NA ŚLIMAKI

COPPER TAPE AGAINST SNAILS

- ✓ tworzy mechaniczną barierę nie do przejścia dla ślimaków
- ✓ miedź reaguje ze śluzem ślimaka, powodując powstanie impulsu elektrycznego, który skutecznie odstrasza ślimaki
- ✓ działa przez wiele sezonów, bez konieczności wymiany

4 m - 1 szt.

Nr kat. 572

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 005728



PUŁAPKA na osy, szerszenie i muchy

WASP AND HORNET TRAP

- ✓ skutecznie ogranicza występowanie uciążliwych os i szerszeni
- ✓ ogranicza także liczebność much
- ✓ płyn wabiący oparty jest wyłącznie na naturalnych składnikach

1 szt. + 200 ml

Nr kat. 465

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 004653



PUŁAPKA na ślimaki

SNAIL TRAP

- ✓ ekologiczna ochrona ogrodu przed ślimakami
- ✓ pułapka monitoruje liczebność ślimaków
- ✓ skutecznie odławia szkodniki
- ✓ przynętą może być: piwo, miód, woda z mlekiem, drożdże z wodą
- ✓ łatwa w użyciu pułapka wielokrotnego użytku

Sztuk: 1

Nr kat. 464

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 004646



płyn na **MSZYCE** i inne szkodniki

LIQUID PREPARATION FOR APHIDS
AND OTHER PESTS

- ✓ gotowy do użycia preparat na bazie naturalnych olejów roślinnych
- ✓ przeznaczony do naturalnej eliminacji mszyc i innych szkodników
- ✓ stosowany w uprawach roślin ozdobnych, sadowniczych oraz warzywnych
- ✓ preparat można stosować w domu i ogrodzie
- ✓ nie posiada okresu karencji
- ✓ nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt (w tym zapylaczy) i środowiska

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 461

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 004615

Objętość netto: **750 ml**

Nr kat. 462

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 004622

Objętość netto: **1 l**

Nr kat. 463

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 004639



płyn na **SZKODNIKI** ochojniki, czerwce, przędziorki i inne

LIQUID PREPARATION FOR PESTS,
MITES AND SCALE INSECTS

- ✓ gotowy do użycia preparat na bazie naturalnych olejów roślinnych
- ✓ przeznaczony do naturalnej eliminacji szkodników: ochojników, czerwców, przędziorków, mszyc, mączlików, wciornastków, wełnowców, gąsienic motyli (we wczesnych stadiach rozwojowych) i innych
- ✓ stosowany w uprawach roślin ozdobnych, sadowniczych oraz warzywnych
- ✓ do stosowania w domu i w ogrodzie
- ✓ nie posiada okresu karencji
- ✓ nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 472

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 004721



NOWOŚĆ!



płyn na **SZKODNIKI WARZEW**

LIQUID PREPARATION FOR
VEGETABLE PESTS

- ✓ wygodny w stosowaniu, gotowy do użycia preparat w opryskiwaczu
- ✓ przeznaczony do naturalnego zwalczania szkodników warzyw
- ✓ stosowany w uprawach warzyw pod osłonami i w gruncie
- ✓ preparat można stosować w domu i w ogrodzie
- ✓ nie posiada okresu karencji
- ✓ warzywa, po umyciu, są gotowe do spożycia

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 473
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 004738



POWER K

stymulator wzrostu roślin

POWER K - PLANT GROWTH
STIMULATOR WITH HEMP EXTRACT

- ✓ zawartość ekstraktów z konopi stymuluje wzrost i kwitnienie roślin
- ✓ preparat poprawia zazielenienie liści oraz wzmacnia system korzeniowy
- ✓ poprawia kondycję roślin ozdobnych zarówno w domu, jak i w ogrodzie
- ✓ wpływa pozytywnie na jakość i zdrowotność uprawianych roślin

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 737
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 007371

PREPARATY OGRANICZAJĄCE SKUTKI CHORÓB na roślinach ozdobnych, sadowniczych i warzywnych

PREPARATIONS LIMITING EFFECTS OF DISEASES ON ORNAMENTAL,
FRUIT & VEGETABLE PLANTS

- ✓ Wzmacniają naturalny system odpornościowy roślin
- ✓ Wspomagają prawidłowy wzrost
- ✓ Gotowe do bezpośredniego użycia
- ✓ Brak okresu karencji
- ✓ Do stosowania na roślinach w domu i w ogrodzie

NOWOŚĆ!

SYLICARE-W do roślin warzywnych FOR VEGETABLE PLANTS

- ✓ zawiera naturalne ekstrakty i hydrolizaty z ostropestu
- ✓ do stosowania profilaktycznego - jeszcze zanim wystąpią objawy chorób
- ✓ poprawia jakość warzyw oraz pozytywnie wpływa na zdrowotność uprawianych roślin

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 748

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 007487



NOWOŚĆ!

LENCARE-S do roślin sadowniczych

FOR FRUIT PLANTS

- ✓ zawiera naturalne ekstrakty z nasion lnu
- ✓ wspomaga wzrost oraz pozytywnie wpływa na zdrowotność roślin
- ✓ brak okresu karencji sprawia, że można go stosować nawet w okresie zbiorów

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 747

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 007470



NOWOŚĆ!

CANACARE-O do roślin ozdobnych

FOR ORNAMENTAL PLANTS

- ✓ zawiera naturalne ekstrakty z konopi i bio-aminokwasy
- ✓ pomaga zachować atrakcyjne wybarwienie liści oraz stymuluje kwitnienie i wzrost
- ✓ do stosowania na roślinach w domu i w ogrodzie

Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 746

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 007463



NOWOŚĆ!

preparat ogranicza skutki żerowania przez **ĆMĘ BUKSZPANOWĄ** – **ĆMA-LIMIT**

PREPARATION LIMITING EFFECTS
OF BOXWOOD MOTH INVASION
- ĆMA-LIMIT

- ✓ redukuje szkody powodowane przez ćmę bukszpanową
- ✓ zawiera specjalnie dobrane szczepy pożytecznych mikroorganizmów
- ✓ ogranicza skutki żerowania również przez inne gąsienice
- ✓ bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz roślin

Masa netto: **2,5 g**
Nr kat. 647
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Masa netto: **10 g**
Nr kat. 394
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



preparat ogranicza skutki żerowania przez **PĘDRAKI I NICIENIE** – **GRAMMINI-LIMIT**

PREPARATION LIMITING EFFECTS
OF SCARABS AND NEMATODES
INVASION - GRAMMINI-LIMIT

- ✓ preparat mikrobiologiczny, oparty na naturalnych składnikach
- ✓ zniechęca pędraki i nicienie do żerowania
- ✓ specjalnie dobrane szczepy pożytecznych bakterii, stymulują rozwój systemu korzeniowego
- ✓ bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz roślin
- ✓ przeznaczony do oprysków oraz podlewania

**10 g na 5 litrów
wody**



preparat ogranicza skutki żerowania przez **POŁYŚNICE I NICIENIE** – **NEMAPSIL-LIMIT**

PREPARATION LIMITING EFFECTS
OF NEMATODES AND CARROT FLIES
INVASION - NEMAPSIL-LIMIT

- ✓ preparat mikrobiologiczny, zawiera pożyteczne mikroorganizmy
- ✓ bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz roślin
- ✓ zabezpiecza warzywa korzeniowe (marchew, pietruszkę, seler, buraki, rzodkiewkę) przed żerowaniem połyśnicy marchwianki i nicieni
- ✓ przeznaczony do oprysków oraz podlewania

Masa netto: **10g**

Nr kat. 393

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



preparat ogranicza
skutki żerowania przez

OPUCHLAKI – OPUCHLAK-LIMIT

PREPARATION LIMITING EFFECTS OF
OTIORHYNCHUS INVASION - OPUCHLAK-LIMIT

- ✓ ogranicza zamieranie roślin spowodowane szkodliwą działalnością opuchlaków
- ✓ preparat mikrobiologiczny - zawiera pożyteczne mikroorganizmy
- ✓ stymuluje wzrost korzeni i podwyższa zdrowotność roślin
- ✓ przeznaczony do wykonywania oprysków i podlewania



Masa netto: **10g**

Nr kat. 395

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



**W 100% NATURALNE
BIOPREPARATY**


100% BIO

NOWOŚĆ!

POKRZYWA – stymuflor-p stymulator wzrostu roślin

STINGING NETTLE PLANT GROWTH
STIMULATOR

- ✓ naturalny stymulator wzrostu roślin przygotowany z pokrzywy
- ✓ wzmacnia rośliny i ogranicza występowanie chorób
- ✓ pozytywnie wpływa na wielkość i jakość plonu



Objętość netto: **35 ml**
Nr kat. 179
Opak. zbiorcze: 40 sztuk



5 902341 001799



Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 178
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 001782

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 177
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 001775



NOWOŚĆ!

KONOPIE – stymuflor-k stymulator wzrostu roślin

HEMP PLANT GROWTH STIMULATOR

- ✓ naturalny stymulator wzrostu roślin przygotowany z konopi
- ✓ pozytywnie wpływa na wielkość i jakość plonu
- ✓ wzmacnia rośliny i ogranicza występowanie chorób



NOWOŚĆ!

DROŻDŻE – stymuflor-d stymulator wzrostu roślin

YEAST PLANT GROWTH STIMULATOR

- ✓ naturalny stymulator wzrostu roślin przygotowany z drożdży
- ✓ pozytywnie wpływa na wielkość i jakość plonu
- ✓ wzmacnia rośliny i ogranicza występowanie chorób



Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 174
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 001744



Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 173
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 001737



preparat ogranicza porażenia przez **CHOROBY GRZYBOWE** – **FUNGI-LIMIT**

PREPARATION LIMITING EFFECTS OF
FUNGAL DISEASES - FUNGI-LIMIT

- ✓ preparat mikrobiologiczny, oparty na naturalnych składnikach
- ✓ wspiera prawidłowy wzrost i regenerację roślin
- ✓ tworzy barierę z pożytecznych mikroorganizmów, co zapobiega wnikaniu patogenów
- ✓ zwiększa zdolność przechowalniczą owoców

Masa netto: **10g**
Nr kat. 392
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003922

preparat zwalczający **SZKODNIKI – SILCOL**

PEST CONTROL PRODUCT
- SILICOL

- ✓ do stosowania w uprawach sadowniczych, warzywnych oraz ozdobnych
- ✓ nie zawiera chemicznych pestycydów
- ✓ nie posiada okresu karencji
- ✓ bezpieczny dla pszczoł

Objętość netto: **10 ml**
Nr kat. 396
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003960

Objętość netto: **50 ml**
Nr kat. 397
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003977

Objętość netto: **150 ml**
Nr kat. 398
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 003984





STYMULATOR ROZWOJU ROŚLIN – SHIGEKI

SHIGEKI – PLANT GROWTH
STIMULATOR

- ✓ stymuluje metabolizm upraw wpływając na lepszą przyswajalność składników pokarmowych
- ✓ powoduje lepszy rozwój korzeni oraz wpływa na dynamiczny wzrost
- ✓ wspomaga wytwarzanie większych owoców
- ✓ zwiększa odporność na stres abiotyczny (np. wysokie temperatury, mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin)

Objętość netto: **20 ml**
Nr kat. 726
Opak. zbiorcze: 10 sztuk



AGRECOL NATURA PAŁECZKI NAWOZOWE

MULTI-PURPOSE FERTILIZER STICKS

- ✓ organiczno-mineralny nawóz w postaci wygodnych w stosowaniu pałeczek
- ✓ nawóz jest uwalniany do podłoża pod wpływem wilgoci
- ✓ dostarcza wszelkich składników odżywczych roślinom uprawianym w pojemnikach i doniczkach

Zawiera:

azot (N)	– 7%
fosfor (P ₂ O ₅)	– 9%
potas (K ₂ O)	– 12%
magnez (MgO)	– 3%

blister
Nr kat. 383
Opak. zbiorcze: 30 blistrów



Zezw. MRiRW Nr 581/19



WAPNO DO TRAWNIKÓW

— NAWÓZ WAPNIOWY

LIME FOR LAWNS

- ✓ szybko i efektywnie podnosi pH gleby
- ✓ zapobiega rozwojowi mchu na trawniku
- ✓ gwarantuje efekt gęstego i soczystego trawnika
- ✓ poprawia przyswajalność mikroelementów
- ✓ podnosi plonowanie warzyw i owoców (o 20–60%)
- ✓ zapobiega chorobom wywołanym niedoborem wapnia

Zawiera:

wapń (CaO) — 48,4%

Objętość netto: **5 kg**
Nr kat. 273
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 002734

Objętość netto: **10 kg**
Nr kat. 336
Opak. zbiorcze: 1 sztuka



5 902341 003366



ORGANICZNY NAWÓZ DO TRAWNIKÓW

OGRANICZAJĄCY MECH

ORGANIC AGENT AGAINST MOSS

- ✓ preparat pochodzenia naturalnego, na bazie wyciągów roślinnych.
- ✓ przeznaczony do zwalczania mchu na wszystkich rodzajach trawników
- ✓ substancje organiczne preparatu zapewniają odżywienie oraz świetną kondycję trawnika
- ✓ błyskawiczne działanie – już w ciągu 24h wnika w plechę mchu
- ✓ bardzo wydajny – 1 liter preparatu wystarcza na około 125 m² trawnika
- ✓ preparat można stosować od lutego do października

Zawiera:

azot (N) — 1,5%
potas (K₂O) — 6%

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 484
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 004844

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 490
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 004905



NOWOŚĆ!



SANITAR Active

SANITAR ACTIVE

- ✓ naturalny, w pełni biodegradowalny preparat do szamb, oczyszczalni ścieków, itp.
- ✓ wygodny w użyciu – wystarczy wrzucić kapsułki bezpośrednio do urządzeń sanitarnych
- ✓ zawiera kompozycję pożytecznych szczepów mikroorganizmów, wraz z pożywką startową
- ✓ biopreparat rozkłada szkodliwe substancje, zawarte w ściekach i niweluje przykre zapachy
- ✓ zapobiega przedostawaniu się szkodliwych substancji do gruntu oraz wód gruntowych

Masa netto: **25 g**
Nr kat. 470
Opak. zbiorcze: 15 sztuk
5 902341 004707

14 kapsułek
Nr kat. 479
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 004790

28 kapsułek
Nr kat. 476
Opak. zbiorcze: 8 sztuk
5 902341 004769



KOMPOST Active

do kompostowników
i rozkładu pni drzew

COMPOST ACTIVE

- ✓ enzymatyczny biopreparat przyspiesza rozkład materii organicznej (np.: skoszonej trawy, łącin, liści, gałęzi)
- ✓ rozkłada także pnie ściętych drzew
- ✓ wpływa na prawidłowy przebieg procesu kompostowania
- ✓ wspomaga i przyspiesza tworzenie się substancji humusowych
- ✓ nie zagraża pożytecznej faunie glebowej

Masa netto: **20 g**
Nr kat. 399
Opak. zbiorcze: 15 sztuk
5 902341 003991

Masa netto: **500 g**
Nr kat. 489
Opak. zbiorcze: 8 sztuk
5 902341 004899



140

.....
seria STRONG
STRONG series

148

.....
odżywki i preparaty do pielęgnacji roślin
Plant care agents

152

.....
inne preparaty
Other care agents

preparaty do **PIEŁĘGNACJI**

.....
PLANT CARE AGENTS






ORCHID STRONG

– odżywka do storczyków

ORCHID STRONG

- ✓ przeznaczona do odżywiania storczyków
- ✓ wzmacnia rośliny i przedłuża kwitnienie
- ✓ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator



Objętość netto: 30 ml

Nr kat. 439

Opak. zbiorcze: 32 sztuki



5 902341 004400

Objętość netto: 5 x 30 ml

Nr kat. 429

Opak. zbiorcze: 7 sztuk



5 902341 004295

DUO ORCHID STRONG

odżywka i regenerator do storczyków
w okresie spoczynku

DUO ORCHID STRONG

- ✓ do wszystkich gatunków i odmian storczyków
- ✓ odżywka 2 w 1, przygotowująca rośliny do kwitnienia
- ✓ regeneruje podłoże
- ✓ wzmacnia i pobudza rośliny do wzrostu
- ✓ działa przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **40 ml**

Nr kat. 483

Opak. zbiorcze: 24 sztuki



5 902341 004837


Objętość netto: **4 x 40 ml**

Nr kat. 481

Opak. zbiorcze: 7 sztuk



5 902341 004813




Regenerator



Odżywka





REGENERUM ORCHID STRONG

– odżywka do storczyków

ORCHID STRONG REGENERUM

- ✓ odżywka do storczyków z regeneratorem podłoża
- ✓ polecana szczególnie pomiędzy kwitnieniami
- ✓ wzmacnia i pobudza do wzrostu system korzeniowy
- ✓ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 435
Opak. zbiorcze: 32 sztuki



5 902341 004356



GERANIUM STRONG

– odżywka do roślin balkonowych oraz wszelkich domowych roślin kwitnących

GERANIUM STRONG

- ✓ odżywka przeznaczona do roślin balkonowych i domowych
- ✓ polecana szczególnie do kwiatów uprawianych w kompozycjach
- ✓ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**

Nr kat. 438

Opak. zbiorcze: 32 sztuki



5 902341 004387

Objętość netto: **5 x 30 ml**

Nr kat. 428

Opak. zbiorcze: 7 sztuk



5 902341 004288



GREEN STRONG

– odżywka do roślin domowych

GREEN STRONG

- ✓ polecana do roślin doniczkowych o ozdobnych liściach, jak i kwitnących
- ✓ szybko regeneruje rośliny i gwarantuje soczyste zielone wybarwienie liści
- ✓ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator



Objętość netto: **30 ml**

Nr kat. 437

Opak. zbiorcze: 32 sztuki



5 902341 004370

Objętość netto: **5 x 30 ml**

Nr kat. 427

Opak. zbiorcze: 7 sztuk



5 902341 004271



HERBA STRONG

– odżywka do ziół

HERBA STRONG

- ✓ do wzmacniania wszystkich roślin zielarskich
- ✓ gwarantuje duży plon aromatycznych i zdrowych liści
- ✓ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30ml**

Nr kat. 471

Opak. zbiorcze: 24 sztuki



5 902341 004714



CYTRUS STRONG

– odżywka do cytrusów

CYTRUS STRONG

- ✓ przeznaczona do cytrusów i roślin egzotycznych
- ✓ gwarantuje soczyste wybarwienie liści i lepsze owocowanie
- ✓ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator


Objętość netto: **30ml**

Nr kat. 474

Opak. zbiorcze: 24 sztuki



5 902341 004745



BONSAI STRONG

– odżywka do bonsai

BONSAI STRONG

- ✓ do roślin, prowadzonych według sztuki bonsai
- ✓ gwarantuje intensywne wybarwienie liści
- ✓ wzmacnia system korzeniowy
- ✓ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator


Objętość netto: **30ml**

Nr kat. 477

Opak. zbiorcze: 24 sztuki



5 902341 004776



KAKTUS STRONG

– odżywka do kaktusów

KAKTUS STRONG

- ✓ przeznaczona do roślin kaktusowatych i gruboszowatych
- ✓ optymalizuje wzrost roślin
- ✓ gwarantuje dobrą kondycję oraz intensywniejsze kwitnienie
- ✓ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30ml**

Nr kat. 480

Opak. zbiorcze: 24 sztuki



5 902341 004806



ZAMIOKULKAS STRONG

– odżywka do zamiokulkasów

ZAMIOKULKAS STRONG

- ✓ polecana do zamiokulkasów
- ✓ również do innych zielonych roślin doniczkowych
- ✓ gwarantuje sprężyste i soczyste zielone liście
- ✓ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator


Objętość netto: **30ml**

Nr kat. 449

Opak. zbiorcze: 24 sztuki



5 902341 004493





FLORUM STRONG

– odżywka witaminowa
do roślin

FLORUM STRONG

- ✓ odżywka witaminowa do wszystkich roślin
- ✓ zapewnia dobrą kondycję systemu korzeniowego. obfite kwitnienie i soczyste zielone liście
- ✓ witaminy działają pobudzająco na wzrost i kwitnienie
- ✓ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**

Nr kat. 446

Opak. zbiorcze: 32 sztuki



5 902341 004462



NOWOŚĆ!

POINSECJA STRONG

– odżywka do poinsecji
oraz innych roślin doniczkowych

POINSETTIA STRONG

- ✓ specjalistyczna odżywka przeznaczona do wzmacniania poinsecji - gwiazdy betlejemskiej
- ✓ wpływa na atrakcyjne wybarwienie liści
- ✓ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✓ wygodny w użyciu aplikator
- ✓ przedłuża kwitnienie

Objętość netto: **30 ml**

Nr kat. 645

Opak. zbiorcze: 24 sztuki



5 902341 006459





preparat do PIELĘGNACJI STORCZYKÓW

ORCHID CARE AGENT

- ✓ przeznaczony do stosowania dolistnego
- ✓ nawilża liście storczyków, ma właściwości odżywcze
- ✓ ogranicza osadzanie kurzu na liściach
- ✓ poprawia warunki do wzrostu i rozwoju storczyków

Objętość netto: **200 ml**

Nr kat. 414

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 004141



chusteczki do
STORCZYKÓW i innych
roślin o ozdobnych liściach

TISSUES FOR ORCHIDS & OTHER
PLANTS WITH ORNAMENTAL LEAVES

- ✓ przeznaczone do pielęgnacji storczyków i roślin o dużych, ozdobnych liściach
- ✓ wygodny sposób pielęgnacji liści
- ✓ czyszczą i nawilżają liście
- ✓ ograniczają osadzanie kurzu

Opakowanie: **1 szaszetka**

Nr kat. 416

Opak. zbiorcze: 15 sztuk



5 902341 004165





odżywka DO KWIATÓW CIĘTYCH

CUT FLOWERS LIQUID CONDITIONER

- ✓ przedłuża żywotność kwiatów ciętych
- ✓ kwiaty wyglądają świeżo
- ✓ roztwór wodny w wazonie zachowuje czystość

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 425

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



odżywka do KWIATÓW CIĘTYCH

CUT FLOWER FOOD

- ✓ kwiaty zachowują trwałość i świeżość
- ✓ przedłuża żywotność kwiatów w wazonie
- ✓ zawartość saszetki należy wymieszać z wodą

Masa netto: **5 g**

Nr kat. 415

Opak. zbiorcze: 40 sztuk



odżywka do KWIATÓW CIĘTYCH w ampułkach


CUT FLOWER FOOD

- ✓ odmierzona dawka w wygodnej ampułce
- ✓ utrzymuje czystość i przejrzystość wody
- ✓ sprawia, że kwiaty dłużej zachowują świeżość

Masa netto: **10 ml**

Nr kat. 580

Opak. zbiorcze: 60 sztuk





odżywka DO CHOINEK CIĘTYCH

CHRISTMAS TREES LIQUID
CONDITIONER

- ✓ zapewnia dłuższą trwałość choinek
- ✓ woda z dodatkiem odżywki zachowuje świeżość
- ✓ zapewnia odżywienie choinki, dzięki czemu igły dłużej utrzymują się na drzewku

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 409

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 004097

zapachowe odżywki DO PIELĘGNACJI CHOINEK

SCENTED CONDITIONER FOR
CHRISTMAS TREES

- ✓ uwalnia przyjemny zapach, oddający klimat świąt

„Polskie Święta” „POLISH CHRISTMAS”

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 589

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 005896

„Zimowy Las” „WINTER FOREST”

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 588

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 005889





HYDROGEL


HYDROGEL

- ✓ produkt w postaci mikrokryształków
- ✓ polecany do mieszania z podłożem, szczególnie w nasadzeniach roślin doniczkowych i balkonowych
- ✓ absorbuje i magazynuje wodę oraz zawarte w niej składniki pokarmowe
- ✓ gwarantuje dostępność wody dla roślin w okresach suszy
- ✓ hydrogel pobiera i oddaje wodę wielokrotnie
- ✓ pozytywnie wpływa na ukorzenianie i kielkowanie roślin oraz na ich wygląd

Masa netto: **10g**
Nr kat. 405
Opak. zbiorcze: 20 sztuk
5 902341 004059

Masa netto: **250g**
Nr kat. 407
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 004073

Masa netto: **1kg**
Nr kat. 743
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
5 902341 007432



NABŁYSZCZACZ do liści

LEAF SHINE

- ✓ przeznaczony do nabłyszczania liści w bukietach, kompozycjach kwiatowych oraz roślin domowych
- ✓ poprawia estetykę liści, usuwa plamy i nadaje liściom zdrowy połysk
- ✓ ogranicza osiadanie kurzu na liściach

Objętość netto: **150ml**
Nr kat. 410
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 004103

Objętość netto: **750ml**
Nr kat. 412
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 004127





1,2
kg

wapno do BIELENIA DRZEW i odkwaszania gleb

LIME FOR WHITEWASHING TREES

- ✓ tlenek wapnia do bielenia pni drzew
- ✓ chroni drzewa przed uszkodzeniami, spowodowanymi nagłymi zmianami temperatur
- ✓ nadaje się również do odkwaszania gleb pod uprawy, które nie tolerują odczynu kwaśnego

Zawiera:

wapń (CaO) – 70%

Masa netto: **1,2 kg**

Nr kat. 293

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 002932

maść OGRODNICZA

GARDENING SALVE

- ✓ zabezpiecza rany po cięciu, po pęknięciu kory, uszkodzeniach mrozowych czy spowodowanych przez zwierzęta
- ✓ maść przeznaczona do drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych
- ✓ tworzy fizyczną barierę dla mikroorganizmów

NOWOŚĆ!



200g



330
gramów

Masa netto: **330 g**

Nr kat. 422

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 004226

Masa netto: **200 g**

Nr kat. 599

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 005995



PYLICOL ułatwia zawiazywanie pomidorów

PYLICOL – FOR TOMATOES

- ✓ pozytywnie wpływa na zawiązywanie się owoców
- ✓ zapewnia wysoki plon dobrej jakości
- ✓ preparat do dokarmiania dolistnego pomidorów
- ✓ sprawdza się również w uprawie papryki, oserżyny, truskawek, porzeczek i wiśni

Objętość netto: **10 ml**
Nr kat. 721
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 007210

Objętość netto: **50 ml**
Nr kat. 722
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 007227



PYLICOL – spray

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 719
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 007197



HANTUS

preparat do malowania
drzewek

HANTUS - PREPARATION FOR PAINTING
TREES

- ✓ preparat nadaje pniom drzewek jasny kolor, odbijający promienie słoneczne
- ✓ zabezpiecza drzewa przed uszkodzeniami mrozowymi
- ✓ zniechęca dzikie zwierzęta do zgryzania roślin

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 482
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 004820





nawóz **UKORZENIAJĄCY**
do sadzonek zielnych
i nasion „Korzeń Z max”

ROOTING FERTILIZER FOR HERBACEOUS CUTTINGS

- ✓ wieloskładnikowy nawóz ukorzeniający
- ✓ łatwy w użyciu - do mieszania z glebą
- ✓ wpływa korzystnie na proces ukorzeniania sadzonek zielnych oraz kiełkowania nasion

Masa netto: **90 g**
Nr kat. 118
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 001188



nawóz **UKORZENIAJĄCY**
do sadzonek zdrewniałych
„Korzeń D max”

ROOTING FERTILIZER
FOR HARDWOOD CUTTINGS

- ✓ wieloskładnikowy nawóz ukorzeniający
- ✓ do stosowania w czasie rozmnażania wegetatywnego roślin o pędach zdrewniałych i półzdrewniałych
- ✓ wpływa pozytywnie na tworzenie się rozbudowanego i zdrowego systemu korzeniowego

Masa netto: **90 g**
Nr kat. 119
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 001195

158

.....
środki chwastobójcze – herbicydy
Herbicides

166

.....
środki owadobójcze – insektycydy
Insecticides

176

.....
środki grzybobójcze – fungicydy
Fungicides

194

.....
inne produkty
Others

196

.....
seria AGRECOL PROFESSIONAL
Agrecol Professional Series

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

środki OCHRONY ROŚLIN

.....
PLANT PROTECTION PRODUCTS





ŚRODKI
CHWASTOBÓJCZE



.....
HERBICIDES



HERBICYDY TO ŚRODKI, PRZEZNACZONE DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWACH, NA TRAWNIKACH I W OGRODACH. POBIERANE SĄ PRZEZ ZIELONE CZĘŚCI ROŚLIN I ROZPROWADZANE PO CAŁEJ ROŚLINIE. SKUTECZNE DZIAŁANIE HERBICYDÓW ZALEŻY OD TEMPERATURY I FAZY WZROSTU ROŚLINY, W JAKIEJ WYKONUJEMY OPRYSK.

wyraźne komunikaty dotyczące przeznaczenia środka

zdjęcia na opakowaniu ułatwiają rozpoznanie problemu i wybór odpowiedniego preparatu





STARANE TRAWNIKI™

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych oraz nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:


- fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) w postaci estru (fluroksypyr metylu) – 40 g/l (3,66%)
- chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) w postaci soli monoetanoloaminowej – 20 g/l (1,83%)
- MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) w postaci soli potasowej – 200 g/l (18,34%)

ZAKRES I TERMINY STOSOWANIA:

- trawniki, boiska sportowe i pola golfowe.
- Środek stosować wyłącznie w terminie od początku kwietnia do połowy września. Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę, od wiosny do wczesnej jesieni, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

ZAŁECANA DAWKA:

- 30-40 ml środka na 100 m²
- 100 ml środka rozcieńczyć w 5-10 l wody



Zawartość netto: 20 ml

Nr kat. 2212

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 101239

Zawartość netto: 50 ml

Nr kat. 2213

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101246

Zawartość netto: 100 ml

Nr kat. 2214

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101253

Zawartość netto: 250 ml

Nr kat. 2215

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101260

DICOTEX® 202 SL

ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59 %);
- MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59%);
- mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) – 42 g/l (3,95%);
- dikamba (związek z grupy fenoksykwasów) – 20 g/l (1,88%).

ZAKRES I TERMINY STOSOWANIA:

- trawniki

Środek można stosować w czasie całego okresu wegetacji traw (od kwietnia do połowy września), w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

ZAŁECANA DAWKA:

- 75 ml środka w 10 l wody na 100 m²

Zawartość netto: 100 ml

Nr kat. 2312

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101819



MLECZ®

ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- 2,4-D (związek z grupy fenoksy kwasów) - 70 g/l (6,59 %);
- MCPA (związek z grupy fenoksy kwasów) - 70 g/l (6,59%);
- mekoprop-P (związek z grupy fenoksy kwasów) - 42 g/l (3,95%);
- dikamba (związek z grupy fenoksy kwasów) - 20 g/l (1,88%).

Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2357

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2368

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **250 ml**

Nr kat. 2358

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



ZAKRES I TERMINY STOSOWANIA:

– trawniki

Środek można stosować w czasie całego okresu wegetacji traw (od kwietnia do połowy września), w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

ZALECANA DAWKA:

75 ml środka w 10 l wody na 100 m²



mniszek



koniczyna

DICOLEN® 200 EC

ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

- fluoksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych)
- 200 g/l (19,9%)

ROŚLINA	DAWKA
tawniki	19 ml w 1,8-5 l wody/100 m ²
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	6 - 10 ml w 2-3 l wody/100 m ²
jęczmień jary	25 - 4 ml w 2-3 l wody/100 m ²

Zawartość netto: **250 ml**

Nr kat. 2375

Opak. zbiorcze: 12 sztuk





BEZ GLIFOSATU

UWAGA

HERBICYD TOTALNY
NISZCZĄCY WSZYSTKIE
ROŚLINY ZIELONE



PIERWSZE
NIESELEKTYWNE
PREPARATY
CHWASTOBÓJCZE
POCHODZENIA
NATURALNEGO

RANDACOL® TOTAL NATURAL ZWALCZA CHWASTY NA ŚCIEŻKACH I PODJAZDACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– kwas octowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) - 60 g/l (5,96%).

OBSZAR/UPRAWA	CHWASTY	DAWKA
powierzchnie, na których nie przewiduje się uprawy żadnej roślinności (ścieżki, podjazdy, przejścia ogrodowe, miejsca wzdłuż ogrodzeń i płotów, wokół wiat i szklarni)	chwasty wrażliwe: wiechlina roczna, młecz polny, mniszek pospolity	100 ml środka na 1 m ²
powierzchnie wokół podstawy róż, krzewów ozdobnych, drzew i żywopłotów	chwasty średnio wrażliwe: babka lancetowata, gwiazdnica pospolita	
zwalczanie chwastów przed siewem lub sadzeniem warzyw, kwiatów, przed założeniem trawnika, przed przekopaniem gleby na jesień lub wiosnę		

Zawartość netto: 1 l

Nr kat. 2380

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 105183



RANDACOL® 680 EC

ZWALCZA UCIAŻLIWY MECH I CHWASTY
NA ŚCIEŻKACH I PODJAZDACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

- kwas nonanowy – 680 g/l (71,7%).

OBSZAR/ UPRAWA	ZASTOSOWANIE	DAWKA
powierzchnie twarde i półprzepuszczalne: utwardzone drogi dojazdowe i ścieżki dla pieszych oraz chodniki, utwardzone place, stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach	zwalczanie mchu	160 ml w 5 l wody/100 m ²
jabłoń, winorośl	zwalczanie chwastów	160 ml w 2 l wody/100 m ²
jabłoń, śliwa	zwalczanie odrostów korzeniowych	120 ml w 2 l wody/100 m ²



Zawartość netto: **25 ml**
Nr kat. 2333
Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 101901

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2315
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101840

Zawartość netto: **150 ml**
Nr kat. 2316
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101857

Zawartość netto: **250 ml**
Nr kat. 2317
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101864

Zawartość netto: **500 ml**
Nr kat. 2381
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 105190

Zawartość netto: **1 l**
Nr kat. 2318
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101871





ORKAN® 350 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 90 g/l (7,87%)
- glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 260 g/l (22,75%)

UWAGA

**HERBICYDY TOTALNE
NISZCZĄCE WSZYSTKIE
ROŚLINY ZIELONE**

Zawartość netto: **75 ml**
Nr kat. 2260
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **250 ml**
Nr kat. 2261
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



UPRAWA	ZWALCZANE CHWASTY	DAWKA
jabłoń grusza* wiśnia* czereśnia* śliwa* brzoskwinia* morela*	jednoroczne dwu- i jednoliścienne (chwaśnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna)	50 ml w 3 l wody / 100 m ²
	wieloletnie oraz jednoroczne dwu- i jednoliścienne (bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata)	70-80 ml w 3 l wody / 100 m ²



skrzyp



perz właściwy



AVANS RTU®

TOTALNY PREPARAT CHWASTOBÓJCZY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

- glifosat w formie soli amonowej (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 8,39 g/l (0,84%).

OBSZAR	ZWALCZANE CHWASTY	DAWKA
teren nieprzeznaczony pod uprawę (ścieżki, drogi dojazdowe, podwórka, patia itp.)		
ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia)		
nieużytkowane rabaty, przeznaczone pod uprawę roślin ozdobnych	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne, (jednoroczne i wieloletnie)	270 ml/10 m ²
trawniki (likwidacja lub odnowienie)		
wokół nasadzeń roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia)		
wokół nasadzeń drzew ziarnkowych i pestkowych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia)		

Zawartość netto: **500 ml**
Nr kat. 2308
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



Zawartość netto: **1 l**
Nr kat. 2309
Opak. zbiorcze: 8 sztuk




FUSILADE FORTE® 150 EC

ZWALCZA PERZ WŁAŚCIWY I ROCZNE CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%).



CHWASTY	UPRAWA (zastosowania małoszarowe)	DAWKI
perz właściwy oraz roczne chwasty jednoliścienne	rośliny ozdobne (roczne z siewu i z rozsady, dwuletnie i wieloletnie, byliny ogrodowe, krzewy ozdobne), szkółki roślin ozdobnych uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	rośliny zielarskie - wykorzystanie na zioła	6-12,5 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	rośliny zielarskie - wykorzystanie na korzeń i do parzenia naparów	6-16 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne sałaty, szpinak, burak liściowy (botwinka), szczypiorek, seler naciowy, pietruszka naciowa, koper włoski, rabarbar	6-12,5 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	fasola szparagowa, fasola na nasiona, groch zielony i zwyczajny, bób, seler korzeniowy	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, truskawka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, borówka amerykańska, żurawina, orzech laskowy, orzech włoski	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	marchew, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, rzepa, rzodkiewka, rzodkiew, brukiew, salsafia, pasternak, karczoch	6-16 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	cebula (uprawiana z siewu, z rozsady, z dymki), szalotka, czosnek	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	gryka, słonecznik, len zwyczajny włókniasty, len uprawiany na nasiona, mak, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	lubin biały uprawiany na suche nasiona, lubin żółty uprawiany na suche nasiona, lubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona, soja, chmiel	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	burak pastewny, rzepak jary	6,3-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2003
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **100 ml**
Nr kat. 2004
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



WING P® 462,5 EC

ZWALCZA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE I DWULIŚCIENNE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 212,5 g/l (19,7%);
– pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 250 g/l (23,2%).



CHWASTY	ROŚLINA (zastosowania małoszarowe)	DAWKI
chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi, tobołki polne chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest powojowy, rumian polny	rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne	40 ml w 3-8 l wody/100 m ²
	miskant	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	rośliny ozdobne uprawiane z bulw oraz kłacz	35 ml w 5 l wody/100 m ²
	piwonia, funkia, tawułka	40 ml w 3-8 l wody/100 m ²
	grusza	40 ml w 3-6 l wody/100 m ²
	groch jadalny uprawiany na świeże (zielone) nasiona, groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na strąki	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	lubin wąskolistny, lubin biały, lubin żółty (uprawiane na zielony nawóz, na nasiona, na paszę dla zwierząt (kiszonkę) oraz uprawiane jako roślina ozdobna)	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, groch siewny pastewny (peluska) uprawiane na nawóz zielony	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	kukurydza cukrowa	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	słonecznik zwyczajny	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²

Zawartość netto: **150 ml**
Nr kat. 2377
Opak. zbiorcze: 12 sztuk





ŚRODKI
OWADOBÓJCZE



.....
INSECTICIDES

INSEKTYCYDY

INSEKTYCYDY TO ŚRODKI OWADOBÓJCZE, PRZEZNACZONE DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ROŚLIN. PREPARATY OWADOBÓJCZE, DZIAŁAJĄCE KONTAKTOWO, WNIKAJĄ DO CIAŁA OWADA, POWODUJĄC JEGO PARALIŻ I ŚMIERĆ. PREPARATY OWADOBÓJCZE O DZIAŁANIU ŻOŁĄDKOWYM POKRYWAJĄ POWIERZCHNIĘ LIŚCI I PRZENIKAJĄ DO TKANEK ROŚLIN, SKĄD SĄ POBIERANE PRZEZ OWADY, CO SKUTKUJE ICH ŚMIERCIĄ.

wyraźne komunikaty dotyczące przeznaczenia środka

zdjęcia i nazwy szkodników na opakowaniu ułatwiają rozpoznanie problemu i wybór odpowiedniego preparatu





KARATE ZEON® 050 CS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.


Zawartość substancji czynnej:

– lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%)

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
ziemniak	stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	1,2 – 1,6 ml/3-4 l wody/100 m ²
	mszyce	1,6 – 2,0 ml/3-4 l wody/100 m ²
jabłoni	mszyca jabłoniowa	1,5 – 2,0 ml/5-7,5 l wody/100 m ²
cebula	wciornastek tytoniowiec, śmietka cebulanka	1,2 ml/4-5 l wody/100 m ²
kapusta głowiasta	gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tanńsia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec	1,2 ml/5-6 l wody/100 m ²
kukurydza cukrowa*	omacnica prosowianka	2,0 ml/3-4 l wody/100 m ²
aronia*	mszyce, omacnica jarzębianka, zwójka różoweczka	1,5-2,0 ml/5-7,5 l wody/100 m ²



bielinek kapustnik



Zawartość netto: **2,5 ml**

Nr kat. 2024

Opak. zbiorcze: 14 sztuk



5 902341 103073

Zawartość netto: **5 ml**

Nr kat. 2025

Opak. zbiorcze: 14 sztuk



5 902341 103080

Zawartość netto: **10 ml**

Nr kat. 2026

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 103097

Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2027

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 103103

Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2077

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 103066

KARATE GOLD®

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

– lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,75 g/l (0,075%)

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
róża i inne rośliny ozdobne kwitnące i zielone (w uprawie polowej, pod osłonami)	mszyce, skoczek różany, miseczniki, zmieniki, wciornastki, larwy błonkówek oraz larwy i osobniki dorosłe chrząszczy minujące i zjadające liście	20 ml w 1 l wody – 1000 ml (1 l) cieczy użytkowej / 10 m ²
jabłoni	owocnica jabłkowa (ogranicza występowanie)	20 ml w 1 l wody – 667 ml (2/3 l) cieczy użytkowej / 10 m ²
warzywa kapustne – kapusta, brokuł zwyczajny, kalafior, kapusta brukselska (w uprawie polowej)	mszyce, gąsienice motyli (bielinek kapustnik, tanńsia krzyżowiaczek, błyszczka jarzynówka)	20 ml w 1 l wody – 667 ml (2/3 l) cieczy użytkowej / 10 m ²
ogórek (w uprawie pod osłonami)	przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie)	20 ml w 1 l wody – 500 ml (1/2 l) cieczy użytkowej / 10 m ²
papryka (w uprawie pod osłonami)	przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie)	20 ml w 1 l wody – 667 ml (2/3 l) cieczy użytkowej / 10 m ²



błyszczka jarzynówka



Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2279

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 103899

Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2280

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 103905



KARATE SPRAY®

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,015 g/l (0,0015%)

ROŚLINA	SZKODNIK
róża i inne rośliny ozdobne kwitnące i zielone (w uprawie polowej, pod osłonami)	mszyce, skoczek różany, miseczniki, zmieniki, wciornastki, larwy błonkówek oraz larwy i osobniki dorosłe chrząszczy minujące i zjadające liście
warzywa kapustne – kapusta, brokuł, zwyczajny, kalafior, kapusta brukselska (w uprawie polowej)	mszyce, gąsienice motyli (bielinek kapustnik, tanień krzyżowiaczek, błyszczka jarzynówka)
ogórek (w uprawie pod osłonami)	przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie)
papryka (w uprawie pod osłonami)	przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie)

Zawartość netto: **500 ml**

Nr kat. 2284

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



Zawartość netto: **750 ml**

Nr kat. 2364

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



mączliki



mszyce




mszyce na porzeczce



KARATE® ATOMIZER





FLORAMITE® 240 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– bifenazat - (związek z grupy karbazyinianów) – 240 g/l (22,62%).

Substancja niebędąca substancją biologicznie czynną: propano - 1,2-diol.



ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA /STĘŻENIE
ogórek pod osłonami	przędziorek chmielowiec	0,04% (4 ml środka w 10 litrach wody) zalecana ilość wody: 10-15 litrów/ 100 m ²
róża, chryzantema pod osłonami	przędziorek chmielowiec	0,04% (4 ml środka w 10 litrach wody) zalecana ilość wody: 15-20 litrów/ 100 m ²
pomidor*, osterżyna*, papryka* pod osłonami	przędziorki	0,04% (4 ml środka w 10 litrach wody) zalecana ilość wody: 10-15 litrów/ 100 m ²
truskawka* w gruncie	przędziorek chmielowiec	4-6 ml w 10 l wody / 100 m ²
truskawka* pod osłonami	przędziorek chmielowiec	0,04-0,06% (4-6 ml w 10 l wody) zalecana ilość wody: 10 litrów /100 m ²



przędziorki

Zawartość netto: **5 ml**

Nr kat. 2176

Opak. zbiorcze: 14 sztuk



Zawartość netto: **10 ml**

Nr kat. 2177


Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2179

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



ORTUS® 05 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%)



ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
pomidor*, papryka*, osterżyna*, ogórek*, cukinia* (uprawa pod osłonami)	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec	10 ml w 10 l wody / 100 m ²
rośliny ozdobne* (w gruncie i pod osłonami)	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przędziorek szklarniowiec	10 ml w 10 l wody / 100 m ²
jabłoń	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy	10-15 ml w 5-10 l wody / 100 m ² 12-15 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
grusza	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, podskórnik gruszkowy, wzdymacz gruszkowy	10 ml w 5-10 l wody / 100 m ² 10-12,5 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
śliwa	przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwkowy	10 ml w 5-10 l wody / 100 m ² 12,5-15 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
porzeczka czarna*, czerwona*, biała*	wielkopakowiec porzeczkowy, przędziorek chmielowiec	15 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
truskawka*	roztoczek truskawkowiec, przędziorek chmielowiec	10-12,5 ml w 5-10 l wody / 100 m ² 20 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
agrest*, malina*	przędziorek chmielowiec	15 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
winorośl*	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec	10-18 ml w 5-10 l wody / 100 m ²

szpeciele na śliwie



Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2173

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Zawartość netto: **30 ml**

Nr kat. 2174

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2175

Opak. zbiorcze: 12 sztuk





AFIZOL® AE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– pyretryny: pyretryna I; pyretryna II; cyneryna I, cyneryna II, jasmolina I, jasmolina II (związki z grupy naturalnych pyretryn) - 0,12% (1,2 g/kg)

Gotowy do użycia środek mszycobójczy w formie dyspersera aerozolowego o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc w amatorskich uprawach róż w ogrodach działkowych i przydomowych.



Zawartość netto: **300 ml**

Nr kat. 909

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 009092

mszyce na róży




ACTELIC® 500 EC ZWALCZA SZKODNIKI MAGAZYNOWE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych)
– 500 g w 1 litrze środka (49,02%)

ROŚLINA	SZKODNIKI	DAWKA
dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji (pszenica, jęczmień, owies)	wółek zbożowy, spichrzak surynamski, trojszyk ulec	8 ml środka w 0,75-1 l wody / 1 tonę nasion
dezynsekcja pustych pomieszczeń	wółek zbożowy, spichrzak surynamski, trojszyk ulec	100 ml środka uzupełnić do 1 litra wodą / 100 m ² powierzchni ścian, podłóg i sufitów



Zawartość netto: **100 ml**

Nr kat. 2023

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 103059

Zawartość netto: **200 ml**

Nr kat. 2182

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 103028





Zawartość netto: **2,5 g**
Nr kat. 2102
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 103202



Zawartość netto: **20 g**
Nr kat. 2105
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 103233

Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2103
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 103219

MOSPILAN® 20 SP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 20%

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
jabłoń	mszyce, toczyk gruszoziarek, owocówka jabłkowca, owocnica jabłkowa, przyszczonek jabłoniak, ogrodnica niszczyliska, bawelnica korówka	1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m ²
wiśnia* i czereśnia*	nasionnica trześniówka, mszyce, zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, słuzownica ciemna, licinek tarninaczek, kwieciek pestkowiec	1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m ²
grusza*	owocówka jabłkowca, mszyce, zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, miódówka gruszowa plamista, miódówka gruszowa czerwona, miódówka gruszowa żółta, słuzownica ciemna, kwieciek gruszowiec, przyszczonek gruszowiec	1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m ²
śliwa*	mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkowca, zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, misecznik śliwowy	1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m ²
truskawka*	opuchlaki, kwieciek malinowiec, zmieniki	2-3 g w 2-9 l wody / 100 m ²
ziemniak	larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	0,8-1,2 g w 2-4 l wody / 100 m ²
morela* brzoskwinia*	zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
winorośl*	zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce, ogrodnica niszczyliska	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
borówka wysoka*	zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce, ogrodnica niszczyliska, przyszczonek borówkowiec	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
leszczyna*	mszyce, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, misecznik śliwowy, słonkowiec orzechowiec, dłużyka leszczynówka	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
orzech włoski*	mszyce	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
malina*	mszyce, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, krzywik malinaczek, kwieciek malinowiec, kistnik malinowiec, przyszczonek namalinek lodygowy, przeziernik malinowiec	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
porzeczka czarna* porzeczka czerwona* porzeczka biała*	mszyce, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, krzywik porzecz-kowiaczek, przyszczonek porzeczkiak liściowy, owocnica porzeczkowa, przeziernik porzeczkiowiec	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
agrest*	mszyce, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, przeziernik porzeczkiowiec	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
papryka*	wciornastki, mszyce, zmieniki	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
dynia*, melon*, kawon*	wciornastki, zmieniki	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
czosnek*	śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka głebowa	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
sałata*	mszyce	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
szpinak*	mszyce, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka głebowa, śmietka kapuściana	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
bób*	strąkowiec bobowy, śmietka kielkówka, śmietka głebowa	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
burak ćwikłowy*	pchełka burakowa, drobnica burakowa	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²

mszyce na róży



wciornastki





ZWALCZA STONKĘ ZIEMNIACZANĄ I MSZYCE

stonka ziemniaczana



Zawartość netto: 12 g
Nr kat. 2104
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 103226

ZWALCZA ĆMĘ BUKSZPANOWĄ ORAZ INNE SZKODNIKI ROŚLIN OZDOBNYCH



ćma bukszpanowa



Zawartość netto: 2,5 g
Nr kat. 2390
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 105282

AFFIRM® 95 SG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– benzoesan emamektyny (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)
– 9,5 g/kg (0,95%)

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
rośliny ozdobne* uprawiane w polu i pod osłonami	ćma bukszpanowa, zwiłoka bukóweczka, brudnica, zawisaki oraz inne gąsienice motyli zjadające i minujące liście	15 g w 5-15 l wody na 100 m ²
brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż	bielinek kapustnik, tanńś krzyżowiaczek*, piętnówka kapustnica*, błyszczka jarzynówka* i inne szkodniki wymienione w etykiecie	15 g w 3,8-10 l wody na 100 m ²
papryka, pomidor uprawiane pod osłonami	ślonecznica orężówka, bawełnówka egipska, <i>Spodoptera frugiperda</i> , światłówka naziemnica	15 g w 4-12 l wody na 100 m ²
ogórek, cukinia, kabaczek, patison, arbuż, melon, dynia uprawiane pod osłonami, w szklarniach	ślonecznica orężówka, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, <i>Spodoptera frugiperda</i> , światłówka naziemnica	15 g w 4-12 l wody na 100 m ²
winorośl, borówka wysoka, truskawka, malina, jeżyna, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, agrest, aronia, żurawina	muszka płamoskrzydła* i inne szkodniki wymienione w etykiecie	15 g w 5-12 l wody na 100 m ²
jabłoń, grusza	owocówka jabłkówekca, owocówka południówekca, zwiłoka różoweczek, wydtłubka oczateczka	25 g w 6-10 l wody na 100 m ²

NOWOŚĆ!



Zawartość netto: 250 g
Nr kat. 2396
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 105343



ŚLIMATOX 5 GB ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY W FORMIE PRZYNĘTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu) – 5% (50 g/kg)

ROŚLINA	DAWKA
zboża, rzepak ozimy i jary, kukurydza, sałata, rukieta siewna	4 kg/ha

Zawartość netto: **1 kg**

Nr kat. 2306

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 103981

Zawartość netto: **250 g**

Nr kat. 2389

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 105275



LIMA ORO® 3 GB ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY W FORMIE PRZYNĘTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– metaldehyd (związek z grupy aldehydów) – 30 g/kg (3%)

UPRAWA	DAWKA
sałata, rukieta siewna (rukola)	70 g / 100 m ²

Zawartość netto: **100 g**

Nr kat. 2289

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 103967

Zawartość netto: **1 kg**

Nr kat. 2290

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 103974



FERRAMOL GR ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY W FORMIE PRZYNĘTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– fosforan żelaza (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu) – 9,9 g/kg (0,99%)

ROŚLINA	DAWKA
ROSLINY UPRAWIANE W POLU ORAZ POD OSŁONAMI	
sałata, kalafior, endywia, fasola, kapusta głowiasta, truskawka, lilie, lantana pospolita, bratek ogrodowy, aksamitka, aster letni, niecierpek, słonecznik, pierwiosnek, pelargonja	zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 5 g/m ²

Zawartość netto: **250 g**

Nr kat. 2369

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 105077

Zawartość netto: **500 g**

Nr kat. 2372

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 105107

Zawartość netto: **1 kg**

Nr kat. 2370

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 105084





ŚRODKI PRZEZNACZONE DO UPRAW EKOLOGICZNYCH




NeemAzal - T/S

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– azadirachtyna A (związek z grupy limonoidów) – 9,8 g/l (1,0 %).

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
rośliny ozdobne* (w polu, pod osłonami, rośliny domowe, biurowe) za wyjątkiem gruszy i roślin iglastych, do wysokości 50 cm	owady ssące, gryzące oraz minujące, mączliki	3 ml na 2 l wody / 10 m ²
	ziemiórki	15 ml na 3 l wody / m ²
ziemniak	stonka ziemniaczana	25 ml na 3 – 7 l wody / 100 m ²
jabłoń	mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowa, miodówki, gąsienice piędzika przedzimka, gąsienice motyli namiotnikowatych, gąsienice zwójków	15 ml na 3 – 5 l wody / 100 m ²
kapusta głowiasta biała*, kapusta głowiasta czerwona*, kapusta głowiasta stożkowa*, kapusta włoska* (w polu)	owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące	30 ml na 5 – 8 l wody / 100 m ²
pomidor*, ogórek*, bakłażan* (w polu i pod osłonami)	owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące	- dla roślin mniejszych niż 50 cm: 2 ml preparatu, zalecana ilość wody 600 ml na 10 m ² , - dla roślin od 50 do 125 cm: 2,5 ml preparatu, zalecana ilość wody 800 ml na 10 m ² , - dla roślin wyższych niż 50 cm: 3 ml, zalecana ilość wody 1000 ml na 10 m ²
ziola za wyjątkiem szczypiorku* (w polu i pod osłonami)	owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące	30 ml na 5 - 8 l wody / 100 m ²
szpinak* (w polu)	owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące	30 ml na 6 - 8 l wody / 100 m ²



Zawartość netto: 3 ml
Nr kat. 2393
Opak. zbiorcze: 14 sztuk



Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2394
Opak. zbiorcze: 10 sztuk



SpinTor™ 240 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– spinosad: spinosyn A, spinosyn D (substancja z grupy makrocyclicznych laktonów) – 240 g/l (22,72%)

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA / STĘŻENIE
borówka wysoka*, truskawka*, agrest*, malina*, jeżyna*, porzeczka czarna*, porzeczka czerwona*, porzeczka biała*, żurawina*	muszka plamokrzydła (<i>Drosophila suzukii</i>), wciomastek różówek, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka	3,2-4 ml w 2-12 l wody/100 m ²
kapusta głowiasta biała (uprawiana w gruncie)	bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica	2-4 ml w 2-6 l wody/100 m ²
	wciomastek tytoniowiec	3-4 ml w 2-6 l wody/100 m ²
kalafior, brokuł (uprawiane w gruncie)	bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica	2-4 ml w 2-6 l wody/100 m ²
cebula, por (uprawiane w gruncie)	wciomastek tytoniowiec	3-4 ml w 2-6 l wody/100 m ²
pomidor (uprawiany pod osłonami)	wciomastek zachodni	0,04% (2 ml w 5 l wody)
ogórek (uprawiany pod osłonami)	wciomastek zachodni	0,04% (2 ml w 5 l wody)
ziemniak	larwy stonki ziemniaczanej	1-1,5 ml w 1,5-4 l wody/100 m ²

Zawartość netto: 6 ml
Nr kat. 2274
Opak. zbiorcze: 14 sztuk



Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2387
Opak. zbiorcze: 12 sztuk





ŚRODKI
GRZYBOBÓJCZE



.....
FUNGICIDES

FUNGICYDY

wyraźne komunikaty dotyczące przeznaczenia środka

zdjęcia i nazwy chorób na opakowaniu ułatwiają rozpoznanie problemu i wybór odpowiedniego preparatu



FUNGICYDY TO ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE, STOSOWANE DO ZAPRAWIANIA NASION I CEBUL, OPRYSKIWANIA ROŚLIN, ODKAŻANIA GLEBY ORAZ ZABEZPIECZANIA RAN DRZEW. PREPARATY GRZYBOBÓJCZE ZABEZPIECZAJĄ ROŚLINĘ I HAMUJĄ ROZWÓJ GRZYBÓW W PORAŻONYCH TKANKACH.





LIMOCIDE®

UNIWERSALNY ŚRODEK **3w1**
ZWALCZAJĄCY CHOROBY GRZYBOWE,
SZKODLIWE OWADY I PRZĘDZIORKI

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych) – 60 g/l (6,0%).



Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2385

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **100 ml**

Nr kat. 2386

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



ROŚLINA	CHOROBA	SZKODNIK	DAWKA / STĘŻENIE
drzewa i krzewy ozdobne*	jąłczniak prawdziwy		60 ml w 10 l wody na 100 m ²
	skoczki, mszyce, miodówki		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
	wciornastki		64 ml w 8 l wody na 100 m ²
kwiaty i rośliny ozdobne*	rdza		100 ml w 10 l wody na 100 m ²
	jąłczliki		40 ml w 10 l wody na 100 m ²
róza (pod osłonami i w polu*)	jąłczniak prawdziwy		60 ml w 10 l wody na 100 m ²
róza (w polu i pod osłonami*)	jąłczliki		40 ml w 10 l wody na 100 m ²
	wciornastki		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
jabłoni	jąłczniak prawdziwy		28 ml w 7 l wody na 100 m ²
	skoczki		40 ml w 7 l wody na 100 m ²
	miodówki		28 ml w 7 l wody na 100 m ²
ogórek (pod osłonami i w polu*)	jąłczniak prawdziwy		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
	jąłczliki		40 ml w 10 l wody na 100 m ²
ogórek (pod osłonami i w polu*)	jąłczniak prawdziwy		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
	jąłczliki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
cukinia (pod osłonami)	jąłczniak prawdziwy		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
sałata (pod osłonami i w polu*)	jąłczniak prawdziwy,		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
	jąłczniak rzekomy		
melon (pod osłonami)	jąłczniak prawdziwy		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
pietruszka naciowa (pod osłonami i w polu*)	jąłczniak prawdziwy		18 ml w 3 l wody na 100 m ²
truskawka (pod osłonami)	jąłczniak prawdziwy		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
pomidor (pod osłonami i w polu*)	jąłczliki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
pomidor* (pod osłonami i w polu)	wciornastki		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
grusza*, grusza azjatycka*	jąłczniak prawdziwy		28 ml w 7 l wody na 100 m ²
	skoczki		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
	miodówki		28 ml w 7 l wody na 100 m ²
brzoskwinia*	jąłczniak prawdziwy		60 ml w 10 l wody na 100 m ²
marchew*	jąłczniak prawdziwy		24 ml w 4 l wody na 100 m ²
cykoria*	jąłczniak prawdziwy		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
kapusta pekińska* (w polu)	bielik krzyżowych		20 ml w 4 l wody na 100 m ²
	bielik krzyżowych		20 ml w 4 l wody na 100 m ²
kapusta głowiasta biała* (w polu)	jąłczliki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
	wciornastki		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
cukinia* (w polu)	jąłczniak prawdziwy		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
sałata* (w polu i pod osłonami)	jąłczliki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
	jąłczniak prawdziwy		24 ml w 3 l wody na 100 m ²
malina*	przędziorki, szpeciele		20 ml w 2 l wody na 100 m ²
	skoczki, miodówki		24 ml w 3 l wody na 100 m ²
melon* (w polu)	jąłczniak prawdziwy		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
melon* (w polu i pod osłonami)	jąłczliki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
	wciornastki		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
rzępa*	jąłczniak rzekomy		32 ml w 8 l wody na 100 m ²
	amerykański ąłczniak agrestu		24 ml w 3 l wody na 100 m ²
czarna porzeczka*	przędziorek chmielowiec, szpeciele		20 ml w 2 l wody na 100 m ²
	skoczki, miodówki		24 ml w 3 l wody na 100 m ²

ROŚLINA	CHOROBA	SZKODNIK	DAWKA / STĘŻENIE
salsefia*	ściana prawdziwa		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
truskawka* (w polu)	ściana prawdziwa, szara pleśń		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
	wciornastki		40 ml w 7 l wody na 100 m ²
winorośl*	ściana rzekomy winorośli, ściana prawdziwa		16 ml w 2 l wody na 100 m ²
	skoczki, wciornastki		16 ml w 2 l wody na 100 m ²
	piłśniowiec winoroślowy		20 ml w 2 l wody na 100 m ²
estragon*	ściana prawdziwa		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
rośliny zielarskie* (przeznaczone na napary)	ściana prawdziwa, ściana rzekomy		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
bób*, fasola*, groch*, ciecierzyc*, soczewica*	wciornastki		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
cebula*	wciornastki		32 ml w 4 l wody na 100 m ²
por*	wciornastki		64 ml w 8 l wody na 100 m ²
papryka* (w polu i pod osłonami)	ścianki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
aktinidia* (mini kiwi) (w polu)	skoczki		80 ml w 10 l wody na 100 m ²

PESTICOL®

UNIWERSALNY ŚRODEK **3w1**
ZWALCZAJĄCY CHOROBY GRZYBOWE,
SZKODLIWE OWADY I PRZĘDZIORKI

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych) – 60 g/l (6,0%).

Zawartość netto: **30 ml**

Nr kat. 2391

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 105299


Zawartość netto: **75 ml**

Nr kat. 2392

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 105305





TOPAS® 100 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– penkonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (10,15%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
jabłoń, grusza	jączniak prawdziwy	1,25 ml w 5 l wody/100 m ² i na każdy 1 m wysokości korony
winorośl (do konsumpcji i w przemyśle winiarskim)	jączniak prawdziwy, czarna zgnilizna	0,8-3,2 ml w 4-16 l wody/100 m ²
pigwa*	jączniak prawdziwy	5 ml w 2-10 l wody/100 m ²
porzeczka czarna*, czerwona*, biała*	amerykański jączniak agrestu	5 ml w 2-10 l wody/100 m ²
agrest*	amerykański jączniak agrestu	5 ml w 2-10 l wody/100 m ²
truskawka* (uprawa polowa i pod osłonami)	jączniak prawdziwy	5 ml w 2-20 l wody/100 m ²
ogórek* (uprawa polowa i pod osłonami)	jączniak prawdziwy	5 ml w 2-12 l wody/100 m ²



amerykański jączniak agrestu

Zawartość netto: 2,5 ml

Nr kat. 2266

Opak. zbiorcze: 14 sztuk



5 902341 104018

Zawartość netto: 5 ml

Nr kat. 2267

Opak. zbiorcze: 14 sztuk



5 902341 104025

Zawartość netto: 25 ml

Nr kat. 2268

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 104032

Zawartość netto: 50 ml

Nr kat. 2269

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 104049

NOWOŚĆ!

DAGONIS®

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 50 g/l (4,66%)

– fluksapyroksad (związek z grupy karboksamidów) – 75 g/l (6,98%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
pomidor	jączniak prawdziwy pomidora*	6 ml w 4-15 l wody na 100 m ²
	brunatna plamistość liści pomidora*	10 ml w 4-15 l wody na 100 m ²
	alternarioza pomidora	10 ml w 4-15 l wody na 100 m ²
marchew	jączniak prawdziwy baldaszkowatych	6 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
	aternarioza naci marchwi	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
	zgnilizna twardzikowa	20 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
truskawka	jączniak prawdziwy truskawki	6 ml w 2-20 l wody na 100 m ²
ogórek, cukinia, melon, dynia	jączniak prawdziwy dyniowatych*	6 ml w 2-15 l wody na 100 m ²
sałata masłowa, sałata lodowa, sałata rzymska, cykoria, endywia, roszponka, rukola	zgnilizna twardzikowa	12 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
	rizoktonioza*	20 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
burak ćwikłowy, seler zwyczajny, chrzan, słonecznik bulwiasty (topinambur), pasternak, rzodkiewka, salsafia, brukiew	jączniaki prawdziwe*	6 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
rzepa, kozłek lekarski (uprawa na korzeni do ziółowych naparów).	alternariozy*	10 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
	zgnilizna twardzikowa*	20 ml w 2-10 l wody na 100 m ²



jączniak prawdziwy




Zawartość netto: 150 ml

Nr kat. 2397

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 105350



SCORE® 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
jabłoń	parch jabłoni	2 ml w 5-7,5 l wody /100 m ²
wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	2 ml w 5-7,5 l wody /100 m ²
grusza*	parch gruszy	2 ml w 5-7,5 l wody /100 m ²
czereśnia*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	2 ml w 5-7,5 l wody /100 m ²



Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2146

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 102434

brunatna zgnilizna na czereśni



brunatna zgnilizna na wiśni



parch jabłoni



AMISTAR® 250 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA / STĘŻENIE
ziemniak	alternarioza ziemniaka	5 ml w 3-4 l wody / 100 m ²
cebula, czosnek, szalotka	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki)	8 ml w 2-7 l wody / 100 m ²
kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior	czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń	8 ml w 2-7 l wody / 100 m ²
marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy baldaszkowatych	8 ml w 2-7 l wody / 100 m ²
fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza	8 ml w 1,5-8 l wody / 100 m ²
groch na zielone nasiona	askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu	8 ml w 2-7 l wody / 100 m ²
sałata (w uprawie polowej)	mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy	8 ml w 3-12 l wody / 100 m ²
pomidor (w uprawie polowej)	zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora	8 ml w 4-12 l wody / 100 m ²
papryka (w uprawie pod osłonami – szklarnie)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki	8-10 ml w 4-15 l wody / 100 m ²
por	rdza pora, alternarioza pora	8 ml w 2-10 l wody / 100 m ²
seler korzeniowy	septorioza selera	8 ml w 2-7 l wody / 100 m ²
sałata (w uprawie pod osłonami)	szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	10 ml w 2-12 l wody / 100 m ²



Zawartość netto: **5 ml**

Nr kat. 2005

Opak. zbiorcze: 14 sztuk



5 902341 102007

Zawartość netto: **10 ml**

Nr kat. 2006

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 102014

Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2007

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 102021

Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2145

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 102427



zgnilizna twardzikowa na fasoli



szara pleśń na papryce




SCORPION® 325 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,1%)
- difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,3%)



Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2337
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **10 ml**
Nr kat. 2338
Opak. zbiorcze: 12 sztuk




Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2340
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
rośliny ozdobne* (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni) (uprawa w polu)	mączniaki prawdziwe, plamistość liści, rdze, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, zamieranie pędów roślin iglastych, choroby powodowane przez patogeny glebowe	10 ml w 3-12 l na 100 m ²
brokuł zwyczajny, kalafior (uprawa w polu)	czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
marchew (uprawa w polu)	mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, czarna zgnilizna marchwi*	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
cebula (uprawa w polu)	alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli)*	10 ml w 3-6 l wody na 100 m ²
czosnek*, szalotka*, cebula* (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka*, szczypiorek* (uprawa w polu)	alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli)	10 ml w 3-6 l wody na 100 m ²
por* (uprawa w polu)	alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) (uprawa w polu)	czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych)*, plamistość pierścieniowa liści*, bielik krzyżowych*, sucha zgnilizna kapustnych*	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
kapusta brukselska*, kapusta pekińska*, jarmuż (uprawa w polu)*	czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
ogórek (uprawa w szklarni)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych*, antraknoza dyniowatych*, alternarioza dyniowatych*	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
ogórek* (uprawa w polu, pod osłonami)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
cukinia*, kabaczek*, patison* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
pomidor (uprawa w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza pomidora*, brunatna plamistość liści*	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
pomidor* (uprawa w polu i pod osłonami)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
papryka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza papryki, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
oberżyna* (syn. bakłażan) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
fasola zwykła (szparagowa)*, fasola zwykła* (uprawiana na świeżo nasiona), groch zielony* cukrowy*, groch zielony łuskowy* (uprawa w polu)	antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza)	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
pasternak*, pietruszka* (uprawa w polu)	mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
chirzan pospolity*, rzodkiewka*, rzodkiew japońska*, rzepa biała, rzepa czarna*, brukselka jadalna* (uprawa w polu)	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
salsefia*, topinambur* (syn. słonecznik bulwiasty), skorzonerka* (uprawa w polu)	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
burak ćwikłowy* (uprawa w polu)	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, rdza buraka	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
cykoria korzeniowa* (uprawa w polu)	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
seler naciowy* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera	10 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
seler korzeniowy* (uprawa w polu)	alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera	10 ml w 2-10 l wody na 100 m ²



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
szparag* (uprawa w polu)	rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów szparaga	10 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
grupa салат* (salata głowiasta, salata liściowa, endywia), kapustne liściowe* (rukola – rókietta siewna, jarmuż), szpinak, seler listkowy*, pietruszka* (uprawiana na nać) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	– grupa салат – nekrotyczna plamistość liści salaty (antraknoza salaty), zgnilizna twardzikowa – kapustne liściowe – czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, – szpinak – antraknoza, alternarioza, zgnilizna twardzikowa – seler listkowy – septorioza selera, zgnilizna twardzikowa – pietruszka (uprawiana na nać) – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa	– uprawa w polu - 10 ml w 3-12 l wody na 100 m ² , – uprawa pod osłonami i w szklarni – 8 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
rośliny zielarskie oraz kwiaty jadalne* (cukinia, kabaczka, patisona) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniaki prawdziwe, rdze, plamistości liści, zgnilizna twardzikowa	– uprawa w polu - 10 ml w 3-12 l wody na 100 m ² , – uprawa pod osłonami i w szklarni – 8 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
cykoria салатowa* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy	10 ml wody 3-6 l wody na 100 m ²
karczoch zwyczajny (uprawa w polu)	mączniak prawdziwy	10 ml w 3-10 l wody na 100 m ²
melon*, kawon* (syn. arbuż), dynia olbrzymia jadalna* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
truskawka (uprawa w polu)	antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki*, nekrozy powodowane przez grzyb <i>Gnomonia comari</i> *	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
truskawka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
poziomka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	nekrozy powodowane przez grzyb <i>Gnomonia comari</i>	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
malina*, jeżyna* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	antraknoza maliny i jeżyny, rdza maliny, biała plamistość liści maliny, mączniak prawdziwy maliny	10 ml w 1-5 l wody na 100 m ²



Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2379
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 105176



Zawartość netto: 10 ml
Nr kat. 2378
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 105169

bielik krzyżowych



czarna plamistość róży




choroby powodowane przez patogeny glebowe





ZWALCZA CHOROBY GRZYBOWE ROŚLIN OZDOBNYCH



Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2192
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **10 g**
Nr kat. 2193
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



szara pleśń na róży



szara pleśń na pelargonii



SWITCH® 62,5 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 375 g/kg (37,5%),
- fludioksonil (związek z grupy fenylolioli) – 250 g/kg (25%).

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
jabłoń	gorzka zgnilizna, szara pleśń	7,5 g / 100 m ² w 6 l wody
truskawka	szara pleśń	8 g / 100 m ² w 6-8 l wody
malina*, jeżyna*	szara pleśń, zamieranie pędów maliny, antraknoza	8-10 g / 100 m ² w 7-10 l wody
fasola szparagowa	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli	8-10 g / 100 m ² w 7 l wody
groch zwyczajny (na świeże nasiona)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza	8-10 g / 100 m ² w 7 l wody
pomidor (w uprawie szklarniowej)	szara pleśń	10 g / 100 m ² w 7 l wody
czereśnia*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	6-10 g / 100 m ² w 6-15 l wody
wiśnia*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	6-10 g / 100 m ² w 6-15 l wody
grusza*, pigwa*	szara pleśń, gorzka zgnilizna, mokra zgnilizna, brunatna zgnilizna	7,5-10 g / 100 m ² w 3-15 l wody
śliwa*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	6-10 g / 100 m ² w 6-15 l wody
morela*, brzoskwinia*, nektaryna*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	6-9 g / 100 m ² w 3-15 l wody
truskawka*	antraknoza	8 g / 100 m ² w 6-8 l wody
porzeczka czarna*, czerwona*, biała*	szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza	8-10 g / 100 m ² w 5-20 l wody
borówka amerykańska*, żurawina*	szara pleśń, antraknoza, zamieranie pędów	8-10 g / 100 m ² w 5-20 l wody
winorośl*	szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów (skażeniem przetrwalnikami <i>Aspergillus</i> spp.), nekroza kory winorośli (<i>Phomopsis viticola</i>)	12 g / 100 m ² w 4-10 l wody
groch zwyczajny* (na świeże nasiona)	zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy	8-10 g / 100 m ² w 7 l wody
pomidor* (uprawa w gruncie i pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	10 g / 100 m ² w 10-12 l wody
marchew*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza	8 g / 100 m ² w 3-10 l wody
pietruska korzeniowa*, pasternak*, burak ćwikłowy*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza	8 g / 100 m ² w 3-10 l wody
chrzan*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza	8 g / 100 m ² w 3-10 l wody
brukiew*, rzepa*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza	8 g / 100 m ² w 3-10 l wody
cebula*, szalotka*, czosnek* (uprawa w gruncie)	zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń	10 g / 100 m ² w 3-10 l wody
ogórek*, cukinia* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	10 g / 100 m ² w 2-15 l wody
papryka*, bakłażan* (uprawa pod osłonami, w szklarni)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	10 g / 100 m ² w 8-15 l wody
sałata* liściowa i głowiasta, cykoria sałatowa*, endywia*, botwinka*, szpinak* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	6 g / 100 m ² w 3-10 l wody
rośliny zielarskie* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	6 g / 100 m ² w 3-10 l wody
rośliny ozdobne* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni)	szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów, zamieranie pędów i kwiatów powodowane przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych	10 g / 100 m ² w 5-12 l wody

brunatna zgnilizna drzew pestkowych na migdałku





ZWALCZA CHOROBY GRZYBOWE WINOROŚLI



szara pleśń na winorośli



Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2190
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102038

Zawartość netto: **10 g**
Nr kat. 2191
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102083



ZWALCZA BRUNATNĄ ZGNILIZNĘ



brunatna zgnilizna drzew pestkowych na śliwie

Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2194
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102342




ZWALCZA CHOROBY GRZYBOWE ROŚLIN WARZYWNYCH, SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH

szara pleśń na malinach



Zawartość netto: **50 g**
Nr kat. 2019
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102182





Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2132
Opak. zbiorcze: 14 sztuk



Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2133
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



REVUS® 250 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/l (23,4%)


ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
pomidor uprawiany w polu	zaraza ziemniaka	6 ml w 4-12 l wody / 100 m ²
ziemniak	zaraza ziemniaka (nać i bulwy)	6 ml w 2-8 l wody / 100 m ²
szpinak, botwina, burak liściowy	mączniak rzekomy	6 ml w 2-6 wody / 100 m ²
pomidor*, oherzyzna* (bakłażan) uprawiane pod osłonami i w szklarniach	zaraza ziemniaka	6 ml w 2-12 l wody / 100 m ²
brokuł*, kalafior*, kapusta brukselska* uprawiane w polu	mączniak rzekomy	6 ml w 2-8 l wody / 100 m ²
groch* zielony luskowy uprawiany w polu	mączniak rzekomy	6 ml w 2-8 l wody / 100 m ²
melon*, dynia*, patison*, kabaczek*, arbuź* uprawiane pod osłonami i w szklarniach	mączniak rzekomy	6 ml w 6-12 l wody / 100 m ²
cukinia* uprawiana pod osłonami i w szklarniach	mączniak rzekomy	6 ml w 3-6 l wody / 100 m ²
sałaty*, rukola (rokieta siewna), endywia, eskariola, gorczyca sarepska (uprawiana na młode liście), pieprzycia siewna (rzeżucha), roszponka, rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w polu oraz uprawiane pod osłonami i w szklarniach	mączniak rzekomy	6 ml w 2-10 l wody / 100 m ²
pietruszka naciowa*, świeże zioła* uprawiane pod osłonami i w szklarniach oraz uprawiane w polu	mączniak rzekomy	6 ml w 2-6 l wody / 100 m ²
rzodkiewka* uprawiana w polu	mączniak rzekomy	6 ml w 2-6 l wody / 100 m ²

zaraza ziemniaka na pomidorach



Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2137
Opak. zbiorcze: 10 sztuk





PROPLANT® 722 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
ŚRODEK PRZEZNACZONY
DO OPRYSKÓW I PODLEWANIA



Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2342
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 104360

Zawartość netto: **100 ml**
Nr kat. 2331
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 104285

Zawartość substancji czynnej:

– propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA /STĘŻENIE
cyprysik Lawsona pod osłonami (podlewanie)	fytoftoraza	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera pod osłonami (podlewanie)	fytoftoraza (ogranicza występowanie)	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
poinsecja, difenbachia, pelargonii pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilakowa	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera, róża pod osłonami (opryskiwanie)	ścianka rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ilość wody: 5-10 l/100 m ²
sałata pod osłonami (podlewanie)	fytoftoraza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
ogórek, pomidor pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilakowa, fytoftoraza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
kapusta głowiasta, kalafior pod osłonami (podlewanie)	ścianka rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 6 l/m ²
sałata pod osłonami (opryskiwanie)	ścianka rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
ogórek pod osłonami (opryskiwanie)	ścianka rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
sałata w uprawie polowej (opryskiwanie)	ścianka rzekomy	15 ml w 5-15 l wody/100 m ²
ogórek w uprawie polowej (opryskiwanie)	ścianka rzekomy	15 ml w 5-10 l wody/100 m ²

fytoftoraza na cyprysiku



ścianka rzekomy na ogórku



Zawartość netto: **10 ml**
Nr kat. 2341
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 104353



Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2140
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 103370





SIGNUM® 33 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 67 g/kg (6,7%)
- boskalid (związek z grupy anilidów) – 267 g/kg (26,7 %)

brunatna zgnilizna
drzew pestkowych na śliwie



biała plamistość liści truskawki



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
rośliny ozdobne* uprawiane w gruncie i pod osłonami	alternarioza	1 g w 1 l wody
	mączniaki prawdziwe	1,8 g w 1 l wody
	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	1,5 g w 1 l wody
borówka wysoka*	szara pleśń	15 g / 100 m ² w 5-10 l wody
kapusta głowiasta	czern krzyżowych, szara pleśń	7,5-10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy	7,5-10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pomidor uprawiany w polu	zaraza ziemniaka, alternarioza	10-15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pomidor uprawiany pod osłonami	szara pleśń, zaraza ziemniaka	2 g w 1 l wody (dawka cieczy uż. 10 l / 100 m ²)
truskawka	szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki *	18 g / 100 m ² w 5-7 l wody
wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	7,5-10 g / 100 m ² w 5-7,5 l wody
malina	szara pleśń, przypakowe zamieranie pędów maliny	18 g / 100 m ² w 6-7 l wody
czarna porzeczka	antraknoza (opadlina) liści porzeczki, rdza wejmut- kowo-porzeczkowa	18 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pasternak*, pietruszka korzeniowa*	alternarioza naci, mączniak prawdziwy	7,5 g / 100 m ² w 6-8 l wody
burak ćwikłowy*	mączniak prawdziwy	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
seler korzeniowy*	zgnilizna twardzikowa	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
rzodkiewka* uprawiana w polu i pod osłonami	szara pleśń, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szczypiorek*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
brokuł*	czern krzyżowych, bielik krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kalafior*	czern krzyżowych, bielik krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kalarepa*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kapusta brukselska*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
por*	rdza pora, fytoftoriza pora, alternarioza pora	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szparagi*	szara pleśń	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
sałata*, endywia* (uprawiane w polu)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szpinak*	plamistości liści	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
koper*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pietruszka naciowa*, seler naciowy*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
orzech laskowy, orzech włoski	alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza, antraknoza orzecha włoskiego, zamieranie pędów leszczyny, monilioza leszczyny	10 g / 100 m ² w 6-15 l wody
sałata*, endywia* (uprawiane pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
papryka*, bakłażan* (uprawiane pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy	15 g / 100 m ² w 10 l wody
cebula	mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i>	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
mięta pieprzowa*, bazylia pospolita*, szałwia lekarska*, tymianek właściwy*, kolendra siewna*, lubczyk ogrodowy* uprawiane w polu i pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
czereśnia*, morela* brzoskwinia*, śliwa*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	7,5 g / 100 m ² w 5-8,5 l wody
poziomka*	szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki	18 g / 100 m ² w 5-7 l wody
aronia*	szara pleśń	18 g / 100 m ² w 6-7 l wody
biała porzeczka*, czerwona porzeczka*, agrest*	antraknoza (opadlina) liści porzeczki, szara pleśń	18 g / 100 m ² w 6-8 l wody
jeżyna*	szara pleśń, przypakowe zamieranie pędów jeżyny	18 g / 100 m ² w 6-7 l wody
groch siewny* uprawiany na suche nasiona oraz uprawiany na świeże (zielone) nasiona	askochytoza grochu, plamistość grochu	10 g / 100 m ² w 2-4 l wody



SIGNUM® 33 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

ZWALCZA

CHOROBY GRZYBOWE

ROŚLIN OZDOBNYCH




mączniak prawdziwy na róży



mączniak prawdziwy na klonie



Zawartość netto: 15 g
Nr kat. 2198
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102649



Zawartość netto: 20 g
Nr kat. 2147
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102441

ZWALCZA

CHOROBY GRZYBOWE

OWOCÓW I WARZYW



brunatna zgnilizna drzew pestkowych na czereśni



Zawartość netto: 2,5 g
Nr kat. 2049
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102694

Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2050
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102700

szara pleśń na truskawkach



antraknoza orzecha włoskiego





EKO


MIEDZIAN® EXTRA 350 SC

ŚRODEK PRZEZNACZONY DO UPRAW EKOLOGICZNYCH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g/l (23,77%)



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKĄ / STĘŻENIE
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini	1% (70 ml w 7 l wody / 100 m ²)
jabłoń, grusza	parch jabłoni, parch gruszy	15 ml w 5-7,5 l wody / 100 m ²
grusza	zaraza ogniowa	w okresie kwitnienia – 15 ml w 5-7,5 l wody / 100 m ² w okresie wzrostu owoców – 7,5 ml w 5-7,5 l wody / 100 m ²
wiśnia, czereśnia	rak bakteryjny drzew pestkowych	w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych – 30 ml w 5-7,5 l wody / 100 m ² w fazie kwitnienia – 15 ml w 5-7,5 l wody / 100 m ²
pomidor uprawiany w gruncie	bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka	20-25 ml w 7 l wody / 100 m ²
ogórek uprawiany w gruncie	bakteryjna kanciasta plamistość	0,3% (30 ml środka w 10 l wody) – ilość cieczy uż. 12 l wody / 100 m ²
fasola szparagowa	bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń	20-25 ml w 7 l wody / 100 m ²

Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2119

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2131

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **100 ml**

Nr kat. 2120

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



parch jabłoni



SYLLIT® 65 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 65% (650 g/kg)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKĄ
jabłoń	parch jabłoni	10 g w 5-15 l wody/100 m ²
grusza	parch gruszy	10 g w 5-15 l wody/100 m ²
wiśnia	drobna plamistość liści	12 g w 5-15 l wody/100 m ²
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini	13 g w 5-15 l wody/100 m ²

Zawartość netto: **5 g**

Nr kat. 2329

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **10 g**

Nr kat. 2330

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **45 g**

Nr kat. 2321

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



kędzierzawość liści brzoskwini





MIEDZIAN[®] 50 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 500 g/kg (50%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKĄ / STĘŻENIE
jabłoń, grusza	parch jabłoni, parch gruszy	15 g w 5-7,5 l wody / 100 m ²
jabłoń	zaraza ogniowa	faza kwitnienia: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m ² faza wzrostu owoców: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m ²
grusza	zaraza ogniowa	faza kwitnienia: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m ² faza wzrostu owoców: 7,5 g w 5-7,5 l wody / 100 m ²
wiśnia, czereśnia	rak bakteryjny drzew pestkowych	faza nabrzmiewania pąków kwiatowych: 30 g w 5-7,5 l wody / 100 m ² faza wzrostu owoców: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m ²
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini	1% (10 g środka w 1 l wody) w 7 l wody / 100 m ²
pomidor (w uprawie polowej)	bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka	25-30 g w 7 l wody / 100 m ²
pomidor pod osłonami	bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka	0,3% (30 g środka w 10 l wody) – ilość cieczy uż. 15-20 l / 100 m ²
fasola	bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń	30 g w 6-8 l wody / 100 m ²
ogórek (w uprawie polowej)	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych	25-30 g w 7 l wody / 100 m ²



Zawartość netto: **10g**

Nr kat. 2059

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **20g**

Nr kat. 2060

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **50g**

Nr kat. 2061

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **100g**

Nr kat. 2076

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



kędzierzawość liści brzoskwini



parch jabłoni



zaraza ogniowa



**DAWKI GOTOWE
DO UŻYCIA
W WORECZKACH
Z FOLII
WODOROZPUSZCZALNEJ**





ORVEGO® 525 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:


- ametoktradyna (związek z grupy pochodnych pirymidynoamin) - 300 g/l (27,0%),
- dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) - 225 g/l (20,3%).

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
pomidor (w uprawie polowej)	zaraza ziemniaka	8 ml w 7 l wody/100 m ²
ogórek (w uprawie polowej)	mączniak rzekomy dyniowatych	8 ml w 7 l wody/100 m ²
ziemniak	zaraza ziemniaka	8 ml w 7 l wody/100 m ²

Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2202
Opak. zbiorcze: 14 sztuk



mączniak rzekomy dyniowatych na ogórku



Zawartość netto: 2,5 g
Nr kat. 2039
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



DISCUS® 500 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ZWALCZA MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO I CZARNĄ PLAMISTOŚĆ LIŚCI RÓŻY

Zawartość substancji czynnej:

– krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg (50%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
rośliny ozdobne* (zawilec gajowy, gerbera, jaskier wodny, nawłot późna, cyklamen, begonia, dalia, niecierpek, niecierpek gruczołowaty, stokrotka pospolita, fiołek ogrodowy, petunia ogrodowa, werbena ogrodowa) w uprawach szklarniowych i pod osłonami	mączniak prawdziwy	3 g w 2-10 l wody /100 m ²
porzeczka czarna*, p. czerwona*, p. biała*, agrest*	amerykański mączniak agrestu	2 g w 5-7 l wody /100 m ²
jabłoń, grusza*	parch jabłoni, parch gruszy	2 g w 1,5-10 l wody /100 m ²
truskawka uprawiana w gruncie i pod osłonami	mączniak prawdziwy	3 g w 5-7 l wody /100 m ²
chryzantemy*	rdza	3 g w 2-10 l wody /100 m ²
uprawiane w gruncie i pod osłonami	mączniak prawdziwy, czarna plamistość	3 g w 3-10 l wody /100 m ²
drzewa ozdobne*	mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku <i>Cylindrocladium</i> spp.	6 g w 2-10 l wody /100 m ²
szkółki drzew i krzewów* (dąb, ogień, pigwowiec japoński, bukszpan i inne)	mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku <i>Cylindrocladium</i> spp.	6 g w 2-10 l wody /100 m ²
borówka wysoka*, żurawina*	mączniak prawdziwy	2 g w 2-10 l wody /100 m ²
wielkoowocowa	mączniak prawdziwy	2 g w 2-10 l wody /100 m ²
papryka*, pomidor*, bakłażan* uprawiane w gruncie i pod osłonami	mączniak prawdziwy	5 g w 2-10 l wody /100 m ²

mączniak prawdziwy



czarna plamistość liści



ZWALCZA AMERYKAŃSKIEGO MĄCZNIAKA NA PORZECZKACH I AGREŚCIE

amerykański mączniak agrestu



Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2040
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



ZWALCZA MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO CZARNĄ PLAMISTOŚĆ RÓŻY, RDZĘ, PARCHA JABŁONI I GRUSZY

czarna plamistość róży



Zawartość netto: 20 g
Nr kat. 2336
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



mączniak prawdziwy na gerberze





PROPLANT® 722 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

ZAPOBIEGA I ZWALCZA CHOROBY GRZYBOWE NASION I SIEWEK

Zawartość substancji czynnej:

– propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%).

Zawartość netto: 20 ml

Nr kat. 2376

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKĄ /STĘŻENIE
cyprysyk Lawsona pod osłonami (podlewanie)	fytoftoroza	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera pod osłonami (podlewanie)	fytoftoroza (ogranicza występowanie)	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
poinsecja, difenbachia, pelargonja pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilakowa	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera, róża pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ilość wody: 5-10 l/100 m ²
sałata pod osłonami (podlewanie)	fytoftoroza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
ogórek, pomidor pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilakowa, fytoftoroza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
kapusta głowiasta, kalafior pod osłonami (podlewanie)	mączniak rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 6 l/m ²
sałata pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
ogórek pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
sałata w uprawie polowej (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	15 ml w 5-15 l wody/100 m ²
ogórek w uprawie polowej (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	15 ml w 5-10 l wody/100 m ²

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA

Stosując środki ochrony roślin oraz nawozy jesteśmy narażeni na wchłanianie stałych i ciekłych cząstek, takich jak pyły, aerozole i mgły. Stosowanie odpowiedniej maski zapewnia komfort i ochronę dróg oddechowych, tak, aby filtrowane powietrze dostało się do płuc w jak najczystszej postaci.

Opakowanie: 1 szt.

Nr kat. 2207

Opak. zbiorcze: 12 sztuk




5 902341 101215



* Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.





ASAHI® SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

STYMULATOR WZROSTU ROŚLIN

Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, niesprzyjających wzrostowi roślin, np. susza, przymrozki, po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin.

Zawartość substancji czynnych:

- para-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 3 g/l (0,3%);
- orto-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 2 g/l (0,2%);
- 5-nitrogwajakolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 1 g/l (0,1%).



Zawartość netto: **10 ml**

Nr kat. 725

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 007258

Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 723

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 007234

ROŚLINA	DAWKA
Truskawka	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Malina	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Borówka wysoka	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Jabłoń	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Marchew	5 ml w 5 l wody na 100 m ²
Pomidor (w gruncie)	5 ml w 5 l wody na 100 m ²
Burak ćwikłowy	6 ml w 3 l wody na 100 m ²
Ziemniak	5 ml w 3 l wody na 100 m ²
Słonecznik	6 ml w 3-6 l wody na 100 m ²
Ogórek (w gruncie)	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Wiśnia	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Porzeczka czarna	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Agrest*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Aronia*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Czereśnia*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Grusza*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Śliwa*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Brokuł zwyczajny*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Cebula*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Cukinia*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Kapusta pekińska*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Papryka*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Pietruszka*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Seler*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²





SERIA

AGRECOL PROFESSIONAL



AGRECOL PROFESSIONAL SERIES

PROFESSIONAL



ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZAPROJEKTOWANE
SPECJALNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW
PROFESJONALNYCH. ZALICZA SIĘ DO NICH
HERBICYDY, FUNGICYDY ORAZ ZOOCYDY. PREPARATY
TE SĄ NIEZASTĄPIONE W PRODUKCJI ROŚLINNEJ,
PONIEWAŻ DZIĘKI NIM UZYSKAĆ MOŻNA WYSOKIE
I ZDROWE PLONY.





BUZZIN™

ZWALCZA CHWASTY DWULIŚCIENNE I NIEKTÓRE JEDNOLIŚCIENNE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– metrybuzyna – (związek z grupy triazynonów) – 700 g/kg (70%).

ZWALCZANE CHWASTY	ROŚLINA	DAWKA
chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maru- na bezwonna, poziomnik szorstki, przetacznik perski, rdest plamisty, tobołki polne, wiechlina roczna chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest kolankowaty	ziemniak	0,75 kg w 200-400 l wody/ha
	pomidor, bakłażan	0,5 kg w 200-300 l wody/ha

Zawartość netto: **50 g**

Nr kat. 2319

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101888

Zawartość netto: **250 g**

Nr kat. 2320

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 101895



FOCUS ULTRA® 100 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– cykloksydym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 100 g/l (10,8%).

ROŚLINA	DAWKA Zwalczanie chwastów jednorocznych	DAWKA Zwalczanie chwastów wieloletnich
ziemniak, burak cukrowy	1-2 l w 200-300 l wody/ha	4-5 l w 200-300 l wody/ha
rzepak ozimy, rzepak jary*	1-2 l w 200-300 l wody/ha	4-5 l w 200-300 l wody/ha
kukurydza	1-2 l w 200-300 l wody/ha	4 l w 200-300 l wody/ha
groch siewny (groch jadalny zielony i groch na suche nasiona)	1-2 l w 200-300 l wody/ha	4-5 l w 200-300 l wody/ha
lucerna* (plantacje nasienne), len*, soja*, słonecznik*	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4-5 l w 100-400 l wody/ha
bób*, kalafior*	1-2 l w 100-300 l wody/ha	4 l w 100-300 l wody/ha
fasola szparagowa* (w strąkach)	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4 l w 100-400 l wody/ha
marchew*	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4-5 l w 100-400 l wody/ha
sałata głowiasta*	1-2 l w 200-300 l wody/ha	4-5 l w 200-300 l wody/ha
szpinak*	1-2 l w 180-200 l wody/ha	4 l w 180-200 l wody/ha
por*	1-2 l w 200-400 l wody/ha	4-5 l w 200-400 l wody/ha
cebula siedmiolatka*	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4-5 l w 100-400 l wody/ha
truskawka*	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4 l w 100-400 l wody/ha
rośliny ozdobne*	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4-5 l w 100-400 l wody/ha

Zawartość netto: **150 ml**

Nr kat. 2362

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101987





WING P® 462,5 EC

ZWALCZA CHWASTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 212,5 g/l (19,7%);
- pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 250 g/l (23,2%).

CHWASTY	ROŚLINA (zastosowania małoobszarowe)	DAWKĄ
chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi, tobołki polne	rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne	40 ml w 3-8 l wody/100 m ²
	miskant	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	rośliny ozdobne uprawiane z bulw oraz kłączy	35 ml w 5 l wody/100 m ²
	piwonia, funkia, tawułka	40 ml w 3-8 l wody/100 m ²
	grusza	40 ml w 3-6 l wody/100 m ²
	groch jadalny uprawiany na świeże (zielone) nasiona, groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na strąki	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty (uprawiane na zielony nawóz, na nasiona, na paszę dla zwierząt (kiszonkę) oraz uprawiane jako roślina ozdobna)	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, groch siewny pastewny (peluszką) uprawiane na nawóz zielony	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	kukurydza cukrowa	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	słonecznik zwyczajny	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest powojowy, rumian polny		



Zawartość netto: **500 ml**
Nr kat. 2382
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 105206

Zawartość netto: **1 l**
Nr kat. 2361
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101970





PROPLANT® 722 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%)




ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA /STĘŻENIE
cyprysik Lawsona pod osłonami (podlewanie)	fytoftorza	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera pod osłonami (podlewanie)	fytoftorza (ogranicza występowanie)	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
poinsecja, difenbachia, pelargonja pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilakowa	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera, róża pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ilość wody: 5-10 l/100 m ²
sałata pod osłonami (podlewanie)	fytoftorza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
ogórek, pomidor pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilakowa, fytoftorza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
kapusta głowiasta, kalafior pod osłonami (podlewanie)	mączniak rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 6 l/m ²
sałata pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
ogórek pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
sałata w uprawie polowej (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	15 ml w 5-15 l wody/100 m ²
ogórek w uprawie polowej (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	15 ml w 5-10 l wody/100 m ²

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 2332

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



SCORPION® 325 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,1%)
- difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,3%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
rośliny ozdobne* (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni) (uprawa w polu)	mączniaki prawdziwe, plamistość liści, rdze, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, zamieranie pędów roślin iglastych, choroby powodowane przez patogeny glebowe	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
brokuł zwyczajny, kalafior (uprawa w polu)	czerni krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
marchew (uprawa w polu)	mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, czarna zgnilizna marchwi*	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
cebula (uprawa w polu)	alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli)*	10 ml w 3-6 l wody na 100 m ²
czosnek*, szalotka*, cebula* (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka*, szczypiorek* (uprawa w polu)	alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli)	10 ml w 3-6 l wody na 100 m ²
por* (uprawa w polu)	alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) (uprawa w polu)	czerni krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych)*, plamistość pierścieniowa liści*, bielik krzyżowych*, sucha zgnilizna kapustnych*	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
kapusta brukselska*, kapusta pekińska*, jarmuż (uprawa w polu)*	czerni krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
ogórek (uprawa w szklarni)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych*, antraknoza dyniowatych*, alternarioza dyniowatych*	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
ogórek* (uprawa w polu, pod osłonami)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
cukinia*, kabaczek*, patison* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
pomidor (uprawa w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza pomidora*, brunatna plamistość liści*	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
pomidor* (uprawa w polu i pod osłonami)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
papryka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza papryki, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
oberżyna* (syn. bakłażan) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
fasola zwykła (szparagowa)*, fasola zwykła* (uprawiana na świeże nasiona), groch zielony* cukrowy*, groch zielony łuskowy* (uprawa w polu)	antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza)	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²

SCAB® 80 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

- kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
jabłoni	parch jabłoni	1,88 kg w 1000 l wody/ha

Zawartość netto: 500 g

Nr kat. 2298

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 104186



Objętość netto: 500 ml

Nr kat. 2278

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 104094

SIGNUM® 33 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

– piraklostrobina (substancja z grupy strobiluryn) 67 g/kg (6,7%)

– boskalid (substancja z grupy anilidów) - 267 g/kg (26,7%)



Zawartość netto: **100 g**

Nr kat. 2367

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **200 g**

Nr kat. 2288

Opak. zbiorcze: 20 sztuk



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
rośliny ozdobne* uprawiane w gruncie i pod osłonami	alternarioza	1 g w 1 l wody
	mączniaki prawdziwe	1,8 g w 1 l wody
	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	1,5 g w 1 l wody
borówka wysoka*	szara pleśń	15 g / 100 m ² w 5-10 l wody
kapusta głowiasta	czern krzyżowych, szara pleśń	7,5-10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy	7,5-10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pomidor uprawiany w polu	zaraza ziemniaka, alternarioza	10-15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pomidor uprawiany pod osłonami	szara pleśń, zaraza ziemniaka	2 g w 1 l wody (dawka cieczy uż. 10 l / 100 m ²)
truskawka	szara pleśń, biała plamistość liści trus- kawki, mączniak prawdziwy truskawki	18 g / 100 m ² w 5-7 l wody
wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	7,5-10 g / 100 m ² w 5-7,5 l wody
malina	szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny	18 g / 100 m ² w 6-7 l wody
czarna porzeczka	antraknoza (opadlina) liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa	18 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pasternak*, pietruszka korzeniowa*	alternarioza naci, mączniak prawdziwy	7,5 g / 100 m ² w 6-8 l wody
burak ćwikłowy*	mączniak prawdziwy	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
seler korzeniowy*	zgnilizna twardzikowa	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
rzodkiewka* uprawiana w polu i pod osłonami	szara pleśń, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szczypiorek*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
brokuł*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kalafior*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kalarepa*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kapusta brukselska*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
por*	rdza pora, fytoftorozoza pora, alternarioza pora	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szparagi*	szara pleśń	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
sałata*, endywia* (uprawiane w polu)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szpinak*	plamistości liści	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
koper*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pietruszka naciowa*, seler naciowy*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
orzech laskowy, orzech włoski	alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza, antraknoza orzecha włoskiego, zamieranie pędów leszczyny, monilioza leszczyny	10 g / 100 m ² w 6-15 l wody
sałata*, endywia* (uprawiane pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
papryka*, bakłażan* (uprawiane pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy	15 g / 100 m ² w 10 l wody
cebula	mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i>	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
mięta pieprzowa*, bazylija pospolita*, szalwia lekarska*, tymianek właści- wy*, kolendra siewna*, luczyk ogrodowy* uprawiane w polu i pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
czereśnia*, morela* brzoskwinia*, śliwa*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	7,5 g / 100 m ² w 5-8,5 l wody

DISCUS® 500 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg (50%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
porzeczka czarna*, p. czerwona*, p. biała*, agrest *	amerykański mączniak agrestu	2 g w 5-7 l wody /100 m ²
jabłoń, grusza*	parch jabłoni, parch gruszy	2 g w 1,5-10 l wody /100 m ²
truskawka	mączniak prawdziwy	3 g w 5-7 l wody /100 m ²
rośliny ozdobne* (dalia, zawilec, petunia, niecierpek, werbena i inne - w szklarni i pod osłonami)	mączniak prawdziwy	3 g w 2-10 l wody /100 m ²
chryzantemy* (w gruncie i pod osłonami)	rdza	3 g w 2-10 l wody /100 m ²
róża* (w gruncie i pod osłonami)	mączniak prawdziwy, czarna plamistość	3 g w 3-10 l wody /100 m ²
drzewa ozdobne*	mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku <i>Cylindrocladium spp.</i>	6 g w 2-10 l wody /100 m ²
szkółki drzew i krzewów* (dąb, ognik, pigwowiec japoński, bukszpan i inne)	mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku <i>Cylindrocladium spp.</i>	6 g w 2-10 l wody /100 m ²
borówka wysoka*, żurawina*	mączniak prawdziwy	2 g w 2-10 l wody /100 m ²
papryka*, pomidor*, bakłażan* (w gruncie i pod osłonami)	mączniak prawdziwy	5 g w 2-10 l wody /100 m ²



SHARDIF® 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (25,97%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
jabłoń	parch jabłoni	0,2 l w 300-1000 l wody/ha
grusza*	parch gruszy	0,2 l w 500-750 l wody/ha
malina*, jeżyna*	rdza malin, zamieranie pędów malin, rdza jeżyn, zamieranie pędów jeżyn	0,4 l w 1000 l wody/ha
marchew*, pietruszka korzeniowa*	mączniak prawdziwy, alternarioza	0,5 l w 100-500 l wody/ha
burak pastewny*	chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka	0,4 l w 200-400 l wody/ha
róża uprawiana w gruncie*	mączniak prawdziwy, czarna plamistość	50 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha
aster floks, nagietek, gerbera, lyszczyk, cyneraria, begonia uprawiane pod osłonami, w szklarniach*	mączniak prawdziwy	50 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha
goździk, cynia, lewkonja, aster uprawiane w gruncie*	alternarioza	25 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha
rośliny ozdobne w donicach*	plamistość liści, antraknoza	50 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha

Zawartość netto: **250 ml**

Nr kat. 2323

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **500 ml**

Nr kat. 2324

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **100 g**

Nr kat. 2366

Opak. zbiorcze: 12 sztuk





wsparcie SPRZEDAŻY

SALES SUPPORT





dr AGRECOL

z apteki ogrodnika

POMAGAMY ROZPOZNAĆ PROBLEMY W UPRAWIE ROŚLIN:

- choroby
- szkodniki
- niedobory pokarmowe

Doradzamy jak prawidłowo pielęgnować rośliny.



OWOCE



WARZYWA



ROŚLINY
OZDOBNE



CHWASTY
I MECH



Reklama TV, Prasa

- sponsorowanie najpopularniejszych programów telewizyjnych
- spoty reklamowe w paśmie wysokiej oglądalności
- reklamy w prasie i artykuły specjalistyczne



Marketing Internetowy

- newslettery z poradami ogrodniczymi i produktowymi
- największy profil ogrodniczy na Facebooku
- aktywny kanał filmowy na YouTube
- kampanie reklamowe Google Ads



Event Marketing

- sponsorowanie miejsc kultury i wydarzeń kulturalnych
- targi branżowe





DISPLAY PAKIET

1/4 PALETY



TACKI EKSPOZYCYJNE

DLA KARTONÓW 1,0 I 1,2 KG

- 24 sztuki na tacce
- 5 tacek w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 480 sztuk na europalecie



NAWOZY POSYPPOWE

- karton 1,2 kg - 120 sztuk
- karton 1,5 kg - 90 sztuk

NAWOZY MINERAL ŻEL

- 0,25 l - 342 sztuk
- 0,5 l - 192 sztuk
- 1 l - 120 sztuk



KARTONY EKSPOZYCYJNE DLA BUTELEK



750 ml C

- 36 sztuk w kartonie
- 4 kartony w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 576 sztuk na europalecie

1 litr C

- 30 sztuk w kartonie
- 5 kartonów w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 600 sztuk na europalecie

1,2 litra C

- 27 sztuk w kartonie
- 4 kartony w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 432 sztuk na europalecie

REGAŁ EKSPOZYCYJNY NA STOŁY Z KWIATAMI



DISPLAY
STORCZYK
1/8 PALETY

DISPLAY
AGRECOL
NATURA

DISPLAY
AGRECOL
1/4 PALETY





ZGRZEWKA FOLIOWA OPAKOWANIE ZBIORCZE

dla wielkości: C

- 50 ml, 100 ml, 250 ml
- 50 g, 100 g



KARTON WIELOWARSTWOWY OPAKOWANIE ZBIORCZE

dla wielkości: C

- 1 g, 2,5 g, 5 g, 10 g, 15 g, 20 g
- 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml

Wszystkie kartony zbiorcze posiadają perforację, która umożliwia uzyskanie otwartego kartonu ekspozycyjnego.



Perforacja do
oderwania

NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SZAFA EKSPOZYCYJNA

Zestawienie logistyczne



Opakowanie	ilość opakowań w zgrzewce	ilość zgrzewek na 1 warstwie	ilość sztuk na 1 warstwie palety	ilość warstw na palecie	ilość zgrzewek/ kartonów na palecie	ilość opakowań na palecie [szt.]
------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------------

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN W FORMIE PŁYNNIEJ

2.5 ml	14	48	672	6	288	4032
5/6 ml	14	48	672	6	288	4032
10/12 ml	12	48	576	6	288	3456
15/20/25/30 ml	10	48	480	6	288	2880
50 ml	12	35	420	9	315	3780
75 ml	12	29	348	7	263	2436
100 ml	12	29	348	8	232	2784
110 ml	12	29	348	8	232	2784
150 ml	12	18	216	7	126	1512
200 ml	12	18	216	7	126	1512
250 ml	12	18	216	7	126	1512
300 ml	12	26	312	5	130	1560
500 ml	12	18	216	5	90	1080
500 ml RTU	8	20	160	4	80	640
1 l	12	10	120	4	40	480

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN W FORMIE STAŁEJ


2.5 g	12	48	576	6	288	3456
5 g	12	48	576	6	288	3456
10 g	12	48	576	6	288	3456
12 g	12	48	576	6	288	3456
15 g	12	48	576	6	288	3456
20/25 g	12	48	576	6	288	3456
45/ 50 g	12	30	360	5	150	1800
150 g	12	12	84	7	84	1008
100 g	12	30	360	5	150	1800
250 g (Ślimax GB)	6	16	96	10	160	960
250 g	6	30	180	5	150	900
500 g (Ślimax GB)	6	16	96	10	160	960
1 kg	6	12	72	5	60	360
3 kg	4	12	48	4	48	192



Wyszczególnienie		ilość opakowań w zgrzewce	waga zgrzewki [kg]	ilość zgrzewek na 1 warstwie
NAWOZY PŁYNNE I ŻELE				
mineral żel	butelka 0,25 l	8	2,48	29
	butelka 0,5 l	8	5	22
	butelka 1 l	6	7,3	24
mineralne	butelka 0,5 l	12	7	14
	butelka 1 l	9	10,8	12
pianki	dyspenser 0,25 l	12	3,12	14
organiczne i organiczno -mineralne	butelka 0,35 l	12	4,3	17
	butelka 0,75 l	12	9,1	12
	butelka 1,2 l	9	10,9	12
	kanister 2,5 l	4	10,1	12
	kanister 5 l	3	15,1	9
	1 l	12	12,5	12
NAWOZY ROZPUSZCZALNE				
krystaliczne	doypack 200 g/250 g/300 g /350 g	10	2,24/2,74/3,27/3,74	26
KAPSUŁKI NAWOZOWE				
	opakowanie 70 g	10	1	26
	opakowanie 210 g	10	2,3	20
NAWOZY GRANULOWANE, DŁUGODZIAŁAJĄCE I JESIENNE				
	karton 200 g/300 g	9	2,06/2,96	17
	karton 1 kg	9	9,66	12
	karton 1,2 kg	8	10,18	12
	karton 1,5 kg	6	9,47	12
	karton 3 kg	4	12,61	12
	wiadro 5 kg/10 kg	1	5,33/10,29	16/16
	doypack 1 kg/3 kg	10/5	10,4/15,15	16/10
	worek 10 kg/15 kg	1	10,11/15,18	–
	worek 20 kg	1	20,21	4
	pałeczki nawozowe 30 szt./12 szt. x 15	30/15	1,5/4,02	36/9
PREPARATY DO PIELĘGNACJI				
	aerozol 250 ml/500 ml	12	2,78/7,73	26/15
	butelka 0,2 l/0,3 l/0,5 l z atomizerem	12/12/8	2,83/4,07/4,82	36/21/20
	maść ogrodnicza	12	4,46	24
	pylicol 10 ml/50 ml	12/8	0,42/0,81	48/32
	eko opaska na pnie	9	1,71	8
	eko pułapka na ślimaki/eko pułapka na osy, szerszenie i muchy	6	0,62/2,43	9
	chusteczki do pielęgnacji storczyków	90	0,98	26
	Eco preparaty	8	4,82	20
	nawóz ukorzeniający 90 g/30 ml	12	1,32/0,73	28/35
seria STRONG				
	seria odżywek STRONG 5 x 30 ml	7	1,44	24
	seria odżywek STRONG 32 x 30 ml	32	1,23	55
	seria kroplówek eko 40x30ml	40	1,80	55
	seria kroplówek eko 3x30ml	18	2,25	15

ilość sztuk na 1 warstwie palety	ilość warstw na paletcie	ilość zgrzewek /kartonów na paletcie	ilość opakowań na paletcie [szt.]	waga 1 europalety [kg]
232	7	203	1624	528,4
176	5	110	880	575
144	4	96	576	725,8
168	5	70	840	515
108	4	48	432	543,4
168	4	56	672	180
204	6	102	1224	463,6
144	4	48	576	461,8
108	4	48	432	548,2
48	4	48	192	509,8
27	4	36	108	568,6
144	4	48	576	625
260	5	130	1300	316,2/381,2/450,1/ 511,2
260	5	130	1300	155
200	4	80	800	210
153	7	119	1071	269,8/377,4
109	5	60	540	604,4
96	5	60	480	635,6
72	5	60	360	593,1
48	4	48	192	630,2
16/16	6/4	96/64	96/64	534,5/683,2
160/50	4	64/40	640/200	690,3/631
36/24	–	2	72/48	727,9/728,6
4	8	32	32	671,72
5400/135	5/13	180/117	5400/26325	295/495,3
312/180	5/3	130/45	1560/540	386,1/372,9
432/252/160	6/5/4	216/ 105/80	2592/ 1260/640	635,2/ 452/410,2
288	6	144	1728	667,1
576/256	6	288/192	3456/1536	146/ 179,9
72	6	48	432	107
54	10/7	90/63	540/378	81,2/ 177,8
2340	10	260	23400	279,3
160	4	80	640	410
336/420	12/10	336/350	4032/4200	469,2/279,5
168	6	144	1008	231,6
1760	4	220	7040	295,6
2200	4	220	8800	421,0
270	6	90	1620	227,5

ZESPÓŁ SPRZEDAŻY - DYWIZJA OGRODNICZA



1 – tel. +48 601 778 989

2 – tel. +48 661 866 999

3 – tel. +48 725 357 359

4 – tel. +48 885 545 546

5 – tel. +48 725 420 321

6 – tel. +48 609 140 607

7 – tel. +48 693 819 119



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w oferowanych produktach zmian, wynikających z postępu technologicznego.



nawóz ukorzeniający DO SADZONEK ZIELNYCH

ROOTING FERTILIZER FOR HERBACEOUS CUTTINGS

- ✓ wieloskładnikowy nawóz ukorzeniający
- ✓ do stosowania podczas przesadzania i ukorzenia sadzonek zielnych
- ✓ dodatek witaminy B przyspiesza proces tworzenia zdrowej bryły korzeniowej

Objętość netto: **30 ml**

Nr kat. 455

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 004554



nawóz ukorzeniający DO SADZONEK ZDREWNIAŁYCH

ROOTING FERTILIZER FOR HARDWOOD CUTTINGS

- ✓ skoncentrowany płynny nawóz ukorzeniający
- ✓ doskonały do podlewania ukorzeniających się sadzonek zdrewniałych
- ✓ dodatek witaminowy pozytywnie wpływa na rozwój korzeni włóśnikowych

Objętość netto: **30 ml**

Nr kat. 456

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 004561

158

.....
środki chwastobójcze – herbicydy
Herbicides

166

.....
środki owadobójcze – insektycydy
Insecticides

176

.....
środki grzybobójcze – fungicydy
Fungicides

194

.....
inne produkty
Others

196

.....
seria AGRECOL PROFESSIONAL
Agrecol Professional Series

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

środki OCHRONY ROŚLIN

.....
PLANT PROTECTION PRODUCTS





ŚRODKI
CHWASTOBÓJCZE



.....
HERBICIDES



HERBICYDY TO ŚRODKI, PRZEZNACZONE DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWACH, NA TRAWNIKACH I W OGRODACH. POBIERANE SĄ PRZEZ ZIELONE CZĘŚCI ROŚLIN I ROZPROWADZANE PO CAŁEJ ROŚLINIE. SKUTECZNE DZIAŁANIE HERBICYDÓW ZALEŻY OD TEMPERATURY I FAZY WZROSTU ROŚLINY, W JAKIEJ WYKONUJEMY OPRYSK.

wyraźne komunikaty dotyczące przeznaczenia środka

zdjęcia na opakowaniu ułatwiają rozpoznanie problemu i wybór odpowiedniego preparatu





STARANE TRAWNIKI™

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych oraz nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:


- fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) w postaci estru (fluroksypyr metylu) – 40 g/l (3,66%)
- chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) w postaci soli monoetanoloaminowej – 20 g/l (1,83%)
- MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) w postaci soli potasowej – 200 g/l (18,34%)

ZAKRES I TERMINY STOSOWANIA:

- trawniki, boiska sportowe i pola golfowe.
- Środek stosować wyłącznie w terminie od początku kwietnia do połowy września.
- Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę, od wiosny do wczesnej jesieni, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

ZAŁECANA DAWKA:

- 30-40 ml środka na 100 m²
- 100 ml środka rozcieńczyć w 5-10 l wody



Zawartość netto: 20 ml

Nr kat. 2212

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 101239

Zawartość netto: 50 ml

Nr kat. 2213

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101246

Zawartość netto: 100 ml

Nr kat. 2214

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101253

Zawartość netto: 250 ml

Nr kat. 2215

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101260

DICOTEX® 202 SL

ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59 %);
- MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59%);
- mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) – 42 g/l (3,95%);
- dikamba (związek z grupy fenoksykwasów) – 20 g/l (1,88%).

ZAKRES I TERMINY STOSOWANIA:

- trawniki
- Środek można stosować w czasie całego okresu wegetacji traw (od kwietnia do połowy września), w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

ZAŁECANA DAWKA:

- 75 ml środka w 10 l wody na 100 m²

Zawartość netto: 100 ml

Nr kat. 2312

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101819



MLECZ®

ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- 2,4-D (związek z grupy fenoksy kwasów) - 70 g/l (6,59 %);
- MCPA (związek z grupy fenoksy kwasów) - 70 g/l (6,59%);
- mekoprop-P (związek z grupy fenoksy kwasów) - 42 g/l (3,95%);
- dikamba (związek z grupy fenoksy kwasów) - 20 g/l (1,88%).

Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2357

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2368

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **250 ml**

Nr kat. 2358

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



ZAKRES I TERMINY STOSOWANIA:

– trawniki

Środek można stosować w czasie całego okresu wegetacji traw (od kwietnia do połowy września), w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

ZALECANA DAWKA:

75 ml środka w 10 l wody na 100 m²



mniszek



koniczyna

DICOLEN® 200 EC

ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

- fluoksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych)
- 200 g/l (19,9%)

ROŚLINA	DAWKA
tawniki	19 ml w 1,8-5 l wody/100 m ²
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	6 - 10 ml w 2-3 l wody/100 m ²
jęczmień jary	25 - 4 ml w 2-3 l wody/100 m ²

Zawartość netto: **250 ml**

Nr kat. 2375

Opak. zbiorcze: 12 sztuk





BEZ GLIFOSATU

UWAGA

HERBICYD TOTALNY
NISZCZĄCY WSZYSTKIE
ROŚLINY ZIELONE



PIERWSZE
NIESELEKTYWNE
PREPARATY
CHWASTOBÓJCZE
POCHODZENIA
NATURALNEGO

RANDACOL® TOTAL NATURAL ZWALCZA CHWASTY NA ŚCIEŻKACH I PODJAZDACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– kwas octowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) - 60 g/l (5,96%).

OBSZAR/UPRAWA	CHWASTY	DAWKA
powierzchnie, na których nie przewiduje się uprawy żadnej roślinności (ścieżki, podjazdy, przejścia ogrodowe, miejsca wzdłuż ogrodzeń i płotów, wokół wiat i szklarni)	chwasty wrażliwe: wiechlina roczna, młecz polny, mniszek pospolity	100 ml środka na 1 m ²
powierzchnie wokół podstawy róż, krzewów ozdobnych, drzew i żywopłotów	chwasty średnio wrażliwe: babka lancetowata, gwiazdnica pospolita	
zwalczanie chwastów przed siewem lub sadzeniem warzyw, kwiatów, przed założeniem trawnika, przed przekopaniem gleby na jesień lub wiosnę		

Zawartość netto: 1 l

Nr kat. 2380

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



5 902341 105183



RANDACOL® 680 EC

ZWALCZA UCIAŹLIWY MECH I CHWASTY
NA ŚCIEŻKACH I PODJAZDACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

- kwas nonanowy – 680 g/l (71,7%).

OBSZAR/ UPRAWA	ZASTOSOWANIE	DAWKA
powierzchnie twarde i półprzepuszczalne: utwardzone drogi dojazdowe i ścieżki dla pieszych oraz chodniki, utwardzone place, stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach	zwalczanie mchu	160 ml w 5 l wody/100 m ²
jabłoń, winorośl	zwalczanie chwastów	160 ml w 2 l wody/100 m ²
jabłoń, śliwa	zwalczanie odrostów korzeniowych	120 ml w 2 l wody/100 m ²



Zawartość netto: **25 ml**
Nr kat. 2333
Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 101901

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2315
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101840

Zawartość netto: **150 ml**
Nr kat. 2316
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101857

Zawartość netto: **250 ml**
Nr kat. 2317
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101864

Zawartość netto: **500 ml**
Nr kat. 2381
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 105190

Zawartość netto: **1 l**
Nr kat. 2318
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101871





ORKAN® 350 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 90 g/l (7,87%)
- glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 260 g/l (22,75%)

UWAGA

**HERBICYDY TOTALNE
NISZCZĄCE WSZYSTKIE
ROŚLINY ZIELONE**

Zawartość netto: **75 ml**
Nr kat. 2260
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **250 ml**
Nr kat. 2261
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



UPRAWA	ZWALCZANE CHWASTY	DAWKA
jabłoń grusza* wiśnia* czereśnia* śliwa* brzoskwinia* morela*	jednoroczne dwu- i jednoliścienne (chwaścica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna)	50 ml w 3 l wody / 100 m ²
	wieloletnie oraz jednoroczne dwu- i jednoliścienne (bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata)	70-80 ml w 3 l wody / 100 m ²



skrzyp



perz właściwy



AVANS RTU®

TOTALNY PREPARAT CHWASTOBÓJCZY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

- glifosat w formie soli amonowej (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 8,39 g/l (0,84%).

OBSZAR	ZWALCZANE CHWASTY	DAWKA
teren nieprzeznaczony pod uprawę (ścieżki, drogi dojazdowe, podwórka, patia itp.)		
ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia)		
nieużytkowane rabaty, przeznaczone pod uprawę roślin ozdobnych	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne, (jednoroczne i wieloletnie)	270 ml/10 m ²
trawniki (likwidacja lub odnowienie)		
wokół nasadzeń roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia)		
wokół nasadzeń drzew ziarnkowych i pestkowych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia)		

Zawartość netto: **500 ml**
Nr kat. 2308
Opak. zbiorcze: 8 sztuk



Zawartość netto: **1 l**
Nr kat. 2309
Opak. zbiorcze: 8 sztuk




FUSILADE FORTE® 150 EC

ZWALCZA PERZ WŁAŚCIWY I ROCZNE CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– fluazyfop-P-butyloxy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%).



CHWASTY	UPRAWA (zastosowania małoszarowe)	DAWKI
perz właściwy oraz roczne chwasty jednoliścienne	rośliny ozdobne (roczne z siewu i z rozsady, dwuletnie i wieloletnie, byliny ogrodowe, krzewy ozdobne), szkółki roślin ozdobnych uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	rośliny zielarskie - wykorzystanie na zioła	6-12,5 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	rośliny zielarskie - wykorzystanie na korzeń i do parzenia naparów	6-16 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne sałaty, szpinak, burak liściowy (botwinka), szczypiorek, seler naciowy, pietruszka naciowa, koper włoski, rabarbar	6-12,5 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	fasola szparagowa, fasola nasiona, groch zielony i zwyczajny, bób, seler korzeniowy	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, truskawka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, borówka amerykańska, żurawina, orzech laskowy, orzech włoski	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	marchew, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, rzepa, rzodkiewka, rzodkiew, brukiew, salsafia, pasternak, karczoch	6-16 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	cebula (uprawiana z siewu, z rozsady, z dymki), szalotka, czosnek	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	gryka, słonecznik, len zwyczajny włókniasty, len uprawiany na nasiona, mak, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	lubin biały uprawiany na suche nasiona, lubin żółty uprawiany na suche nasiona, lubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona, soja, chmiel	6-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²
	burak pastewny, rzepak jary	6,3-17 ml w 1-4 l wody/100 m ²

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2003
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **100 ml**
Nr kat. 2004
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



WING P® 462,5 EC

ZWALCZA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE I DWULIŚCIENNE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 212,5 g/l (19,7%);
– pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 250 g/l (23,2%).



CHWASTY	ROŚLINA (zastosowania małoszarowe)	DAWKI
chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi, tobołki polne chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest powojowy, rumian polny	rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne	40 ml w 3-8 l wody/100 m ²
	miskant	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	rośliny ozdobne uprawiane z bulw oraz kłaczy	35 ml w 5 l wody/100 m ²
	piwonia, funkia, tawułka	40 ml w 3-8 l wody/100 m ²
	grusza	40 ml w 3-6 l wody/100 m ²
	groch jadalny uprawiany na świeże (zielone) nasiona, groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na strąki	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	lubin wąskolistny, lubin biały, lubin żółty (uprawiane na zielony nawóz, na nasiona, na paszę dla zwierząt (kiszonkę) oraz uprawiane jako roślina ozdobna)	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, groch siewny pastewny (peluska) uprawiane na nawóz zielony	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	kukurydza cukrowa	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	słonecznik zwyczajny	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²

Zawartość netto: **150 ml**
Nr kat. 2377
Opak. zbiorcze: 12 sztuk





ŚRODKI
OWADOBÓJCZE



.....
INSECTICIDES

INSEKTYCYDY

INSEKTYCYDY TO ŚRODKI OWADOBÓJCZE, PRZEZNACZONE DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ROŚLIN. PREPARATY OWADOBÓJCZE, DZIAŁAJĄCE KONTAKTOWO, WNIKAJĄ DO CIAŁA OWADA, POWODUJĄC JEGO PARALIŻ I ŚMIERĆ. PREPARATY OWADOBÓJCZE O DZIAŁANIU ŻOŁĄDKOWYM POKRYWAJĄ POWIERZCHNIĘ LIŚCI I PRZENIKAJĄ DO TKANEK ROŚLIN, SKĄD SĄ POBIERANE PRZEZ OWADY, CO SKUTKUJE ICH ŚMIERCIĄ.

wyraźne komunikaty dotyczące przeznaczenia środka

zdjęcia i nazwy szkodników na opakowaniu ułatwiają rozpoznanie problemu i wybór odpowiedniego preparatu





KARATE ZEON® 050 CS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.


Zawartość substancji czynnej:

– lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%)

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
ziemniak	stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	1,2 – 1,6 ml/3-4 l wody/100 m ²
	mszyce	1,6 – 2,0 ml/3-4 l wody/100 m ²
jabłoni	mszyca jabłoniowa	1,5 – 2,0 ml/5-7,5 l wody/100 m ²
cebula	wciornastek tytoniowiec, śmietka cebulanka	1,2 ml/4-5 l wody/100 m ²
kapusta głowiasta	gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tanńsia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec	1,2 ml/5-6 l wody/100 m ²
kukurydza cukrowa*	omacnica prosowianka	2,0 ml/3-4 l wody/100 m ²
aronia*	mszyce, omacnica jarzębianka, zwójka różoweczka	1,5-2,0 ml/5-7,5 l wody/100 m ²



bielinek kapustnik



Zawartość netto: **2,5 ml**

Nr kat. 2024

Opak. zbiorcze: 14 sztuk



5 902341 103073

Zawartość netto: **5 ml**

Nr kat. 2025

Opak. zbiorcze: 14 sztuk



5 902341 103080

Zawartość netto: **10 ml**

Nr kat. 2026

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 103097

Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2027

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 103103

Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2077

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 103066


KARATE GOLD®

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

– lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,75 g/l (0,075%)

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
róża i inne rośliny ozdobne kwitnące i zielone (w uprawie polowej, pod osłonami)	mszyce, skoczek różany, miseczniki, zmieniki, wciornastki, larwy błonkówek oraz larwy i osobniki dorosłe chrząszczy minujące i zjadające liście	20 ml w 1 l wody – 1000 ml (1 l) cieczy użytkowej / 10 m ²
jabłoni	owocnica jabłkowa (ogranicza występowanie)	20 ml w 1 l wody – 667 ml (2/3 l) cieczy użytkowej / 10 m ²
warzywa kapustne – kapusta, brokuł zwyczajny, kalafior, kapusta brukselska (w uprawie polowej)	mszyce, gąsienice motyli (bielinek kapustnik, tanńsia krzyżowiaczek, błyszczka jarzynówka)	20 ml w 1 l wody – 667 ml (2/3 l) cieczy użytkowej / 10 m ²
ogórek (w uprawie pod osłonami)	przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie)	20 ml w 1 l wody – 500 ml (1/2 l) cieczy użytkowej / 10 m ²
papryka (w uprawie pod osłonami)	przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie)	20 ml w 1 l wody – 667 ml (2/3 l) cieczy użytkowej / 10 m ²



błyszczka jarzynówka



Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2279

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 103899

Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2280

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 103905



KARATE SPRAY®

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,015 g/l (0,0015%)

ROŚLINA	SZKODNIK
róża i inne rośliny ozdobne kwitnące i zielone (w uprawie polowej, pod osłonami)	mszyce, skoczek różany, miseczniki, zmieniki, wciornastki, larwy błonkówek oraz larwy i osobniki dorosłe chrząszczy minujące i żadające liście
warzywa kapustne – kapusta, brokuł, zwyczajny, kalafior, kapusta brukselska (w uprawie polowej)	mszyce, gąsienice motyli (bielinek kapustnik, tanieś krzyżowiaczek, błyszczka jarzynówka)
ogórek (w uprawie pod osłonami)	przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie)
papryka (w uprawie pod osłonami)	przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie)

Zawartość netto: **500 ml**

Nr kat. 2284

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



Zawartość netto: **750 ml**

Nr kat. 2364

Opak. zbiorcze: 8 sztuk



mączliki



mszyce




mszyce na porzeczce



KARATE® ATOMIZER





FLORAMITE® 240 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– bifenazat - (związek z grupy karbazylianów) – 240 g/l (22,62%).

Substancja niebędąca substancją biologicznie czynną: propano - 1,2-diol.



ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA /STĘŻENIE
ogórek pod osłonami	przędziorek chmielowiec	0,04% (4 ml środka w 10 litrach wody) zalecana ilość wody: 10-15 litrów/ 100 m ²
róża, chryzantema pod osłonami	przędziorek chmielowiec	0,04% (4 ml środka w 10 litrach wody) zalecana ilość wody: 15-20 litrów/ 100 m ²
pomidor*, osterżyna*, papryka* pod osłonami	przędziorki	0,04% (4 ml środka w 10 litrach wody) zalecana ilość wody: 10-15 litrów/ 100 m ²
truskawka* w gruncie	przędziorek chmielowiec	4-6 ml w 10 l wody / 100 m ²
truskawka* pod osłonami	przędziorek chmielowiec	0,04-0,06% (4-6 ml w 10 l wody) zalecana ilość wody: 10 litrów /100 m ²



przędziorki

Zawartość netto: **5 ml**

Nr kat. 2176

Opak. zbiorcze: 14 sztuk



Zawartość netto: **10 ml**

Nr kat. 2177


Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2179

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



ORTUS® 05 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%)



ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
pomidor*, papryka*, osterżyna*, ogórek*, cukinia* (uprawa pod osłonami)	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec	10 ml w 10 l wody / 100 m ²
rośliny ozdobne* (w gruncie i pod osłonami)	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przędziorek szklarniowiec	10 ml w 10 l wody / 100 m ²
jabłoń	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy	10-15 ml w 5-10 l wody / 100 m ² 12-15 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
grusza	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, podskórnik gruszkowy, wzdymacz gruszkowy	10 ml w 5-10 l wody / 100 m ² 10-12,5 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
śliwa	przędziorek owocowiec, pordzewiacz śliwkowy	10 ml w 5-10 l wody / 100 m ² 12,5-15 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
porzeczka czarna*, czerwona*, biała*	wielkopakowiec porzeczkowy, przędziorek chmielowiec	15 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
truskawka*	roztoczek truskawkowiec, przędziorek chmielowiec	10-12,5 ml w 5-10 l wody / 100 m ² 20 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
agrest*, malina*	przędziorek chmielowiec	15 ml w 5-10 l wody / 100 m ²
winorośl*	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec	10-18 ml w 5-10 l wody / 100 m ²

szpeciele na śliwie



Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2173

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Zawartość netto: **30 ml**

Nr kat. 2174

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2175

Opak. zbiorcze: 12 sztuk





AFIZOL® AE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– pyretryny: pyretryna I; pyretryna II; cyneryna I, cyneryna II, jasmolina I, jasmolina II (związki z grupy naturalnych pyretryn) - 0,12% (1,2 g/kg)

Gotowy do użycia środek mszycobójczy w formie dyspensera aerozolowego o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc w amatorskich uprawach róż w ogrodach działkowych i przydomowych.



Zawartość netto: **300 ml**

Nr kat. 909

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 009092

mszyce na róży




ACTELIC® 500 EC ZWALCZA SZKODNIKI MAGAZYNOWE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych)
– 500 g w 1 litrze środka (49,02%)

ROŚLINA	SZKODNIKI	DAWKA
dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji (pszenica, jęczmień, owies)	wółek zbożowy, spichrzół surynamski, trojszyk ulec	8 ml środka w 0,75-1 l wody / 1 tonę nasion
dezynsekcja pustych pomieszczeń	wółek zbożowy, spichrzół surynamski, trojszyk ulec	100 ml środka uzupełnić do 1 litra wodą / 100 m ² powierzchni ścian, podłóg i sufitów



Zawartość netto: **100 ml**

Nr kat. 2023

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 103059

Zawartość netto: **200 ml**

Nr kat. 2182

Opak. zbiorcze: 12 sztuk




5 902341 103028





Zawartość netto: **2,5 g**
 Nr kat. 2102
 Opak. zbiorcze: 12 sztuk
 5 902341 103202



Zawartość netto: **20 g**
 Nr kat. 2105
 Opak. zbiorcze: 12 sztuk
 5 902341 103233

Zawartość netto: **5 g**
 Nr kat. 2103
 Opak. zbiorcze: 12 sztuk
 5 902341 103219

MOSPILAN® 20 SP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 20%

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
jabłoń	mszyce, toczyk gruszoziacek, owocówka jabłkowca, owocnica jabłkowa, przyszczonek jabłoniak, ogrodnica niszczyliska, bawelnica korówka	1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m ²
wiśnia* i czereśnia*	nasionnica trześniówka, mszyce, zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, słuzownica ciemna, licinek tarninaczek, kwieciek pestkowiec	1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m ²
grusza*	owocówka jabłkowca, mszyce, zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, miódówka gruszowa plamista, miódówka gruszowa czerwona, miódówka gruszowa żółta, słuzownica ciemna, kwieciek gruszowiec, przyszczonek gruszowiec	1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m ²
śliwa*	mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkowca, zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, misecznik śliwowy	1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m ²
truskawka*	opuchlaki, kwieciek malinowiec, zmieniki	2-3 g w 2-9 l wody / 100 m ²
ziemniak	larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	0,8-1,2 g w 2-4 l wody / 100 m ²
morela* brzoskwinia*	zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
winorośl*	zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce, ogrodnica niszczyliska	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
borówka wysoka*	zwójka bukowca, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce, ogrodnica niszczyliska, przyszczonek borówkowiec	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
leszczyna*	mszyce, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, misecznik śliwowy, słonkowiec orzechowiec, dłużyka leszczynówka	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
orzech włoski*	mszyce	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
malina*	mszyce, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, krzywik malinowiec, kwieciek malinowiec, kistnik malinowiec, przyszczonek namalinek lodygowy, przeziernik malinowiec	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
porzeczka czarna* porzeczka czerwona* porzeczka biała*	mszyce, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, krzywik porzecz-kowiaczek, przyszczonek porzeczkiak liściowy, owocnica porzeczkowa, przeziernik porzeczkiowiec	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
agrest*	mszyce, zwójka siatkowca, zwójka różowca i inne zwojki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, przeziernik porzeczkiowiec	2 g w 2-7,5 l wody / 100 m ²
papryka*	wciornastki, mszyce, zmieniki	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
dynia*, melon*, kawon*	wciornastki, zmieniki	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
czosnek*	śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka głebowa	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
sałata*	mszyce	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
szpinak*	mszyce, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka głebowa, śmietka kapuściana	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
bób*	strąkowiec bobowy, śmietka kielkówka, śmietka głebowa	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²
burak ćwikłowy*	pchełka burakowa, drobnica burakowa	2 g w 2-5 l wody / 100 m ²

mszyce na róży



wciornastki





ZWALCZA STONKĘ ZIEMNIACZANĄ I MSZYCE

stonka ziemniaczana



Zawartość netto: 12 g
Nr kat. 2104
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 103226

ZWALCZA ĆMĘ BUKSZPANOWĄ ORAZ INNE SZKODNIKI ROŚLIN OZDOBNYCH



ćma bukszpanowa



Zawartość netto: 2,5 g
Nr kat. 2390
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 105282

AFFIRM® 95 SG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– benzoesan emamektyny (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)
– 9,5 g/kg (0,95%)

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
rośliny ozdobne* uprawiane w polu i pod osłonami	ćma bukszpanowa, zwiłoka bukóweczka, brudnica, zawisaki oraz inne gąsienice motyli zjadające i minujące liście	15 g w 5-15 l wody na 100 m ²
brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż	bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek*, piętnówka kapustnica*, błyszczka jarzynówka* i inne szkodniki wymienione w etykiecie	15 g w 3,8-10 l wody na 100 m ²
papryka, pomidor uprawiane pod osłonami	ślonecznica orężówka, bawełnowka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica	15 g w 4-12 l wody na 100 m ²
ogórek, cukinia, kabaczek, patison, arbuż, melon, dynia uprawiane pod osłonami, w szklarniach	ślonecznica orężówka, błyszczka jarzynówka, bawełnowka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica	15 g w 4-12 l wody na 100 m ²
winorośl, borówka wysoka, truskawka, malina, jeżyna, porzeczka czarna, agrest, aronia, żurawina	muszka płamoskrzydła* i inne szkodniki wymienione w etykiecie	15 g w 5-12 l wody na 100 m ²
jabłoń, grusza	owocówka jabłkowieczka, owocówka południóweczka, zwiłoka różoweczka, wydtłubka oczateczka	25 g w 6-10 l wody na 100 m ²

NOWOŚĆ!



Zawartość netto: 250 g
Nr kat. 2396
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 105343



ŚLIMATOX 5 GB ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY W FORMIE PRZYNĘTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu) – 5% (50 g/kg)

ROŚLINA	DAWKA
zboża, rzepak ozimy i jary, kukurydza, sałata, rukieta siewna	4 kg/ha

Zawartość netto: **1 kg**

Nr kat. 2306

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



Zawartość netto: **250 g**

Nr kat. 2389

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



LIMA ORO® 3 GB ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY W FORMIE PRZYNĘTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– metaldehyd (związek z grupy aldehydów) – 30 g/kg (3%)

UPRAWA	DAWKA
sałata, rukieta siewna (rukola)	70 g / 100 m ²



Zawartość netto: **100 g**

Nr kat. 2289

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **1 kg**

Nr kat. 2290

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



FERRAMOL GR ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY W FORMIE PRZYNĘTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– fosforan żelaza (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu) – 9,9 g/kg (0,99%)

ROŚLINA	DAWKA
ROSLINY UPRAWIANE W POLU ORAZ POD OSŁONAMI	
sałata, kalafior, endywia, fasola, kapusta głowiasta, truskawka, lilie, lantana pospolita, bratek ogrodowy, aksamitka, aster letni, niecierpek, słonecznik, pierwiosnek, pelargonja	zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 5 g/m ²

Zawartość netto: **250 g**

Nr kat. 2369

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



Zawartość netto: **500 g**

Nr kat. 2372

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



Zawartość netto: **1 kg**

Nr kat. 2370

Opak. zbiorcze: 6 sztuk





ŚRODKI PRZEZNACZONE DO UPRAW EKOLOGICZNYCH




NeemAzal - T/S

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– azadirachtyna A (związek z grupy limonoidów) – 9,8 g/l (1,0 %).

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA
rośliny ozdobne* (w polu, pod osłonami, rośliny domowe, biurowe) za wyjątkiem gruszy i roślin iglastych, do wysokości 50 cm	owady ssące, gryzące oraz minujące, mączliki	3 ml na 2 l wody / 10 m ²
	ziemiórki	15 ml na 3 l wody / m ²
ziemniak	stonka ziemniaczana	25 ml na 3 – 7 l wody / 100 m ²
jabłoń	mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowa, miodówki, gąsienice piędzika przedzimka, gąsienice motyli namiotnikowatych, gąsienice zwójków	15 ml na 3 – 5 l wody / 100 m ²
kapusta głowiasta biała*, kapusta głowiasta czerwona*, kapusta głowiasta stożkowa*, kapusta włoska* (w polu)	owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące	30 ml na 5 – 8 l wody / 100 m ²
pomidor*, ogórek*, bakłażan* (w polu i pod osłonami)	owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące	- dla roślin mniejszych niż 50 cm: 2 ml preparatu, zalecana ilość wody 600 ml na 10 m ² , - dla roślin od 50 do 125 cm: 2,5 ml preparatu, zalecana ilość wody 800 ml na 10 m ² , - dla roślin wyższych niż 50 cm: 3 ml, zalecana ilość wody 1000 ml na 10 m ²
ziola za wyjątkiem szczypiorku* (w polu i pod osłonami)	owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące	30 ml na 5 - 8 l wody / 100 m ²
szpinak* (w polu)	owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące	30 ml na 6 - 8 l wody / 100 m ²



Zawartość netto: **3 ml**
Nr kat. 2393
Opak. zbiorcze: 14 sztuk



Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2394
Opak. zbiorcze: 10 sztuk



SpinTor™ 240 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– spinosad: spinosyn A, spinosyn D (substancja z grupy makrocyclicznych laktonów) – 240 g/l (22,72%)

ROŚLINA	SZKODNIK	DAWKA / STĘŻENIE
borówka wysoka*, truskawka*, agrest*, malina*, jeżyna*, porzeczka czarna*, porzeczka czerwona*, porzeczka biała*, żurawina*	muszka płomskrzydła (<i>Drosophila suzukii</i>), wciomastek różówek, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka	3,2-4 ml w 2-12 l wody/100 m ²
kapusta głowiasta biała (uprawiana w gruncie)	bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica	2-4 ml w 2-6 l wody/100 m ²
	wciomastek tytoniowiec	3-4 ml w 2-6 l wody/100 m ²
kalafior, brokuł (uprawiane w gruncie)	bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica	2-4 ml w 2-6 l wody/100 m ²
cebula, por (uprawiane w gruncie)	wciomastek tytoniowiec	3-4 ml w 2-6 l wody/100 m ²
pomidor (uprawiany pod osłonami)	wciomastek zachodni	0,04% (2 ml w 5 l wody)
ogórek (uprawiany pod osłonami)	wciomastek zachodni	0,04% (2 ml w 5 l wody)
ziemniak	larwy stonki ziemniaczanej	1-1,5 ml w 1,5-4 l wody/100 m ²

Zawartość netto: **6 ml**
Nr kat. 2274
Opak. zbiorcze: 14 sztuk



Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2387
Opak. zbiorcze: 12 sztuk





ŚRODKI
GRZYBOBÓJCZE



.....
FUNGICIDES

FUNGICYDY

wyraźne komunikaty dotyczące przeznaczenia środka

zdjęcia i nazwy chorób na opakowaniu ułatwiają rozpoznanie problemu i wybór odpowiedniego preparatu



FUNGICYDY TO ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE, STOSOWANE DO ZAPRAWIANIA NASION I CEBUL, OPRYSKIWANIA ROŚLIN, ODKAŻANIA GLEBY ORAZ ZABEZPIECZANIA RAN DRZEW. PREPARATY GRZYBOBÓJCZE ZABEZPIECZAJĄ ROŚLINĘ I HAMUJĄ ROZWÓJ GRZYBÓW W PORAŻONYCH TKANKACH.




LIMOCIDE®

UNIWERSALNY ŚRODEK **3w1**
ZWALCZAJĄCY CHOROBY GRZYBOWE,
SZKODLIWE OWADY I PRZĘDZIORKI

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych) – 60 g/l (6,0%).



Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2385

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **100 ml**

Nr kat. 2386

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



ROŚLINA	CHOROBA	SZKODNIK	DAWKA / STĘŻENIE
drzewa i krzewy ozdobne*	ścianka prawdziwy		60 ml w 10 l wody na 100 m ²
	skoczki, mszyce, miodówki		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
	wciornastki		64 ml w 8 l wody na 100 m ²
kwiaty i rośliny ozdobne*	rdza		100 ml w 10 l wody na 100 m ²
	ścianki		40 ml w 10 l wody na 100 m ²
róza (pod osłonami i w polu*)	ścianka prawdziwy		60 ml w 10 l wody na 100 m ²
róza (w polu i pod osłonami*)	ścianki		40 ml w 10 l wody na 100 m ²
	wciornastki		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
jabłoni	ścianka prawdziwy		28 ml w 7 l wody na 100 m ²
	skoczki		40 ml w 7 l wody na 100 m ²
	miodówki		28 ml w 7 l wody na 100 m ²
ogórek (pod osłonami i w polu*)	ścianka prawdziwy		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
	ścianki		40 ml w 10 l wody na 100 m ²
ogórek (pod osłonami i w polu*)	ścianka prawdziwy		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
	ścianki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
cukinia (pod osłonami)	ścianka prawdziwy		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
sałata (pod osłonami i w polu*)	ścianka prawdziwy, ścianka rzekomy		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
melon (pod osłonami)	ścianka prawdziwy		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
pietruska naciowa (pod osłonami i w polu*)	ścianka prawdziwy		18 ml w 3 l wody na 100 m ²
truskawka (pod osłonami)	ścianka prawdziwy		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
pomidor (pod osłonami i w polu*)	ścianki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
pomidor* (pod osłonami i w polu)	wciornastki		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
grusza*, grusza azjatycka*	ścianka prawdziwy		28 ml w 7 l wody na 100 m ²
	skoczki		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
	miodówki		28 ml w 7 l wody na 100 m ²
brzoskwinia*	ścianka prawdziwy		60 ml w 10 l wody na 100 m ²
marchew*	ścianka prawdziwy		24 ml w 4 l wody na 100 m ²
cykoria*	ścianka prawdziwy		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
kapusta pekińska* (w polu)	bielik krzyżowych		20 ml w 4 l wody na 100 m ²
kapusta głowiasta biała* (w polu)	bielik krzyżowych		20 ml w 4 l wody na 100 m ²
	ścianki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
	wciornastki		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
cukinia* (w polu)	ścianka prawdziwy		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
sałata* (w polu i pod osłonami)	ścianki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
malina*	ścianka prawdziwy		24 ml w 3 l wody na 100 m ²
	przędziorki, szpeciele		20 ml w 2 l wody na 100 m ²
	skoczki, miodówki		24 ml w 3 l wody na 100 m ²
melon* (w polu)	ścianka prawdziwy		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
melon* (w polu i pod osłonami)	ścianki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
	wciornastki		80 ml w 10 l wody na 100 m ²
rzepa*	ścianka rzekomy		32 ml w 8 l wody na 100 m ²
czarna porzeczka*	amerykański ścianka agrestu		24 ml w 3 l wody na 100 m ²
	przędziorek chmielowiec, szpeciele		20 ml w 2 l wody na 100 m ²
	skoczki, miodówki		24 ml w 3 l wody na 100 m ²



ROŚLINA	CHOROBA	SZKODNIK	DAWKA / STĘŻENIE
salsefia*	ściana prawdziwa		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
truskawka* (w polu)	ściana prawdziwa, szara pleśń		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
	wciornastki		40 ml w 7 l wody na 100 m ²
winorośl*	ściana rzekomy winorośli, ściana prawdziwa		16 ml w 2 l wody na 100 m ²
	skoczki, wciornastki		16 ml w 2 l wody na 100 m ²
	piłśniowiec winoroślowy		20 ml w 2 l wody na 100 m ²
estragon*	ściana prawdziwa		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
rośliny zielarskie* (przeznaczone na napary)	ściana prawdziwa, ściana rzekomy		30 ml w 5 l wody na 100 m ²
bób*, fasola*, groch*, ciecierzyc*, soczewica*	wciornastki		40 ml w 5 l wody na 100 m ²
cebula*	wciornastki		32 ml w 4 l wody na 100 m ²
por*	wciornastki		64 ml w 8 l wody na 100 m ²
papryka* (w polu i pod osłonami)	ścianki		20 ml w 5 l wody na 100 m ²
aktinidia* (mini kiwi) (w polu)	skoczki		80 ml w 10 l wody na 100 m ²

PESTICOL®

UNIWERSALNY ŚRODEK **3w1**
ZWALCZAJĄCY CHOROBY GRZYBOWE,
SZKODLIWE OWADY I PRZĘDZIORKI

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych) – 60 g/l (6,0%).

Zawartość netto: **30 ml**

Nr kat. 2391

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 105299


Zawartość netto: **75 ml**

Nr kat. 2392

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 105305





TOPAS® 100 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– penkonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (10,15%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
jabłoń, grusza	małczniak prawdziwy	1,25 ml w 5 l wody/100 m ² i na każdy 1 m wysokości korony
winorośl (do konsumpcji i w przemyśle winiarskim)	małczniak prawdziwy, czarna zgnilizna	0,8-3,2 ml w 4-16 l wody/100 m ²
pigwa*	małczniak prawdziwy	5 ml w 2-10 l wody/100 m ²
porzeczka czarna*, czerwona*, biała*	amerykański małczniak agrestu	5 ml w 2-10 l wody/100 m ²
agrest*	amerykański małczniak agrestu	5 ml w 2-10 l wody/100 m ²
truskawka* (uprawa polowa i pod osłonami)	małczniak prawdziwy	5 ml w 2-20 l wody/100 m ²
ogórek* (uprawa polowa i pod osłonami)	małczniak prawdziwy	5 ml w 2-12 l wody/100 m ²



amerykański małczniak agrestu

DAGONIS®

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 50 g/l (4,66%)
– fluksapyroksad (związek z grupy karboksamidów) – 75 g/l (6,98%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
pomidor	małczniak prawdziwy pomidora*	6 ml w 4-15 l wody na 100 m ²
	brunatna plamistość liści pomidora*	10 ml w 4-15 l wody na 100 m ²
	alternarioza pomidora	10 ml w 4-15 l wody na 100 m ²
marchew	małczniak prawdziwy baldaszkowatych	6 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
	aternarioza naci marchwi	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
	zgnilizna twardzikowa	20 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
truskawka	małczniak prawdziwy truskawki	6 ml w 2-20 l wody na 100 m ²
ogórek, cukinia, melon, dynia	małczniak prawdziwy dyniowatych*	6 ml w 2-15 l wody na 100 m ²
sałata masłowa, sałata lodowa, sałata rzymska, cykoria, endywia, roszponka, rukola	zgnilizna twardzikowa	12 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
	rizoktonioza*	20 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
burak ćwikłowy, seler zwyczajny, chrzan, słonecznik bulwiasty (topinambur), pasternak, rzodkiewka, salsafia, brukiew	małczniaki prawdziwe*	6 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
rzepa, kozłek lekarski	alternariozy*	10 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
(uprawa na korzeni do ziółowych naparów).	zgnilizna twardzikowa*	20 ml w 2-10 l wody na 100 m ²




małczniak prawdziwy



Zawartość netto: 150 ml
Nr kat. 2397
Opak. zbiorcze: 12 sztuk





SCORE® 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
jabłoń	parch jabłoni	2 ml w 5-7,5 l wody /100 m ²
wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	2 ml w 5-7,5 l wody /100 m ²
grusza*	parch gruszy	2 ml w 5-7,5 l wody /100 m ²
czereśnia*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	2 ml w 5-7,5 l wody /100 m ²



Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2146

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 102434

brunatna zgnilizna na czereśni



brunatna zgnilizna na wiśni



parch jabłoni




AMISTAR® 250 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA / STĘŻENIE
ziemniak	alternarioza ziemniaka	5 ml w 3-4 l wody / 100 m ²
cebula, czosnek, szalotka	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki)	8 ml w 2-7 l wody / 100 m ²
kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior	czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń	8 ml w 2-7 l wody / 100 m ²
marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy baldaszkowatych	8 ml w 2-7 l wody / 100 m ²
fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza	8 ml w 1,5-8 l wody / 100 m ²
groch na zielone nasiona	askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu	8 ml w 2-7 l wody / 100 m ²
sałata (w uprawie polowej)	mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy	8 ml w 3-12 l wody / 100 m ²
pomidor (w uprawie polowej)	zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora	8 ml w 4-12 l wody / 100 m ²
papryka (w uprawie pod osłonami – szklarnie)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki	8-10 ml w 4-15 l wody / 100 m ²
por	rdza pora, alternarioza pora	8 ml w 2-10 l wody / 100 m ²
seler korzeniowy	septorioza selera	8 ml w 2-7 l wody / 100 m ²
sałata (w uprawie pod osłonami)	szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	10 ml w 2-12 l wody / 100 m ²



Zawartość netto: **5 ml**

Nr kat. 2005

Opak. zbiorcze: 14 sztuk



5 902341 102007

Zawartość netto: **10 ml**

Nr kat. 2006

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 102014

Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2007

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 102021

Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2145

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 102427



zgnilizna twardzikowa na fasoli



szara pleśń na papryce




SCORPION® 325 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,1%)
- difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,3%)



Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2337
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **10 ml**
Nr kat. 2338
Opak. zbiorcze: 12 sztuk




Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2340
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
rośliny ozdobne* (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni) (uprawa w polu)	mączniaki prawdziwe, plamistość liści, rdze, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, zamieranie pędów roślin iglastych, choroby powodowane przez patogeny glebowe	10 ml w 3-12 l na 100 m ²
brokuł zwyczajny, kalafior (uprawa w polu)	czern krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
marchew (uprawa w polu)	mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, czarna zgnilizna marchwi*	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
cebula (uprawa w polu)	alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli)*	10 ml w 3-6 l wody na 100 m ²
czosnek*, szalotka*, cebula* (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka*, szczypiorek* (uprawa w polu)	alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli)	10 ml w 3-6 l wody na 100 m ²
por* (uprawa w polu)	alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) (uprawa w polu)	czern krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych)*, plamistość pierścieniowa liści*, bielik krzyżowych*, sucha zgnilizna kapustnych*	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
kapusta brukselska*, kapusta pekińska*, jarmuż (uprawa w polu)*	czern krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
ogórek (uprawa w szklarni)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych*, antraknoza dyniowatych*, alternarioza dyniowatych*	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
ogórek* (uprawa w polu, pod osłonami)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
cukinia*, kabaczek*, patison* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
pomidor (uprawa w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza pomidora*, brunatna plamistość liści*	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
pomidor* (uprawa w polu i pod osłonami)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
papryka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza papryki, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
oberżyna* (syn. bakłażan) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
fasola zwykła (szparagowa)*, fasola zwykła* (uprawiana na świeżo nasiona), groch zielony* cukrowy*, groch zielony łuskowy* (uprawa w polu)	antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza)	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
pasternak*, pietruszka* (uprawa w polu)	mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
chirzan pospolity*, rzodkiewka*, rzodkiew japońska*, rzepa biała, rzepa czarna*, brukiew jadalna* (uprawa w polu)	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
salsefia*, topinambur* (syn. słonecznik bulwiasty), skorzoner* (uprawa w polu)	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
burak ćwikłowy* (uprawa w polu)	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, rdza buraka	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
cykoria korzeniowa* (uprawa w polu)	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
seler naciowy* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera	10 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
seler korzeniowy* (uprawa w polu)	alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera	10 ml w 2-10 l wody na 100 m ²



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
szparag* (uprawa w polu)	rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów szparaga	10 ml w 2-10 l wody na 100 m ²
grupa салат* (salata głowiasta, salata liściowa, endywia), kapustne liściowe* (rukola – rókietta siewna, jarmuż), szpinak, seler listkowy*, pietruszka* (uprawiana na nać) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	– grupa салат – nekrotyczna plamistość liści salaty (antraknoza salaty), zgnilizna twardzikowa – kapustne liściowe – czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, – szpinak – antraknoza, alternarioza, zgnilizna twardzikowa – seler listkowy – septorioza selera, zgnilizna twardzikowa – pietruszka (uprawiana na nać) – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa	– uprawa w polu - 10 ml w 3-12 l wody na 100 m ² , – uprawa pod osłonami i w szklarni – 8 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
rośliny zielarskie oraz kwiaty jadalne* (cukinia, kabaczka, patisona) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniaki prawdziwe, rdze, plamistości liści, zgnilizna twardzikowa	– uprawa w polu - 10 ml w 3-12 l wody na 100 m ² , – uprawa pod osłonami i w szklarni – 8 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
cykoria салатowa* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy	10 ml wody 3-6 l wody na 100 m ²
karczoch zwyczajny (uprawa w polu)	mączniak prawdziwy	10 ml w 3-10 l wody na 100 m ²
melon*, kawon* (syn. arbuż), dynia olbrzymia jadalna* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
truskawka (uprawa w polu)	antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki*, nekrozy powodowane przez grzyb <i>Gnomonia comari</i> *	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
truskawka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
poziomka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	nekrozy powodowane przez grzyb <i>Gnomonia comari</i>	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
malina*, jeżyna* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	antraknoza maliny i jeżyny, rdza maliny, biała plamistość liści maliny, mączniak prawdziwy maliny	10 ml w 1-5 l wody na 100 m ²



Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2379
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 105176



Zawartość netto: 10 ml
Nr kat. 2378
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 105169

bielik krzyżowych



czarna plamistość róży




choroby powodowane przez patogeny glebowe





ZWALCZA CHOROBY GRZYBOWE ROŚLIN OZDOBNYCH



Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2192
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **10 g**
Nr kat. 2193
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



szara pleśń na róży



szara pleśń na pelargonii



SWITCH® 62,5 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 375 g/kg (37,5%),
- fludioksonil (związek z grupy fenylolioli) – 250 g/kg (25%).

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
jabłoń	gorzka zgnilizna, szara pleśń	7,5 g / 100 m ² w 6 l wody
truskawka	szara pleśń	8 g / 100 m ² w 6-8 l wody
malina*, jeżyna*	szara pleśń, zamieranie pędów maliny, antraknoza	8-10 g / 100 m ² w 7-10 l wody
fasola szparagowa	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli	8-10 g / 100 m ² w 7 l wody
groch zwyczajny (na świeże nasiona)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza	8-10 g / 100 m ² w 7 l wody
pomidor (w uprawie szklarniowej)	szara pleśń	10 g / 100 m ² w 7 l wody
czereśnia*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	6-10 g / 100 m ² w 6-15 l wody
wiśnia*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	6-10 g / 100 m ² w 6-15 l wody
grusza*, pigwa*	szara pleśń, gorzka zgnilizna, mokra zgnilizna, brunatna zgnilizna	7,5-10 g / 100 m ² w 3-15 l wody
śliwa*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	6-10 g / 100 m ² w 6-15 l wody
morela*, brzoskwinia*, nektaryna*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	6-9 g / 100 m ² w 3-15 l wody
truskawka*	antraknoza	8 g / 100 m ² w 6-8 l wody
porzeczka czarna*, czerwona*, biała*	szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza	8-10 g / 100 m ² w 5-20 l wody
borówka amerykańska*, żurawina*	szara pleśń, antraknoza, zamieranie pędów	8-10 g / 100 m ² w 5-20 l wody
winorośl*	szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów (skażeniem przetrwalnikami <i>Aspergillus</i> spp.), nekroza kory winorośli (<i>Phomopsis viticola</i>)	12 g / 100 m ² w 4-10 l wody
groch zwyczajny* (na świeże nasiona)	zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy	8-10 g / 100 m ² w 7 l wody
pomidor* (uprawa w gruncie i pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	10 g / 100 m ² w 10-12 l wody
marchew*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza	8 g / 100 m ² w 3-10 l wody
pietruska korzeniowa*, pasternak*, burak ćwikłowy*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza	8 g / 100 m ² w 3-10 l wody
chrzan*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza	8 g / 100 m ² w 3-10 l wody
brukiew*, rzepa*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza	8 g / 100 m ² w 3-10 l wody
cebula*, szalotka*, czosnek* (uprawa w gruncie)	zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń	10 g / 100 m ² w 3-10 l wody
ogórek*, cukinia* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	10 g / 100 m ² w 2-15 l wody
papryka*, bakłażan* (uprawa pod osłonami, w szklarni)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	10 g / 100 m ² w 8-15 l wody
sałata* liściowa i głowiasta, cykoria sałatowa*, endywia*, botwinka*, szpinak* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	6 g / 100 m ² w 3-10 l wody
rośliny zielarskie* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	6 g / 100 m ² w 3-10 l wody
rośliny ozdobne* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni)	szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów, zamieranie pędów i kwiatów powodowane przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych	10 g / 100 m ² w 5-12 l wody

brunatna zgnilizna drzew pestkowych na migdałku





ZWALCZA CHOROBY GRZYBOWE WINOROŚLI



szara pleśń na winorośli



Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2190
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102038

Zawartość netto: **10 g**
Nr kat. 2191
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102083



ZWALCZA BRUNATNĄ ZGNILIZNĘ



brunatna zgnilizna drzew pestkowych na śliwie



Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2194
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102342




ZWALCZA CHOROBY GRZYBOWE ROŚLIN WARZYWNYCH, SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH

szara pleśń na malinach



Zawartość netto: **50 g**
Nr kat. 2019
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102182





Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2132
Opak. zbiorcze: 14 sztuk



Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2133
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



REVUS® 250 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/l (23,4%)


ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
pomidor uprawiany w polu	zaraza ziemniaka	6 ml w 4-12 l wody / 100 m ²
ziemniak	zaraza ziemniaka (nać i bulwy)	6 ml w 2-8 l wody / 100 m ²
szpinak, botwina, burak liściowy	mączniak rzekomy	6 ml w 2-6 wody / 100 m ²
pomidor*, oherczyzna* (bakłazan) uprawiane pod osłonami i w szklarniach	zaraza ziemniaka	6 ml w 2-12 l wody / 100 m ²
brokuł*, kalafior*, kapusta brukselska* uprawiane w polu	mączniak rzekomy	6 ml w 2-8 l wody / 100 m ²
groch* zielony luskowy uprawiany w polu	mączniak rzekomy	6 ml w 2-8 l wody / 100 m ²
melon*, dynia*, patison*, kabaczek*, arbuzy* uprawiane pod osłonami i w szklarniach	mączniak rzekomy	6 ml w 6-12 l wody / 100 m ²
cukinia* uprawiana pod osłonami i w szklarniach	mączniak rzekomy	6 ml w 3-6 l wody / 100 m ²
sałaty*, rukola (rokieta siewna), endywia, eskariola, gorczyca sarepska (uprawiana na młode liście), pieprzycia siewna (rzeżucha), roszponka, rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w polu oraz uprawiane pod osłonami i w szklarniach	mączniak rzekomy	6 ml w 2-10 l wody / 100 m ²
pietruszka naciowa*, świeże zioła* uprawiane pod osłonami i w szklarniach oraz uprawiane w polu	mączniak rzekomy	6 ml w 2-6 l wody / 100 m ²
rzodkiewka* uprawiana w polu	mączniak rzekomy	6 ml w 2-6 l wody / 100 m ²

zaraza ziemniaka na pomidorach



Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2137
Opak. zbiorcze: 10 sztuk





PROPLANT® 722 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
ŚRODEK PRZEZNACZONY
DO OPRYSKÓW I PODLEWANIA



Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2342
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 104360

Zawartość netto: **100 ml**
Nr kat. 2331
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 104285

Zawartość substancji czynnej:

– propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA /STĘŻENIE
cyprysik Lawsona pod osłonami (podlewanie)	fytoftoraza	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera pod osłonami (podlewanie)	fytoftoraza (ogranicza występowanie)	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
poinsecja, difenbachia, pelargonii pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilakowa	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera, róża pod osłonami (opryskiwanie)	ścianka rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ilość wody: 5-10 l/100 m ²
sałata pod osłonami (podlewanie)	fytoftoraza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
ogórek, pomidor pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilakowa, fytoftoraza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
kapusta głowiasta, kalafior pod osłonami (podlewanie)	ścianka rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 6 l/m ²
sałata pod osłonami (opryskiwanie)	ścianka rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
ogórek pod osłonami (opryskiwanie)	ścianka rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
sałata w uprawie polowej (opryskiwanie)	ścianka rzekomy	15 ml w 5-15 l wody/100 m ²
ogórek w uprawie polowej (opryskiwanie)	ścianka rzekomy	15 ml w 5-10 l wody/100 m ²

fytoftoraza na cyprysiku



ścianka rzekomy na ogórku



Zawartość netto: **10 ml**
Nr kat. 2341
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 104353



Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2140
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 103370





SIGNUM® 33 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 67 g/kg (6,7%)
- boskalid (związek z grupy anilidów) – 267 g/kg (26,7 %)

brunatna zgnilizna
drzew pestkowych na śliwie



biała plamistość liści truskawki



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
rośliny ozdobne* uprawiane w gruncie i pod osłonami	alternarioza	1 g w 1 l wody
	mączniaki prawdziwe	1,8 g w 1 l wody
	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	1,5 g w 1 l wody
borówka wysoka*	szara pleśń	15 g / 100 m ² w 5-10 l wody
kapusta głowiasta	czern krzyżowych, szara pleśń	7,5-10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy	7,5-10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pomidor uprawiany w polu	zaraza ziemniaka, alternarioza	10-15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pomidor uprawiany pod osłonami	szara pleśń, zaraza ziemniaka	2 g w 1 l wody (dawka cieczy uż. 10 l / 100 m ²)
truskawka	szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki *	18 g / 100 m ² w 5-7 l wody
wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	7,5-10 g / 100 m ² w 5-7,5 l wody
malina	szara pleśń, przypukowe zamieranie pędów maliny	18 g / 100 m ² w 6-7 l wody
czarna porzeczka	antraknoza (opadlina) liści porzeczki, rdza wejmut- kowo-porzeczkowa	18 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pasternak*, pietruszka korzeniowa*	alternarioza naci, mączniak prawdziwy	7,5 g / 100 m ² w 6-8 l wody
burak ćwikłowy*	mączniak prawdziwy	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
seler korzeniowy*	zgnilizna twardzikowa	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
rzodkiewka* uprawiana w polu i pod osłonami	szara pleśń, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szczypiorek*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
brokuł*	czern krzyżowych, bielik krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kalafior*	czern krzyżowych, bielik krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kalarepa*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kapusta brukselska*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
por*	rdza pora, fytoftoriza pora, alternarioza pora	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szparagi*	szara pleśń	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
sałata*, endywia* (uprawiane w polu)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szpinak*	plamistości liści	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
koper*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pietruszka naciowa*, seler naciowy*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
orzech laskowy, orzech włoski	alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza, antraknoza orzecha włoskiego, zamieranie pędów leszczyny, monilioza leszczyny	10 g / 100 m ² w 6-15 l wody
sałata*, endywia* (uprawiane pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
papryka*, bakłażan* (uprawiane pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy	15 g / 100 m ² w 10 l wody
cebula	mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i>	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
mięta pieprzowa*, bazylia pospolita*, szałwia lekarska*, tymianek właściwy*, kolendra siewna*, lubczyk ogrodowy* uprawiane w polu i pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
czereśnia*, morela* brzoskwinia*, śliwa*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	7,5 g / 100 m ² w 5-8,5 l wody
poziomka*	szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki	18 g / 100 m ² w 5-7 l wody
aronia*	szara pleśń	18 g / 100 m ² w 6-7 l wody
biała porzeczka*, czerwona porzeczka*, agrest*	antraknoza (opadlina) liści porzeczki, szara pleśń	18 g / 100 m ² w 6-8 l wody
jeżyna*	szara pleśń, przypukowe zamieranie pędów jeżyny	18 g / 100 m ² w 6-7 l wody
groch siewny* uprawiany na suche nasiona oraz uprawiany na świeże (zielone) nasiona	askochytoza grochu, plamistość grochu	10 g / 100 m ² w 2-4 l wody



SIGNUM® 33 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

ZWALCZA

CHOROBY GRZYBOWE

ROŚLIN OZDOBNYCH



mączniak prawdziwy na róży



mączniak prawdziwy na klonie



Zawartość netto: 15 g
Nr kat. 2198
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102649



Zawartość netto: 20 g
Nr kat. 2147
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102441

ZWALCZA

CHOROBY GRZYBOWE

OWOCÓW I WARZYW



brunatna zgnilizna drzew pestkowych na czereśni



Zawartość netto: 2,5 g
Nr kat. 2049
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102694

Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2050
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102700

szara pleśń na truskawkach



antraknoza orzecha włoskiego





EKO


MIEDZIAN® EXTRA 350 SC

ŚRODEK PRZEZNACZONY DO UPRAW EKOLOGICZNYCH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g/l (23,77%)



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKĄ / STĘŻENIE
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini	1% (70 ml w 7 l wody / 100 m ²)
jabłoń, grusza	parch jabłoni, parch gruszy	15 ml w 5-7,5 l wody / 100 m ²
grusza	zaraza ogniowa	w okresie kwitnienia – 15 ml w 5-7,5 l wody / 100 m ² w okresie wzrostu owoców – 7,5 ml w 5-7,5 l wody / 100 m ²
wiśnia, czereśnia	rak bakteryjny drzew pestkowych	w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych – 30 ml w 5-7,5 l wody / 100 m ² w fazie kwitnienia – 15 ml w 5-7,5 l wody / 100 m ²
pomidor uprawiany w gruncie	bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka	20-25 ml w 7 l wody / 100 m ²
ogórek uprawiany w gruncie	bakteryjna kanciasta plamistość	0,3% (30 ml środka w 10 l wody) – ilość cieczy uż. 12 l wody / 100 m ²
fasola szparagowa	bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń	20-25 ml w 7 l wody / 100 m ²

Zawartość netto: **20 ml**

Nr kat. 2119

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



5 902341 102274

Zawartość netto: **50 ml**

Nr kat. 2131

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 102380

Zawartość netto: **100 ml**

Nr kat. 2120

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 102281



parch jabłoni



SYLLIT® 65 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 65% (650 g/kg)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKĄ
jabłoń	parch jabłoni	10 g w 5-15 l wody/100 m ²
grusza	parch gruszy	10 g w 5-15 l wody/100 m ²
wiśnia	drobna plamistość liści	12 g w 5-15 l wody/100 m ²
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini	13 g w 5-15 l wody/100 m ²

Zawartość netto: **5 g**

Nr kat. 2329

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 104261

Zawartość netto: **10 g**

Nr kat. 2330

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 104278

Zawartość netto: **45 g**

Nr kat. 2321

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 104193



kędzierzawość liści brzoskwini





MIEDZIAN® 50 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 500 g/kg (50%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA / STĘŻENIE
jabłoń, grusza	parch jabłoni, parch gruszy	15 g w 5-7,5 l wody / 100 m ²
jabłoń	zaraza ogniowa	faza kwitnienia: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m ² faza wzrostu owoców: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m ²
grusza	zaraza ogniowa	faza kwitnienia: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m ² faza wzrostu owoców: 7,5 g w 5-7,5 l wody / 100 m ²
wiśnia, czereśnia	rak bakteryjny drzew pestkowych	faza nabrzmiewania pąków kwiatowych: 30 g w 5-7,5 l wody / 100 m ² faza wzrostu owoców: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m ²
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini	1% (10 g środka w 1 l wody) w 7 l wody / 100 m ²
pomidor (w uprawie polowej)	bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka	25-30 g w 7 l wody / 100 m ²
pomidor pod osłonami	bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka	0,3% (30 g środka w 10 l wody) – ilość cieczy uż. 15-20 l / 100 m ²
fasola	bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń	30 g w 6-8 l wody / 100 m ²
ogórek (w uprawie polowej)	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych	25-30 g w 7 l wody / 100 m ²

Zawartość netto: **10g**

Nr kat. 2059

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **20g**

Nr kat. 2060

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **50g**

Nr kat. 2061

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **100g**

Nr kat. 2076

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



kędzierzawość liści brzoskwini



parch jabłoni



zaraza ogniowa



**DAWKI GOTOWE
DO UŻYCIA
W WORECZKACH
Z FOLII
WODOROZPUSZCZALNEJ**





ORVEGO® 525 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- ametoktradyna (związek z grupy pochodnych pirymidynoamin) - 300 g/l (27,0%),
- dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) - 225 g/l (20,3%).

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKĄ
pomidor (w uprawie polowej)	zaraza ziemniaka	8 ml w 7 l wody/100 m ²
ogórek (w uprawie polowej)	mączniak rzekomy dyniowatych	8 ml w 7 l wody/100 m ²
ziemniak	zaraza ziemniaka	8 ml w 7 l wody/100 m ²

Zawartość netto: **5 ml**
 Nr kat. 2202
 Opak. zbiorcze: 14 sztuk
 5 902341 102717



mączniak rzekomy dyniowatych na ogórku



Zawartość netto: 2,5 g
Nr kat. 2039
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



DISCUS® 500 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ZWALCZA MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO I CZARNĄ PLAMISTOŚĆ LIŚCI RÓŻY

Zawartość substancji czynnej:

– krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg (50%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
rośliny ozdobne* (zawilec gajowy, gerbera, jaskier wodny, nawłot późna, cyklamen, begonia, dalia, niecierpek, niecierpek gruczołowaty, stokrotka pospolita, fiołek ogrodowy, petunia ogrodowa, werbena ogrodowa) w uprawach szklarniowych i pod osłonami	mączniak prawdziwy	3 g w 2-10 l wody /100 m ²
porzeczka czarna*, p. czerwona*, p. biała*, agrest*	amerykański mączniak agrestu	2 g w 5-7 l wody /100 m ²
jabłoń, grusza*	parch jabłoni, parch gruszy	2 g w 1,5-10 l wody /100 m ²
truskawka uprawiana w gruncie i pod osłonami	mączniak prawdziwy	3 g w 5-7 l wody /100 m ²
chryzantemy*	rdza	3 g w 2-10 l wody /100 m ²
uprawiane w gruncie i pod osłonami	mączniak prawdziwy, czarna plamistość	3 g w 3-10 l wody /100 m ²
drzewa ozdobne*	mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku <i>Cylindrocladium spp.</i>	6 g w 2-10 l wody /100 m ²
szkółki drzew i krzewów* (dąb, ogień, pigwowiec japoński, bukszpan i inne)	mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku <i>Cylindrocladium spp.</i>	6 g w 2-10 l wody /100 m ²
borówka wysoka*, żurawina*	mączniak prawdziwy	2 g w 2-10 l wody /100 m ²
wielkoowocowa	mączniak prawdziwy	2 g w 2-10 l wody /100 m ²
papryka*, pomidor*, bakłażan* uprawiane w gruncie i pod osłonami	mączniak prawdziwy	5 g w 2-10 l wody /100 m ²

mączniak prawdziwy



czarna plamistość liści



ZWALCZA AMERYKAŃSKIEGO MĄCZNIAKA NA PORZECZKACH I AGREŚCIE

amerykański mączniak agrestu



Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2040
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



ZWALCZA MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO CZARNĄ PLAMISTOŚĆ RÓŻY, RDZĘ, PARCHA JABŁONI I GRUSZY

czarna plamistość róży



Zawartość netto: 20 g
Nr kat. 2336
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



mączniak prawdziwy na gerberze





PROPLANT® 722 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

ZAPOBIEGA I ZWALCZA CHOROBY GRZYBOWE NASION I SIEWEK

Zawartość substancji czynnej:

– propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%).

Zawartość netto: 20 ml

Nr kat. 2376

Opak. zbiorcze: 10 sztuk



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKĄ /STĘŻENIE
cyprysyk Lawsona pod osłonami (podlewanie)	fytoftoroza	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera pod osłonami (podlewanie)	fytoftoroza (ogranicza występowanie)	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
poinsecja, difenbachia, pelargonja pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilakowa	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera, róża pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ilość wody: 5-10 l/100 m ²
sałata pod osłonami (podlewanie)	fytoftoroza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
ogórek, pomidor pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilakowa, fytoftoroza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
kapusta głowiasta, kalafior pod osłonami (podlewanie)	mączniak rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 6 l/m ²
sałata pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
ogórek pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
sałata w uprawie polowej (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	15 ml w 5-15 l wody/100 m ²
ogórek w uprawie polowej (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	15 ml w 5-10 l wody/100 m ²

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA

Stosując środki ochrony roślin oraz nawozy jesteśmy narażeni na wchłanianie stałych i ciekłych cząstek, takich jak pyły, aerozole i mgły. Stosowanie odpowiedniej maski zapewnia komfort i ochronę dróg oddechowych, tak, aby filtrowane powietrze dostało się do płuc w jak najczystszej postaci.

Opakowanie: 1 szt.

Nr kat. 2207

Opak. zbiorcze: 12 sztuk




5 902341 101215



* Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.





ASAHI® SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

STYMULATOR WZROSTU ROŚLIN

Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, niesprzyjających wzrostowi roślin, np. susza, przymrozki, po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin.

Zawartość substancji czynnych:

- para-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 3 g/l (0,3%);
- orto-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 2 g/l (0,2%);
- 5-nitrogwajakolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 1 g/l (0,1%).



Zawartość netto: 10 ml

Nr kat. 725

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 007258

Zawartość netto: 50 ml

Nr kat. 723

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 007234

ROŚLINA	DAWKA
Truskawka	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Malina	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Borówka wysoka	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Jabłoń	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Marchew	5 ml w 5 l wody na 100 m ²
Pomidor (w gruncie)	5 ml w 5 l wody na 100 m ²
Burak ćwikłowy	6 ml w 3 l wody na 100 m ²
Ziemniak	5 ml w 3 l wody na 100 m ²
Słonecznik	6 ml w 3-6 l wody na 100 m ²
Ogórek (w gruncie)	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Wiśnia	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Porzeczka czarna	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Agrest*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Aronia*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Czereśnia*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Grusza*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Śliwa*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Brokuł zwyczajny*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Cebula*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Cukinia*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Kapusta pekińska*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Papryka*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Pietruszka*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²
Seler*	6 ml w 5 l wody na 100 m ²





SERIA

AGRECOL PROFESSIONAL



AGRECOL PROFESSIONAL SERIES

PROFESSIONAL



ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZAPROJEKTOWANE
SPECJALNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW
PROFESJONALNYCH. ZALICZA SIĘ DO NICH
HERBICYDY, FUNGICYDY ORAZ ZOOCYDY. PREPARATY
TE SĄ NIEZASTĄPIONE W PRODUKCJI ROŚLINNEJ,
PONIEWAŻ DZIĘKI NIM UZYSKAĆ MOŻNA WYSOKIE
I ZDROWE PLONY.





BUZZIN™

ZWALCZA CHWASTY DWULIŚCIENNE I NIEKTÓRE JEDNOLIŚCIENNE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– metrybuzyna – (związek z grupy triazynonów) – 700 g/kg (70%).

ZWALCZANE CHWASTY	ROŚLINA	DAWKA
chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maru- na bezwonna, poziomnik szorstki, przetacznik perski, rdest plamisty, tobołki polne, wiechlina roczna chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest kolankowaty	ziemniak	0,75 kg w 200-400 l wody/ha
	pomidor, bakłażan	0,5 kg w 200-300 l wody/ha

Zawartość netto: **50 g**

Nr kat. 2319

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101888

Zawartość netto: **250 g**

Nr kat. 2320

Opak. zbiorcze: 6 sztuk



5 902341 101895



FOCUS ULTRA® 100 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– cykloksydym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 100 g/l (10,8%).

ROŚLINA	DAWKA Zwalczanie chwastów jednorocznych	DAWKA Zwalczanie chwastów wieloletnich
ziemniak, burak cukrowy	1-2 l w 200-300 l wody/ha	4-5 l w 200-300 l wody/ha
rzepak ozimy, rzepak jary*	1-2 l w 200-300 l wody/ha	4-5 l w 200-300 l wody/ha
kukurydza	1-2 l w 200-300 l wody/ha	4 l w 200-300 l wody/ha
groch siewny (groch jadalny zielony i groch na suche nasiona)	1-2 l w 200-300 l wody/ha	4-5 l w 200-300 l wody/ha
lucerna* (plantacje nasienne), len*, soja*, słonecznik*	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4-5 l w 100-400 l wody/ha
bób*, kalafior*	1-2 l w 100-300 l wody/ha	4 l w 100-300 l wody/ha
fasola szparagowa* (w strąkach)	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4 l w 100-400 l wody/ha
marchew*	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4-5 l w 100-400 l wody/ha
sałata głowiasta*	1-2 l w 200-300 l wody/ha	4-5 l w 200-300 l wody/ha
szpinak*	1-2 l w 180-200 l wody/ha	4 l w 180-200 l wody/ha
por*	1-2 l w 200-400 l wody/ha	4-5 l w 200-400 l wody/ha
cebula siedmiolatka*	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4-5 l w 100-400 l wody/ha
truskawka*	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4 l w 100-400 l wody/ha
rośliny ozdobne*	1-2 l w 100-400 l wody/ha	4-5 l w 100-400 l wody/ha

Zawartość netto: **150 ml**

Nr kat. 2362

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 101987





WING P® 462,5 EC

ZWALCZA CHWASTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 212,5 g/l (19,7%);
- pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 250 g/l (23,2%).

CHWASTY	ROŚLINA (zastosowania małoobszarowe)	DAWKA
chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi, tobołki polne	rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne	40 ml w 3-8 l wody/100 m ²
	miskant	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	rośliny ozdobne uprawiane z bulw oraz kłączy	35 ml w 5 l wody/100 m ²
	piwonia, funkia, tawułka	40 ml w 3-8 l wody/100 m ²
	grusza	40 ml w 3-6 l wody/100 m ²
	groch jadalny uprawiany na świeże (zielone) nasiona, groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na strąki	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty (uprawiane na zielony nawóz, na nasiona, na paszę dla zwierząt (kiszonkę) oraz uprawiane jako roślina ozdobna)	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, groch siewny pastewny (peluszką) uprawiane na nawóz zielony	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	kukurydza cukrowa	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
	słonecznik zwyczajny	40 ml w 2-4 l wody/100 m ²
chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest powojowy, rumian polny		



Zawartość netto: **500 ml**
Nr kat. 2382
Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **1 l**
Nr kat. 2361
Opak. zbiorcze: 12 sztuk





PROPLANT® 722 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%)




ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA /STĘŻENIE
cyprysik Lawsona pod osłonami (podlewanie)	fytoftoriza	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera pod osłonami (podlewanie)	fytoftoriza (ogranicza występowanie)	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
poinsecja, difenbachia, pelargonja pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilkowa	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m ²
gerbera, róża pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ilość wody: 5-10 l/100 m ²
sałata pod osłonami (podlewanie)	fytoftoriza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
ogórek, pomidor pod osłonami (podlewanie)	zgorzel zgnilkowa, fytoftoriza	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m ²
kapusta głowiasta, kalafior pod osłonami (podlewanie)	mączniak rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 6 l/m ²
sałata pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
ogórek pod osłonami (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m ²
sałata w uprawie polowej (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	15 ml w 5-15 l wody/100 m ²
ogórek w uprawie polowej (opryskiwanie)	mączniak rzekomy	15 ml w 5-10 l wody/100 m ²

Objętość netto: **250 ml**

Nr kat. 2332

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



SCORPION® 325 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

- azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,1%)
- difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,3%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
rośliny ozdobne* (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni) (uprawa w polu)	mączniaki prawdziwe, plamistość liści, rdze, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, zamieranie pędów roślin iglastych, choroby powodowane przez patogeny glebowe	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²
brokuł zwyczajny, kalafior (uprawa w polu)	czerni krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
marchew (uprawa w polu)	mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, czarna zgnilizna marchwi*	10 ml w 2-7 l wody na 100 m ²
cebula (uprawa w polu)	alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli)*	10 ml w 3-6 l wody na 100 m ²
czosnek*, szalotka*, cebula* (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka*, szczypiorek* (uprawa w polu)	alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli)	10 ml w 3-6 l wody na 100 m ²
por* (uprawa w polu)	alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) (uprawa w polu)	czerni krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych)*, plamistość pierścieniowa liści*, bielik krzyżowych*, sucha zgnilizna kapustnych*	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
kapusta brukselska*, kapusta pekińska*, jarmuż (uprawa w polu)*	czerni krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych	10 ml w 2-8 l wody na 100 m ²
ogórek (uprawa w szklarni)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych*, antraknoza dyniowatych*, alternarioza dyniowatych*	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
ogórek* (uprawa w polu, pod osłonami)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
cukinia*, kabaczek*, patison* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
pomidor (uprawa w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza pomidora*, brunatna plamistość liści*	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
pomidor* (uprawa w polu i pod osłonami)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
papryka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza papryki, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
oberżyna* (syn. bakłażan) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni)	mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści	10 ml w 5-15 l wody na 100 m ²
fasola zwykła (szparagowa)*, fasola zwykła* (uprawiana na świeże nasiona), groch zielony* cukrowy*, groch zielony łuskowy* (uprawa w polu)	antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza)	10 ml w 3-12 l wody na 100 m ²

SCAB® 80 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

- kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
jabłoni	parch jabłoni	1,88 kg w 1000 l wody/ha

Zawartość netto: **500 g**

Nr kat. 2298

Opak. zbiorcze: 9 sztuk



5 902341 104186



Objętość netto: **500 ml**

Nr kat. 2278

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



5 902341 104094



SIGNUM® 33 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

– piraklostrobina (substancja z grupy strobiluryn) 67 g/kg (6,7%)

– boskalid (substancja z grupy anilidów) - 267 g/kg (26,7%)



Zawartość netto: **100 g**

Nr kat. 2367

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **200 g**

Nr kat. 2288

Opak. zbiorcze: 20 sztuk



ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
rośliny ozdobne* uprawiane w gruncie i pod osłonami	alternarioza	1 g w 1 l wody
	mączniaki prawdziwe	1,8 g w 1 l wody
	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	1,5 g w 1 l wody
borówka wysoka*	szara pleśń	15 g / 100 m ² w 5-10 l wody
kapusta głowiasta	czern krzyżowych, szara pleśń	7,5-10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy	7,5-10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pomidor uprawiany w polu	zaraza ziemniaka, alternarioza	10-15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pomidor uprawiany pod osłonami	szara pleśń, zaraza ziemniaka	2 g w 1 l wody (dawka cieczy uż. 10 l / 100 m ²)
truskawka	szara pleśń, biała plamistość liści trus- kawki, mączniak prawdziwy truskawki	18 g / 100 m ² w 5-7 l wody
wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	7,5-10 g / 100 m ² w 5-7,5 l wody
malina	szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny	18 g / 100 m ² w 6-7 l wody
czarna porzeczka	antraknoza (opadlina) liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa	18 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pasternak*, pietruszka korzeniowa*	alternarioza naci, mączniak prawdziwy	7,5 g / 100 m ² w 6-8 l wody
burak ćwikłowy*	mączniak prawdziwy	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
seler korzeniowy*	zgnilizna twardzikowa	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
rzodkiewka* uprawiana w polu i pod osłonami	szara pleśń, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szczypiorek*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
brokuł*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kalafior*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kalarepa*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
kapusta brukselska*	czern krzyżowych	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
por*	rdza pora, fytoftorozoza pora, alternarioza pora	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szparagi*	szara pleśń	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
sałata*, endywia* (uprawiane w polu)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
szpinak*	plamistości liści	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
koper*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
pietruszka naciowa*, seler naciowy*	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
orzech laskowy, orzech włoski	alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza, antraknoza orzecha włoskiego, zamieranie pędów leszczyny, monilioza leszczyny	10 g / 100 m ² w 6-15 l wody
sałata*, endywia* (uprawiane pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
papryka*, bakłażan* (uprawiane pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy	15 g / 100 m ² w 10 l wody
cebula	mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i>	10 g / 100 m ² w 6-8 l wody
mięta pieprzowa*, bazylija pospolita*, szalwia lekarska*, tymianek właści- wy*, kolendra siewna*, lubczyk ogrodowy* uprawiane w polu i pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15 g / 100 m ² w 6-8 l wody
czereśnia*, morela* brzoskwinia*, śliwa*	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	7,5 g / 100 m ² w 5-8,5 l wody

DISCUS® 500 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg (50%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
porzeczka czarna*, p. czerwona*, p. biała*, agrest*	amerykański mączniak agrestu	2 g w 5-7 l wody /100 m ²
jabłoń, grusza*	parch jabłoni, parch gruszy	2 g w 1,5-10 l wody /100 m ²
truskawka	mączniak prawdziwy	3 g w 5-7 l wody /100 m ²
rośliny ozdobne* (dalia, zawilec, petunia, niecierpek, werbena i inne - w szklarni i pod osłonami)	mączniak prawdziwy	3 g w 2-10 l wody /100 m ²
chryzantemy* (w gruncie i pod osłonami)	rdza	3 g w 2-10 l wody /100 m ²
róża* (w gruncie i pod osłonami)	mączniak prawdziwy, czarna plamistość	3 g w 3-10 l wody /100 m ²
drzewa ozdobne*	mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku <i>Cylindrocladium spp.</i>	6 g w 2-10 l wody /100 m ²
szkółki drzew i krzewów* (dąb, ognik, pigwowiec japoński, bukszpan i inne)	mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku <i>Cylindrocladium spp.</i>	6 g w 2-10 l wody /100 m ²
borówka wysoka*, żurawina*	mączniak prawdziwy	2 g w 2-10 l wody /100 m ²
papryka*, pomidor*, bakłażan* (w gruncie i pod osłonami)	mączniak prawdziwy	5 g w 2-10 l wody /100 m ²



SHARDIF® 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (25,97%)

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
jabłoń	parch jabłoni	0,2 l w 300-1000 l wody/ha
grusza*	parch gruszy	0,2 l w 500-750 l wody/ha
malina*, jeżyna*	rdza malin, zamieranie pędów malin, rdza jeżyn, zamieranie pędów jeżyn	0,4 l w 1000 l wody/ha
marchew*, pietruszka korzeniowa*	mączniak prawdziwy, alternarioza	0,5 l w 100-500 l wody/ha
burak pastewny*	chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka	0,4 l w 200-400 l wody/ha
róża uprawiana w gruncie*	mączniak prawdziwy, czarna plamistość	50 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha
aster floks, nagietek, gerbera, lyszczyk, cyneraria, begonia uprawiane pod osłonami, w szklarniach*	mączniak prawdziwy	50 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha
goździk, cynia, lewkonja, aster uprawiane w gruncie*	alternarioza	25 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha
rośliny ozdobne w donicach*	plamistość liści, antraknoza	50 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha

Zawartość netto: **250 ml**

Nr kat. 2323

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **500 ml**

Nr kat. 2324

Opak. zbiorcze: 12 sztuk



Zawartość netto: **100 g**

Nr kat. 2366

Opak. zbiorcze: 12 sztuk





wsparcie SPRZEDAŻY

SALES SUPPORT





dr AGRECOL

z apteki ogrodnika

POMAGAMY ROZPOZNAĆ PROBLEMY W UPRAWIE ROŚLIN:

- choroby
- szkodniki
- niedobory pokarmowe

Doradzamy jak prawidłowo pielęgnować rośliny.



OWOCE



WARZYWA



ROŚLINY
OZDOBNE



CHWASTY
I MECH



Reklama TV, Prasa

- sponsorowanie najpopularniejszych programów telewizyjnych
- spoty reklamowe w paśmie wysokiej oglądalności
- reklamy w prasie i artykuły specjalistyczne



Marketing Internetowy

- newslettery z poradami ogrodniczymi i produktowymi
- największy profil ogrodniczy na Facebooku
- aktywny kanał filmowy na YouTube
- kampanie reklamowe Google Ads



Event Marketing

- sponsorowanie miejsc kultury i wydarzeń kulturalnych
- targi branżowe





DISPLAY PAKIET

1/4 PALETY



TACKI EKSPOZYCYJNE

DLA KARTONÓW 1,0 I 1,2 KG

- 24 sztuki na tacce
- 5 tacek w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 480 sztuk na europalecie



NAWOZY POSYPPOWE

- karton 1,2 kg - 120 sztuk
- karton 1,5 kg - 90 sztuk

NAWOZY MINERAL ŻEL

- 0,25 l - 342 sztuk
- 0,5 l - 192 sztuk
- 1 l - 120 sztuk



KARTONY EKSPOZYCYJNE DLA BUTELEK



750 ml C

- 36 sztuk w kartonie
- 4 kartony w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 576 sztuk na europalecie

1 litr C

- 30 sztuk w kartonie
- 5 kartonów w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 600 sztuk na europalecie

1,2 litra C

- 27 sztuk w kartonie
- 4 kartony w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 432 sztuk na europalecie

REGAŁ EKSPOZYCYJNY NA STOŁY Z KWIATAMI



DISPLAY
STORCZYK
1/8 PALETY

DISPLAY
AGRECOL
NATURA

DISPLAY
AGRECOL
1/4 PALETY





ZGRZEWKA FOLIOWA OPAKOWANIE ZBIORCZE

dla wielkości: C

- 50 ml, 100 ml, 250 ml
- 50 g, 100 g



KARTON WIELOWARSTWOWY OPAKOWANIE ZBIORCZE

dla wielkości: C

- 1 g, 2,5 g, 5 g, 10 g, 15 g, 20 g
- 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml

Wszystkie kartony zbiorcze posiadają perforację, która umożliwia uzyskanie otwartego kartonu ekspozycyjnego.



Perforacja do
oderwania

NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SZAFKA EKSPOZYCYJNA

Zestawienie logistyczne

Opakowanie	ilość opakowań w zgrzewce	ilość zgrzewek na 1 warstwie	ilość sztuk na 1 warstwie palety	ilość warstw na palecie	ilość zgrzewek/kartonów na palecie	ilość opakowań na palecie [szt.]
------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------------------	----------------------------------

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN W FORMIE PŁYNNIEJ

2.5 ml	14	48	672	6	288	4032
5/6 ml	14	48	672	6	288	4032
10/12 ml	12	48	576	6	288	3456
15/20/25/30 ml	10	48	480	6	288	2880
50 ml	12	35	420	9	315	3780
75 ml	12	29	348	7	263	2436
100 ml	12	29	348	8	232	2784
110 ml	12	29	348	8	232	2784
150 ml	12	18	216	7	126	1512
200 ml	12	18	216	7	126	1512
250 ml	12	18	216	7	126	1512
300 ml	12	26	312	5	130	1560
500 ml	12	18	216	5	90	1080
500 ml RTU	8	20	160	4	80	640
1 l	12	10	120	4	40	480

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN W FORMIE STAŁEJ


2.5 g	12	48	576	6	288	3456
5 g	12	48	576	6	288	3456
10 g	12	48	576	6	288	3456
12 g	12	48	576	6	288	3456
15 g	12	48	576	6	288	3456
20/25 g	12	48	576	6	288	3456
45/ 50 g	12	30	360	5	150	1800
150 g	12	12	84	7	84	1008
100 g	12	30	360	5	150	1800
250 g (Ślimax GB)	6	16	96	10	160	960
250 g	6	30	180	5	150	900
500 g (Ślimax GB)	6	16	96	10	160	960
1 kg	6	12	72	5	60	360
3 kg	4	12	48	4	48	192



Wyszczególnienie		ilość opakowań w zgrzewce	waga zgrzewki [kg]	ilość zgrzewek na 1 warstwie
NAWOZY PŁYNNE I ŻELE				
mineral żel	butelka 0,25 l	8	2,48	29
	butelka 0,5 l	8	5	22
	butelka 1 l	6	7,3	24
mineralne	butelka 0,5 l	12	7	14
	butelka 1 l	9	10,8	12
pienki	dyspenser 0,25 l	12	3,12	14
organiczne i organiczno -mineralne	butelka 0,35 l	12	4,3	17
	butelka 0,75 l	12	9,1	12
	butelka 1,2 l	9	10,9	12
	kanister 2,5 l	4	10,1	12
	kanister 5 l	3	15,1	9
	1 l	12	12,5	12
NAWOZY ROZPUSZCZALNE				
krystaliczne	doypack 200 g/250 g/300 g /350 g	10	2,24/2,74/3,27/3,74	26
KAPSUŁKI NAWOZOWE				
	opakowanie 70 g	10	1	26
	opakowanie 210 g	10	2,3	20
NAWOZY GRANULOWANE, DŁUGODZIAŁAJĄCE I JESIENNE				
	karton 200 g/300 g	9	2,06/2,96	17
	karton 1 kg	9	9,66	12
	karton 1,2 kg	8	10,18	12
	karton 1,5 kg	6	9,47	12
	karton 3 kg	4	12,61	12
	wiadro 5 kg/10 kg	1	5,33/10,29	16/16
	doypack 1 kg/3 kg	10/5	10,4/15,15	16/10
	worek 10 kg/15 kg	1	10,11/15,18	–
	worek 20 kg	1	20,21	4
	pałeczki nawozowe 30 szt./12 szt. x 15	30/15	1,5/4,02	36/9
PREPARATY DO PIELĘGNACJI				
	aerozol 250 ml/500 ml	12	2,78/7,73	26/15
	butelka 0,2 l/0,3 l/0,5 l z atomizerem	12/12/8	2,83/4,07/4,82	36/21/20
	maść ogrodnicza	12	4,46	24
	pylicol 10 ml/50 ml	12/8	0,42/0,81	48/32
	eko opaska na pnie	9	1,71	8
	eko pułapka na ślimaki/eko pułapka na osy, szerszenie i muchy	6	0,62/2,43	9
	chusteczki do pielęgnacji storczyków	90	0,98	26
	Eco preparaty	8	4,82	20
	nawóz ukorzeniający 90 g/30 ml	12	1,32/0,73	28/35
seria STRONG				
	seria odżywek STRONG 5 x 30 ml	7	1,44	24
	seria odżywek STRONG 32 x 30 ml	32	1,23	55
	seria kroplówek eko 40x30ml	40	1,80	55
	seria kroplówek eko 3x30ml	18	2,25	15

ilość sztuk na 1 warstwie palety	ilość warstw na paletcie	ilość zgrzewek /kartonów na paletcie	ilość opakowań na paletcie [szt.]	waga 1 europalety [kg]
232	7	203	1624	528,4
176	5	110	880	575
144	4	96	576	725,8
168	5	70	840	515
108	4	48	432	543,4
168	4	56	672	180
204	6	102	1224	463,6
144	4	48	576	461,8
108	4	48	432	548,2
48	4	48	192	509,8
27	4	36	108	568,6
144	4	48	576	625
260	5	130	1300	316,2/381,2/450,1/ 511,2
260	5	130	1300	155
200	4	80	800	210
153	7	119	1071	269,8/377,4
109	5	60	540	604,4
96	5	60	480	635,6
72	5	60	360	593,1
48	4	48	192	630,2
16/16	6/4	96/64	96/64	534,5/683,2
160/50	4	64/40	640/200	690,3/631
36/24	–	2	72/48	727,9/728,6
4	8	32	32	671,72
5400/135	5/13	180/117	5400/26325	295/495,3
312/180	5/3	130/45	1560/540	386,1/372,9
432/252/160	6/5/4	216/ 105/80	2592/ 1260/640	635,2/ 452/410,2
288	6	144	1728	667,1
576/256	6	288/192	3456/1536	146/ 179,9
72	6	48	432	107
54	10/7	90/63	540/378	81,2/ 177,8
2340	10	260	23400	279,3
160	4	80	640	410
336/420	12/10	336/350	4032/4200	469,2/279,5
168	6	144	1008	231,6
1760	4	220	7040	295,6
2200	4	220	8800	421,0
270	6	90	1620	227,5

ZESPÓŁ SPRZEDAŻY - DYWIZJA OGRODNICZA



1 – tel. +48 601 778 989

2 – tel. +48 661 866 999

3 – tel. +48 725 357 359

4 – tel. +48 885 545 546

5 – tel. +48 725 420 321

6 – tel. +48 609 140 607

7 – tel. +48 693 819 119



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w oferowanych produktach zmian, wynikających z postępu technologicznego.

AGRECOL Sp. z o. o.



98-400 Wieruszów
Meszny 2



tel. +48 62 78 32 000
fax +48 62 78 44 445



e-mail: agrecol@agrecol.pl
www.agrecol.pl



... wykorzystywana przez nas
energia elektryczna
pochodzi ze źródeł odnawialnych.



... wykorzystywane do produkcji butelki
zawierają minimum 30% tworzyw
pochodzących z powtórnego przerobu.



... do produkcji wykorzystujemy
surowce organiczne pochodzące
z własnej hodowli dżdżownic.



... źródłem składników biologicznych
są własne uprawy pokrzyw,
konopi siewnych
i innych upraw ekologicznych.



... wspieramy lokalny rynek, wybierając
regionalnych dostawców.



... kupując produkty firmy AGRECOL
wspierasz miejsca pracy osób
z niepełnosprawnościami.